




spis treści:



Model Aosta 4 z ościeżnicą dyskretną DISCRET



lineate zero 4-5



lineate 6-7



marconi 8-9



aosta 10-11



forli 12-13



teramo 14-15



selento 16-17



colombo 18-19



bari 20-21



bellini 22-23



ferrara 24-25



falcone 26-27



lukka 28-29



pertini 30-35



aliante 36-37





ZRÓB TO SAM

To dyskretna rewolucja!

Oferujemy drzwi z dyskretną ościeżnicą pozwalającą na całkowite ukrycie drzwi w ścianie.

Skrzydło drzwiowe gotowe do samodzielnego wykończenia daje nieograniczone możliwości aranżacji.

ZMIENIAJ ZDANIE

Możesz zmieniać wykończenie drzwi za każdym razem kiedy remontujesz mieszkanie.

Kup drzwi na lata, zmieniaj je co rok!

MALUJ, TAPETUJ, BAW SIĘ.

Drzwi można wykończyć farbą akrylową, tą samą którą malujesz ściany. Tapeta lub fototapeta pozwoli zupełnie ukryć drzwi w ścianie.



KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Drzwi do własnego wykończenia, przygotowane do malowania farbą akrylową i lateksową lub tapetowania.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc,
na klucz zwykły lub wkładkę patentową

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *direct*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	LINATE ZERO	560/688,80	1120/1377,60
	DOPLATY		
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40/49,20	80/98,40
OŚCIEŻNICA	GRUBOŚĆ ŚCIANY:		
	GK	75/100/125/150	635/758,00
	MUR	75-249	950/1168,50
		250-520	765/940,95
			1150/1414,50
			880/1082,40
			1320/1623,60
WYMIAR DODATKOWY		+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	

ceny netto/brutto z 23% VAT

linate 1



ORZECH KARDAMON

linate 2



ORZECH CANALETTO

CISZA I SPOKÓJ

Drzwi wewnętrzne pełne wykonane z płyty o wysokich właściwościach izolacji termicznej oraz akustycznej. Zapewnią prywatność oraz pełen komfort użytkowania.

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów. W modelu LINATE 2 bulaj błaski, szlifowany średnica zew. 323mm, średnica wew. 240mm, szkło matowe

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc,
na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚĆ!

DYSKRETNA OŚCIEŻNICA *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	LINATE 1	695 / 854,85	1390 / 1709,70	900 / 1107	1800 / 2214
	LINATE 2	915 / 1125,45	1830 / 2250,90	1190 / 1463,70	2380 / 2927,40
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129			
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189			
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249			
		250-279			
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339			
		340-369			
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429			
		430-459			
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520			
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30

GRUBOŚĆ ŚCIANY:

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

OŚCIEŻNICA	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50
MUR		75-249	765/940,95	1150/1414,50
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

marconi 1



DĄB BIELONY

marconi 2



DĄB NEGRETTE

skrzydło od **695/854,85**



MOC MOŻLIWOŚCI

20 naturalnych oklein drewnianych oraz 5 kolorów drzwi malowanych. Każdy z 40 modeli dostępny w dowolnym wykończeniu.

Pozostaje tylko wybrać swoje wymarzone drzwi.

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów. W modelu MARCONI 2 bulaj błaski, szlifowany średnica zew. 323mm, średnica wew. 240mm, szkło matowe

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc,
na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	MARCONI 1	695 / 854,85	1390 / 1709,70	900 / 1107	1800 / 2214
	MARCONI 2	915 / 1125,45	1830 / 2250,90	1190 / 1463,70	2380 / 2927,40
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129			
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189			
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249			
		250-279			
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339			
		340-369			
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429			
		430-459			
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520			
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30

GRUBOŚĆ ŚCIANY:

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

OŚCIEŻNICA	GK
MUR	

75/100/125/150

635/758,00

950/1168,50

75-249

765/940,95

1150/1414,50

250-520

880/1082,40

1320/1623,60

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

aosta 1

ORZECH CARDINAL



skrzydło od 720/885,60

aosta 2



ORZECH ALIGOTE

aosta 3



DĄB MOSCATO

aosta 4



ORZECH VILLARD

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Ozdobne listwy aluminiowe o szerokości 10mm, zlicowane z powierzchnią skrzydła. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ

discret

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	AOSTA 1	720 / 885,60	1440 / 1771,20	940 / 1156,20	1880 / 2312,40
	AOSTA 2	745 / 916,35	1490 / 1832,70	970 / 1193,10	1940 / 2386,20
	AOSTA 3	820 / 1008,60	1640 / 2017,20	1070 / 1316,10	2140 / 2632,20
	AOSTA 4	780 / 959,40	1560 / 1918,80	1010 / 1242,30	2020 / 2484,60
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	510 / 627,30	765 / 940,95
		100-129	405 / 498,15	530 / 651,90	795 / 977,85
		130-159	405 / 498,15	530 / 651,90	795 / 977,85
		160-189	465 / 571,95	600 / 738,00	900 / 1107,00
		190-219	465 / 571,95	600 / 738,00	900 / 1107,00
		220-249	465 / 571,95	600 / 738,00	900 / 1107,00
		250-279	465 / 571,95	600 / 738,00	900 / 1107,00
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	1200 / 1500,00
		310-339	550 / 676,50	825 / 1014,75	1200 / 1500,00
		340-369	550 / 676,50	825 / 1014,75	1200 / 1500,00
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	1485 / 1826,55
		400-429	670 / 824,10	1005 / 1236,15	1485 / 1826,55
		430-459	670 / 824,10	1005 / 1236,15	1485 / 1826,55
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	1680 / 2100,00
		490-520	760 / 934,80	1140 / 1402,20	1680 / 2100,00
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOKRZYDŁOWE		DWUKRZYDŁOWE	
OŚCIEŻNICA	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
	MUR	75-249	765/940,95	1150/1414,50	
	MUR	250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

forli 1



ORZECH KERNER

forli 2



forli 3



KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienie z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	FORLI 1	820 / 1008,60	1640 / 2017,20	1070 / 1316,10	2140 / 2632,20
	FORLI 2	840 / 1033,20	1680 / 2066,40	1090 / 1340,70	2180 / 2681,40
	FORLI 3	860 / 1057,80	1720 / 2115,60	1120 / 1377,60	2240 / 2755,20
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159			795 / 977,85
		160-189			
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249			900 / 1107,00
		250-279			
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339			1080 / 1328,40
		340-369			
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429			1305 / 1605,15
		430-459			
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520			1485 / 1826,55
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOKRZYDŁOWE		DWUKRZYDŁOWE	
OŚCIEŻNICA MUR	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
		75-249	765/940,95	1150/1414,50	
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

teramo 1



WENGE ORVIETTO

teramo 2



DAB LAGOSTA

WYSOKI STANDARD

Zamek magnetyczny zapewnia komfortowe i bezszelestne zamykanie drzwi, dodatkowo estetycznie wygląda. Dla nas to nic wyjątkowego, dlatego w drzwiach Asilo zamek magnetyczny jest wyposażeniem standardowym.

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienie z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	TERAMO 1	950 / 1168,50	1900 / 2337,00	1240 / 1525,20	2480 / 3050,40
	TERAMO 2	960 / 1180,80	1920 / 2361,60	1250 / 1537,50	2500 / 3075,00
DOPLATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		250-279	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		340-369	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		430-459	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOKRZYDŁOWE		DWUKRZYDŁOWE	
OŚCIEŻNICA MUR	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
		75-249	765/940,95	1150/1414,50	
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

selento 1



DAB MOSCATO

selento 2



ORZECH CARDINAL

selento 4



ORZECH VILLARD

selento 5



WENGE BARBERA

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szklane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	SELENTO 1	820 / 1008,60	1640 / 2017,20	1070 / 1316,10	2140 / 2632,20
	SELENTO 2	840 / 1033,20	1680 / 2066,40	1090 / 1340,70	2180 / 2681,40
	SELENTO 4	880 / 1082,40	1760 / 2164,80	1140 / 1402,20	2280 / 2804,40
	SELENTO 5	895 / 1100,85	1790 / 2201,70	1160 / 1426,80	2320 / 2853,60
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		250-279	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		340-369	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		430-459	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
STAŁA	490-520	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70	1485 / 1826,55
		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOKRZYDŁOWE		DWUKRZYDŁOWE	
OŚCIEŻNICA MUR	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
		75-249	765/940,95	1150/1414,50	
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

colombo 1



DĄB WĘDZONY

colombo 2



DĄB LAGOSTA

colombo 3



DĄB LAGOSTA

colombo 4



DĄB LAGOSTA

colombo 5



DĄB LAGOSTA

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Szkłane wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚĆ!

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	COLOMBO 1	860 / 1057,80	1720 / 2115,60	1120 / 1377,60	2240 / 2755,20
	COLOMBO 2	860 / 1057,80	1720 / 2115,60	1120 / 1377,60	2240 / 2755,20
	COLOMBO 3	880 / 1082,40	1760 / 2164,80	1140 / 1402,20	2280 / 2804,40
	COLOMBO 4	940 / 1156,20	1880 / 2312,40	1220 / 1500,60	2440 / 3001,20
	COLOMBO 5	795 / 977,85	1590 / 1955,70	1030 / 1266,90	2060 / 2533,80
DOPLATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159			795 / 977,85
		160-189			
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249			900 / 1107,00
		250-279			
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339			1080 / 1328,40
		340-369			
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429			1305 / 1605,15
		430-459			
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520			1485 / 1826,55
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE	
OŚCIEŻNICA MUR	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
		75-249	765/940,95	1150/1414,50	
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

bari 1



SZARA PLATYNA

bari 2



SZARA PLATYNA

bari 3



SZARA PLATYNA

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚĆ!

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ			
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE		
SKRZYDŁO	BARI 1	870 / 1070,10	1740 / 2140,20	1130 / 1389,90	2260 / 2779,80		
	BARI 2	840 / 1033,20	1680 / 2066,40	1090 / 1340,70	2180 / 2681,40		
	BARI 3	810 / 996,30	1620 / 1992,60	1050 / 1291,50	2100 / 2583,00		
DOPLATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00		
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40		
OŚCIEŻNICA	REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30	765 / 940,95
			100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90	795 / 977,85
			130-159				
			160-189				
			190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00	900 / 1107,00
			220-249				
			250-279				
			280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60	1080 / 1328,40
			310-339				
			340-369				
			370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10	1305 / 1605,15
			400-429				
			430-459				
			460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70	1485 / 1826,55
	490-520						
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30		
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOKRZYDŁOWE		DWUKRZYDŁOWE			
OŚCIEŻNICA	GK	75/100/125/150		635/758,00		950/1168,50	
	MUR	75-249		765/940,95		1150/1414,50	
		250-520		880/1082,40		1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

bellini 1



WENGE BARBERA

bellini 2



WENGE REGENT

bellini 3



WENGE ORVIETTO

bellini 4



WENGE MERLOT

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚĆ!

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	BELLINI 1	920 / 1131,60	1840 / 2263,20	1200 / 1476,00	2400 / 2952,00
	BELLINI 2	890 / 1094,70	1780 / 2189,40	1160 / 1426,80	2320 / 2853,60
	BELLINI 3	860 / 1057,80	1720 / 2115,60	1120 / 1377,60	2240 / 2755,20
	BELLINI 4	840 / 1033,20	1680 / 2066,40	1090 / 1340,70	2180 / 2681,40
DOPLATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159			795 / 977,85
		160-189			
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249			900 / 1107,00
		250-279			
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339			1080 / 1328,40
		340-369			
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429			1305 / 1605,15
		430-459			
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520			1485 / 1826,55
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOKRZYDŁOWE		DWUKRZYDŁOWE	
OŚCIEŻNICA	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
	MUR	75-249	765/940,95	1150/1414,50	
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60	


WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

ferrara 1

PIASKOWY BEZ



ferrara 2

ferrara 3

ferrara 4


PIASKOWY BEŻ



PIASKOWY BEŻ



PIASKOWY BEŻ



KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	FERRARA 1	920 / 1131,60	1840 / 2263,20	1200 / 1476,00	2400 / 2952,00
	FERRARA 2	900 / 1107,00	1800 / 2214,00	1170 / 1439,10	2340 / 2878,20
	FERRARA 3	870 / 1070,10	1740 / 2140,20	1130 / 1389,90	2260 / 2779,80
	FERRARA 4	840 / 1033,20	1680 / 2066,40	1090 / 1340,70	2180 / 2681,40
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		250-279	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		340-369	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		430-459	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
GRUBOŚĆ ŚCIANY:		JEDNOKRZYDŁOWE		DWUKRZYDŁOWE	
OŚCIEŻNICA MUR	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
		75-249	765/940,95	1150/1414,50	
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

falcone 1



SZARY KAMIEŃ

skrzydło od **850/1045,50**

falcone 2

falcone 3

falcone 4

SZARY KAMIEN

SZARY KAMIEN

SZARY KAMIEN

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie


		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	FALCONE 1	930 / 1143,90	1860 / 2287,80	1210 / 1488,30	2420 / 2976,60
	FALCONE 2	910 / 1119,30	1820 / 2238,60	1180 / 1451,40	2360 / 2902,80
	FALCONE 3	880 / 1082,40	1760 / 2164,80	1140 / 1402,20	2280 / 2804,40
	FALCONE 4	850 / 1045,50	1700 / 2091,00	1110 / 1365,30	2220 / 2730,60
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		250-279	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		340-369	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		430-459	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
STAŁA	GRUBOŚĆ ŚCIANY:	260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30
OŚCIEŻNICA MUR	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50	
		75-249	765/940,95	1150/1414,50	
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

lukka 1



SŁOMKOWY BEŻ

lukka 2



lukka 3



Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
 wysokość [mm]: 2020
 grubość [mm]: 39
 szerokość: „70”/„80”/„90”

1320/1623,60

29

pertini 1



ORZECH KERNER

pertini 2



DĄB KURKUMA

pertini 3



DĄB KURKUMA

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc,
na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE

SKRZYDŁO	PERTINI 1	I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
	PERTINI 2	960 / 1180,80	1920 / 2361,60	1250 / 1537,50	2500 / 3075,00
	PERTINI 3	930 / 1143,90	1860 / 2287,80	1210 / 1488,30	2420 / 2976,60
DOPLATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159			795 / 977,85
		160-189			
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249			900 / 1107,00
		250-279			
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339			1080 / 1328,40
		340-369			
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429			1305 / 1605,15
		430-459			
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520			1485 / 1826,55
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30

NOWOŚĆ!

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

GRUBOŚĆ ŚCIANY:

JEDNOKRZYDŁOWE

DWUKRZYDŁOWE


OŚCIEŻNICA	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50
MUR	75-249	765/940,95	1150/1414,50	
	250-520	880/1082,40	1320/1623,60	

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY


ceny netto/brutto z 23% VAT

pertini 5



ŚNIEŻNA BIEL

pertini 4



ŚNIEŻNA BIEL

MINIMALIZM

Lekka forma drzwi bezprzylgowych, które tworzą niemal jednolitą powierzchnię z płaszczyzną ościeżnicy. Brak ramek przyszybowych i niewidoczne łączenia elementów dają efekt minimalistycznej równowagi.

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc,
na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNA OŚCIEŻNICA *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	PERTINI 4	940 / 1156,20	1880 / 2312,40	1220 / 1500,60	2480 / 3050,40
	PERTINI 5	950 / 1168,50	1900 / 2337,00	1240 / 1525,20	2500 / 3075,00
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129			
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189			
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249			
		250-279			
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339			
		340-369			
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429			
		430-459			
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520			
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30

GRUBOŚĆ ŚCIANY:

JEDNOKRZYDŁOWE

DWUKRZYDŁOWE


OŚCIEŻNICA	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50
MUR		75-249	765/940,95	1150/1414,50
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY


ceny netto/brutto z 23% VAT

pertini 9



ŚNIEŻNA BIEL

pertini 6



ŚNIEŻNA BIEL



IDEALNE DOPASOWANIE

Ościeżnica regulowana pokrywa zakres muru od 75 do 520 mm. Nawet w najszerszej wersji ma jednoelementowy stojak. Szeroki zakres regulacji i łączenie opasek pod kątem prostym zapewnia łatwy montaż oraz niweluje nierówności ścian.

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie w systemie bezprzylgowym. Skrzydło zbudowane z płyty drewnopochodnej MDF. Płyciny o grubości 22mm. Wypełnienia z szyby bezpiecznej mlecznej lub MDF o grubości 8mm. Drzwi wykończone naturalną okleiną drewnianą lub malowane w jednym z 5 kolorów.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową
- 2 zawiasy widoczne

NOWOŚCI

DYSKRETNĄ OŚCIEŻNICĄ *discret*

- ościeżnica po zamontowaniu jest niewidoczna
- wersja do ściany gipsowo-kartonowej (szczegóły s. 46-47)
- wersja do ściany murowanej (szczegóły s. 48-49)
- zawiasy ukryte OTLAV w cenie

		I GRUPA WYKOŃCZEŃ		II GRUPA WYKOŃCZEŃ	
		JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
SKRZYDŁO	PERTINI 6	950 / 1168,50	1900 / 2337,00	1240 / 1525,20	2480 / 3050,40
	PERTINI 9	960 / 1180,80	1920 / 2361,60	1250 / 1537,50	2500 / 3075,00
DOPŁATY	UKRYTE ZAWIASY (nie dotyczy ościeżnicy DISCRET)	150 / 184,50	300 / 369,00	150 / 184,50	300 / 369,00
	PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE	40 / 49,20	80 / 98,40	40 / 49,20	80 / 98,40
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30
		100-129	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		130-159	405 / 498,15	608 / 747,84	530 / 651,90
		160-189	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		190-219	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		220-249	465 / 571,95	698 / 858,54	600 / 738,00
		250-279	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		310-339	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60
		340-369	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		400-429	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10
		430-459	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
		490-520	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70
STAŁA		260 / 319,80	390 / 479,70	340 / 418,20	510 / 627,30

GRUBOŚĆ ŚCIANY:

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

OŚCIEŻNICA	GK	75/100/125/150	635/758,00	950/1168,50
MUR		75-249	765/940,95	1150/1414,50
		250-520	880/1082,40	1320/1623,60

WYMIAR DODATKOWY

+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

ceny netto/brutto z 23% VAT

aliente 2



SNIEŻNA BIEL

aliente 1



DĄB KURKUMA

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwiernie całoszklane jednoskrzydłowe
Skrzydło o grubości 8 mm, wykonane z szyby
hartowanej jednostronnie satynowanej.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 8
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

SATYNOWANIE

Strona satynowana jest wrażliwa na działanie wilgoci,
dlatego stosując drzwi Aliante w pomieszczeniach o zwiększonej
wilgotności należy wybrać właściwy model.

Skrzydło Aliante 1 satynowane jest po stronie przeciwzawiasowej.
Skrzydło Aliante 2 satynowane jest po stronie zawiasowej.

TAFLA SZKLANA

I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
rozmiar „60”/„70”	435/535,05
rozmiar „80”/„90”	530/651,90
rozmiar „100”	560/688,80

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-A

dla muru o grubości:	I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
75-99	450/553,50	590/725,70
100-129	500/615,00	650/799,50
130-159		
160-189		
190-219	560/688,80	730/897,90
220-249		
250-279		
280-309	630/774,90	820/1008,60
310-339		
340-369		
370-399	700/861,00	910/1119,30
400-429		
430-459		
460-489	800/984,00	1040/1279,20
490-519		

OKUCIA

STRENGER (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)	450/553,50
STRENGER (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)	600/738,00
ASSA ABLOY (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)	480/590,40
ASSA ABLOY (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)	550/676,50

DOPLATY

szczelina wentylacyjna (szyba krótsza o 10 mm)	0/0,00
wymiar dodatkowy	+15% DO CENY TAFLI SZKLANEJ I OŚCIEŻNICY

ceny **netto**/brutto z 23% VAT

STRENGER
Ein Unternehmen der EBRKA Gruppe



ASSA ABLOY



drzwi przesuwne naścienne



KONSTRUKCJA

Drzwi przesuwne naścienne z drewnianą maskownicą systemu przesuwego oraz belką odbojową. Maskownica fornirowana po stronie zewnętrznej, od wewnątrz osłonięta profilem aluminiowym. System dostępny w trzech wersjach:

- bez tunelu
- z tunelem 2/3
- z tunelem

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm, stal nierdzewna
- samodomykacz

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

SKRZYDŁO	DOWOLNY MODEL		cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła			
SYSTEM PRZESUWNY	- mechanizm przesuwny - maskownica - belka odbojowa	260 / 319,80	520 / 639,60	340 / 418,20	680 / 836,40	
TUNEL ASILO TINI/TIN2	dla muru o grubości [mm]:					
	75-99	390 / 479,70	585 / 719,55	510 / 627,30	765 / 940,95	
	100-129	405 / 498,15	608 / 747,23	530 / 651,90	795 / 977,85	
	130-159					
	160-189					
	190-219	465 / 571,95	698 / 857,93	600 / 738,00	900 / 1107,00	
	220-249					
	250-279					
	280-309	550 / 676,50	825 / 1014,75	720 / 885,60	1080 / 1328,40	
	310-339					
	340-369					
	370-399	670 / 824,10	1005 / 1236,15	870 / 1070,10	1305 / 1605,15	
	400-429					
	430-459					
460-489	760 / 934,80	1140 / 1402,20	990 / 1217,70	1485 / 1826,55		
490-520						
DOPŁATY	zamek hakowy zwykły lub patentowy	110 / 135,30	110 / 135,30	110 / 135,30	110 / 135,30	
	zamek hakowy wc	160 / 196,80	160 / 196,80	160 / 196,80	160 / 196,80	
	wymiar dodatkowy	+15% DO CENY SKRZYDŁA, SYSTEMU PRZESUWNEGO I OŚCIEŻNICY				

ceny netto/brutto z 23% VAT

WYMIARY DRZWI PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH BEZ TUNEŁU.

Szerokość drzwi	Wymiar w świetle przejścia		Optymalny wymiar otworu w murze		Wymiar zewnętrzny maskownicy drewnianej	
	S	H	S ₀	H ₀	S _M	H _M
„60”	610	2015-2020	610	2015-2020	1392	2102
„70”	710		710		1592	
„80”	810		810		1792	
„90”	910		910		1992	
„100”	1010		1010		2192	
„60”+„60”	1244		1244		2598	
„70”+„70”	1444		1444		2998	
„80”+„80”	1644		1644		3398	
„90”+„90”	1844		1844		3798	
„100”+„100”	2044		2044		4198	

wymiary w [mm]


*System podwójny naścienny składa się z dwóch osobnych systemów dlatego będzie widoczne miejsce łączenia maskownic

WYMIARY DRZWI PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH Z TUNELEM I TUNELEM 2/3.



Szerokość drzwi	Wymiar w świetle przejścia		Wymiar zewnętrzny ościeżnicy		Optymalny wymiar otworu w murze		Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami		Wymiar zewnętrzny maskownicy drewnianej	
	S	H	S _z	H _z	S ₀	H ₀	S _{MAX}	H _{MAX}	S _M	H _M
„60”	594	2017	655	2047	675-685	2055-2065	778	2109	1392	2102
„70”	694		755		775-785		878		1592	
„80”	794		855		875-885		978		1792	
„90”	894		955		975-985		1078		1992	
„100”	994		1055		1075-1085		1178		2192	
„60”+„60”	1232		1271		1305-1325		1416		2598	
„70”+„70”	1432		1471		1505-1525		1616		2998	
„80”+„80”	1632		1671		1705-1725		1816		3398	
„90”+„90”	1832		1871		1905-1925		2016		3798	
„100”+„100”	2032		2071		2105-2125		2216		4198	

wymiary w [mm]



*System podwójny naścienny składa się z dwóch osobnych systemów dlatego będzie widoczne miejsce łączenia maskownic




SYSTEM BEZ TUNEŁU



SYSTEM Z TUNELEM 2/3



SYSTEM Z TUNELEM



drzwi przesuwne chowane w ścianę



KONSTRUKCJA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.
Występują w opcjach:
- chowanej w ścianę gipsowo-kartonową 100mm
- chowanej w ścianę gipsowo-kartonową 125mm
- dostawianej do ściany murowanej lub gipsowo-kartonowej o grubości od 75 do 520mm

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 39
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm,
stal nierdzewna

SKRZYDŁO	
KASETA	
ASIO - E	
OSIEŻNICA	
ASIO - TE	
DOPŁATY	

DOWOLNY MODEL

cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła

ECLISSE 100	725/891,75	1450/1783,50	725/891,75	1450/1783,50
ECLISSE 125	725/891,75	1450/1783,50	725/891,75	1450/1783,50
100	810/996,30	1215/1494,45	1050/1291,50	1575/1937,25
125	880/1082,40	1320/1623,60	1140/1402,20	1710/2103,30
dla muru o grubości:				
75-100	390/479,70	585/719,55	510/627,30	765/940,95
101-130	405/498,15	608/747,84	530/651,90	795/977,85
131-160				
161-190				
191-220	465/571,95	698/857,93	600/738,00	900/1107,00
221-250				
251-280				
281-310	550/676,50	825/1014,75	720/885,60	1080/1328,40
311-340				
341-370				
371-400	670/824,10	1005/1236,15	870/1070,10	1305/1605,15
401-430				
431-460				
461-490	760/934,80	1140/1402,20	990/1217,70	1485/1826,55
491-520				
zamek hakowy zwykły		110/135,30		
zamek hakowy patentowy		130/159,90		
zamek hakowy WC		180/221,40		
wymiar dodatkowy	+15% DO CENY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY			



ceny netto/brutto z 23% VAT

WYMIARY DRZWI PRZESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCIANĘ.

Szerokość drzwi	Wymiar w świetle przejścia		Wymiar zewnętrzny zabudowy z opaskami		Optymalny wymiar otworu w murze		Wymiar zewnętrzny kasety	
	S	H	S _{max}	H _{max}	S _o	H _o	S _k	H _k
„60”	604	2015	788	2107	1355	2095	1350	2090
„70”	704		888		1555		1550	
„80”	804		988		1755		1750	
„90”	904		1088		1955		1950	
„100”	1004		1188		2155		2150	
„60”+„60”	1210		1394		2605		2600	
„70”+„70”	1410		1594		3005		3000	
„80”+„80”	1610		1794		3405		3400	
„90”+„90”	1810		1994		3805		3800	
„100”+„100”	2010		2194		4205		4200	


wymiary w [mm]

PRZYKŁADOWE ZABUDOWY KASET




SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „100”:

- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 100
- ASILO-E „100”




SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „125”:

- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 125
- ASILO-E „125”



SYSTEM DOSTAWIANY DO ŚCIANY:

- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 100/125
- ASILO-E „100”/„125”
- ASILO-TE



ościeżnica regulowana

ASILO-R

KONSTRUKCJA

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.
Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na brzegach.
Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°.
Zakres regulacji ościeżnicy 30mm.



SZEROKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ ASILO-R.

Szerokość drzwi	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optimalny wymiar otworu w murze	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami
	S	S _z	S _o *	S _{MAX}
„60”	620	681	700 - 720	804
„70”	720	781	800 - 820	904
„80”	820	881	900 - 920	1004
„90”	920	981	1000 - 1020	1104
„100”	1020	1081	1100 - 1120	1204

wymiary w [mm]


*W przypadku zastosowania zawiasu ukrytego należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć potrzeba podkucia otworów w miejscu zawiasów. Wtedy należy postąpić zgodnie z Instrukcją Montażu drzwi.

WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ ASILO-R.


Wysokość skrzydła	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optimalny wymiar otworu w murze	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami
H _s	H	H _z	H _o	H _{MAX}
1950	1947	1977	1985-1995	2039
2020	2017	2047	2055-2065	2109
2100	2097	2127	2135-2145	2189
2150	2147	2177	2185-2195	2239
2200	2197	2227	2235-2245	2289
2250	2247	2277	2285-2295	2339

wymiary w [mm]


PRZĘKRÓJ PIONOWY



PRZĘKRÓJ POZIOMY DRZWI LEWE



PRZĘKRÓJ POZIOMY DRZWI PRAWO



Szerokość drzwi		Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optimalny wymiar otworu w murze	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami
czynne	bierno	S	S ₂	S ₀	S _{MAX}
„60”	„40”	1048	1109	1130 - 1150	1232
„60”	„50”	1148	1209	1230 - 1250	1332
„60”	„60”	1248	1309	1330 - 1350	1432
„60”	„70”	1348	1409	1430 - 1450	1532
„60”	„80”	1448	1509	1530 - 1550	1632
„60”	„90”	1548	1609	1630 - 1650	1732
„60”	„100”	1648	1709	1730 - 1750	1832
„70”	„40”	1148	1209	1230 - 1250	1332
„70”	„50”	1248	1309	1330 - 1350	1432
„70”	„70”	1448	1509	1530 - 1550	1632
„70”	„80”	1548	1609	1630 - 1650	1732
„70”	„90”	1648	1709	1730 - 1750	1832
„70”	„100”	1748	1809	1830 - 1850	1932
„80”	„40”	1248	1309	1330 - 1350	1432
„80”	„50”	1348	1409	1430 - 1450	1532
„80”	„80”	1648	1709	1730 - 1750	1832
„80”	„90”	1748	1809	1830 - 1850	1932
„80”	„100”	1848	1909	1930 - 1950	2032
„90”	„40”	1348	1409	1430 - 1450	1532
„90”	„50”	1448	1509	1530 - 1550	1632
„90”	„90”	1848	1909	1930 - 1950	2032
„90”	„100”	1948	2009	2030 - 2050	2132
„100”	„40”	1448	1509	1530 - 1550	1632
„100”	„50”	1548	1609	1630 - 1650	1732
„100”	„100”	2048	2109	2130 - 2150	2232

Patrz: WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANA ASILO-R, str. 38.

Technical drawing of a shaft-hub assembly showing dimension lines for S_{max} , S_o , S_z , and S . The drawing includes a cross-section of the shaft and hub, with a detail view of the hub's internal features. The dimension S_{max} is the total length of the shaft. S_o is the length of the shaft section. S_z is the length of the shaft section. S is the length of the shaft section. The detail view shows a hub with a width of 30 and a depth of 80.

Diagram illustrating the dimensions of a wall connection for a window or door frame. The dimensions shown are:

- S_{max} : Total length of the assembly.
- S_o : Length of the frame.
- S_z : Length of the wall.
- S : Length of the frame plus the wall.
- G : Thickness of the wall.
- 30: Distance from the wall to the frame.
- 80: Distance from the wall to the frame plus the wall thickness.

ościeżnica stała

ASILO-S

KONSTRUKCJA

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.



SZEROKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ ASILO-S.

Szerokość drzwi	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optymalny wymiar otworu w murze
	S	S _z	S _o *
„60”	620	698	720-740
„70”	720	798	820-840
„80”	820	898	920-940
„90”	920	998	1020-1040
„100”	1020	1098	1120-1140

wymiary w [mm]


*W przypadku zastosowania zawiasu ukrytego należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć potrzeba podkucia otworów w miejscu zawiasów. Wtedy należy postąpić zgodnie z Instrukcją Montażu drzwi.

WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ ASILO-S.


Wysokość skrzydła	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optymalny wymiar otworu w murze
H _s	H	H _z	H _o
1950	1947	1985	1995-2005
2020	2017	2055	2065-2075
2100	2097	2135	2145-2155
2150	2147	2185	2195-2205
2200	2197	2235	2245-2255
2250	2247	2285	2295-2305

wymiary w [mm]


PRZEKRÓJ PIONOWY



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI LEWE



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI PRAWO



SZEROKOŚĆ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ ASILO-S.

Szerokość drzwi		Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optymalny wymiar otworu w murze
czynne	bierno	S	S _z	S _o *
„60”	„40”	1048	1124	1145 - 1165
„60”	„50”	1148	1224	1245 - 1265
„60”	„60”	1248	1324	1345 - 1365
„60”	„70”	1348	1424	1445 - 1465
„60”	„80”	1448	1524	1545 - 1565
„60”	„90”	1548	1624	1645 - 1665
„60”	„100”	1648	1724	1745 - 1765
„70”	„40”	1148	1224	1245 - 1265
„70”	„50”	1248	1324	1345 - 1365
„70”	„70”	1448	1524	1545 - 1565
„70”	„80”	1548	1624	1645 - 1665
„70”	„90”	1648	1724	1745 - 1765
„70”	„100”	1748	1824	1845 - 1865
„80”	„40”	1248	1324	1345 - 1365
„80”	„50”	1348	1424	1445 - 1465
„80”	„80”	1648	1724	1745 - 1765
„80”	„90”	1748	1824	1845 - 1865
„80”	„100”	1848	1924	1945 - 1965
„90”	„40”	1348	1424	1445 - 1465
„90”	„50”	1448	1524	1545 - 1565
„90”	„90”	1848	1924	1945 - 1965
„90”	„100”	1948	2024	2045 - 2065
„100”	„40”	1448	1524	1545 - 1565
„100”	„50”	1548	1624	1645 - 1665
„100”	„100”	2048	2124	2145 - 2165


wymiary w [mm]

*W przypadku zastosowania zawiasu ukrytego należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć potrzeba podkucia otworów w miejscu zawiasów. Wtedy należy postąpić zgodnie z Instrukcją Montażu drzwi.


WYSOKOŚĆ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ ASILO-S.

Patrz: WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ ASILO-S, str. 40.


PRZEKRÓJ PIONOWY



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI LEWE



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI PRAWE



Szerokość drzwi		Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optimalny wymiar otworu w murze
czynne	bierno	S	S _z	S _o
„60”	„40”	1049	1128	1145 - 1155
„60”	„50”	1149	1228	1245 - 1255
„60”	„60”	1249	1328	1345 - 1355
„60”	„70”	1349	1428	1445 - 1455
„60”	„80”	1449	1528	1545 - 1555
„60”	„90”	1549	1628	1645 - 1655
„60”	„100”	1649	1728	1745 - 1755
„70”	„40”	1149	1228	1245 - 1255
„70”	„50”	1249	1328	1345 - 1355
„70”	„70”	1449	1528	1545 - 1555
„70”	„80”	1549	1628	1645 - 1655
„70”	„90”	1649	1728	1745 - 1755
„70”	„100”	1749	1828	1845 - 1855
„80”	„40”	1249	1328	1345 - 1355
„80”	„50”	1349	1428	1445 - 1455
„80”	„80”	1649	1728	1745 - 1755
„80”	„90”	1749	1828	1845 - 1855
„80”	„100”	1849	1928	1945 - 1955
„90”	„40”	1349	1428	1445 - 1455
„90”	„50”	1449	1528	1545 - 1555
„90”	„90”	1849	1928	1945 - 1955
„90”	„100”	1949	2028	2045 - 2055
„100”	„40”	1449	1528	1545 - 1555
„100”	„50”	1549	1628	1645 - 1655
„100”	„100”	2049	2128	2145 - 2155

Patrz: WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DYSKRETNĄ ASILO - DG, str. 46.

ościeżnica dyskretna

ASILO-DM

KONSTRUKCJA

Stojaki i nadproże ościeżnicy wykonane z melaminowanej płyty MDF. Profile wykonane z aluminium.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica przeznaczona jest do montażu w dowolnej ścianie murowanej. Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

Grubość ścian 75-520 mm w przedziale co 5mm.

Ościeżnicę dyskretną DISCRET można stosować do wszystkich modeli drewnianych drzwi Asilo.

ASILO-DMK

KONSTRUKCJA

Stojaki i nadproże ościeżnicy wykonane z melaminowanej płyty MDF. Profile wykonane z aluminium.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica przeznaczona jest do montażu w dowolnej ścianie murowanej. Profil wewnętrzny przystosowany do wykończenia kafelkami. Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

Grubość ścian 75-520 mm w przedziale co 5mm.

Ościeżnicę dyskretną DISCRET można stosować do wszystkich modeli drewnianych drzwi Asilo.



SZEROKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DYSKRETNĄ ASILO-DM i ASILO-DMK

Szerokość drzwi	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optymalny wymiar otworu w murze
	S	S ₂	S ₀
„60”	621	700	720-730
„70”	721	800	820-830
„80”	821	900	920-930
„90”	921	1000	1020-1030
„100”	1021	1100	1120-1130


wymiary w [mm]

WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DYSKRETNĄ ASILO-DM i ASILO-DMK


Wysokość skrzydła	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optymalny wymiar otworu w murze
H ₁	H	H ₂	H ₀
1950	1947	1986	1995-2005
2020	2017	2056	2065-2075tapeta
2100	2097	2136	2145-2155
2150	2147	2186	2195-2205
2200	2197	2236	2245-2255
2250	2247	2286	2295-2305

wymiary w [mm]


PRZEKRÓJ PIONOWY




PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI LEWE




PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI PRAWO



ASILO-DM



ASILO-DMK



G - zakres 75-520mm, w przedziałach co 5mm
dla prawidłowego montażu grubość ściany należy zaokrąglić do 5mm w górę (np.: mur 162mm, ościeżnica 165mm)

SZEROKOŚĆ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DYSKRETNĄ ASILO-DM i ASILO-DMK


Szerokość drzwi		Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optymalny wymiar otworu w murze
czynne	bierno	S	S _z	S _o
„60”	„40”	1049	1128	1150 - 1160
„60”	„50”	1149	1228	1250 - 1260
„60”	„60”	1249	1328	1350 - 1360
„60”	„70”	1349	1428	1450 - 1460
„60”	„80”	1449	1528	1550 - 1560
„60”	„90”	1549	1628	1650 - 1660
„60”	„100”	1649	1728	1750 - 1760
„70”	„40”	1149	1228	1250 - 1260
„70”	„50”	1249	1328	1350 - 1360
„70”	„70”	1449	1528	1550 - 1560
„70”	„80”	1549	1628	1650 - 1660
„70”	„90”	1649	1728	1750 - 1760
„70”	„100”	1749	1828	1850 - 1860
„80”	„40”	1249	1328	1350 - 1360
„80”	„50”	1349	1428	1450 - 1460
„80”	„80”	1649	1728	1750 - 1760
„80”	„90”	1749	1828	1850 - 1860
„80”	„100”	1849	1928	1950 - 1960
„90”	„40”	1349	1428	1450 - 1460
„90”	„50”	1449	1528	1550 - 1560
„90”	„90”	1849	1928	1950 - 1960
„90”	„100”	1949	2028	2050 - 2060
„100”	„40”	1449	1528	1550 - 1560
„100”	„50”	1549	1628	1650 - 1660
„100”	„100”	2049	2128	2150 - 2160

wymiary w [mm]


WYSOKOŚĆ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DYSKRETNĄ ASILO-DM i ASILO-DMK

Patrz: WYSOKOŚĆ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DYSKRETNĄ ASILO - DM i ASILO DMK, str. 48.


PRZEKRÓJ PIONOWY



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI LEWE



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI PRAWE



ościeżnica regulowana do drzwi całoszklanych

ASILO-A

KONSTRUKCJA

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.

Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na brzegach.

Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°.

Zakres regulacji ościeżnicy 30mm.

Tafla szklana satynowana jednostronnie. Na poniższym schemacie zaznaczono stronę satynowania dla modelu Aliante 1.



SZEROKOŚĆ DRZWI CAŁOSZKLANYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ ASILO-A.

Szerokość drzwi	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optimalny wymiar otworu w murze	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami
	S	S _z	S _o *	S _{MAX}
„60”	620	681	700 - 720	804
„70”	720	781	800 - 820	904
„80”	820	881	900 - 920	1004
„90”	920	981	1000 - 1020	1104
„100”	1020	1081	1100 - 1120	1204


wymiary w [mm]

WYSOKOŚĆ DRZWI CAŁOSZKLANYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ ASILO-A.


Wysokość skrzydła	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Optimalny wymiar otworu w murze	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy z opaskami
H _s	H	H _z	H _o	H _{MAX}
1950	1947	1977	1985-1995	2039
2020	2017	2047	2055-2065	2109
2100	2097	2127	2135-2145	2189
2150	2147	2177	2185-2195	2239
2200	2197	2227	2235-2245	2289
2250	2247	2277	2285-2295	2339

wymiary w [mm]


PRZEKRÓJ PIONOWY







PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI LEWE



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI PRAWO



G - grubość muru




		I GRUPA WYKOŃCZEŃ	II GRUPA WYKOŃCZEŃ
LISTWY WYK.	pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.	50 / 61,50	65 / 79,95
	pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.	50 / 61,50	65 / 79,95
OPASKI DRZWIOWE	pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.	50 / 61,50	65 / 79,95
	pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.	50 / 61,50	65 / 79,95
	komplet do drzwi jednoskrzydłowych	130 / 159,90	170 / 209,10
	komplet do drzwi dwuskrzydłowych	195 / 239,85	250 / 307,50

ceny **netto**/brutto z 23% VAT

ZAMEK MAGNETYCZNY

- ciche zamykanie drzwi bez naciskania klamki
- brak widocznej blachy zaczepowej przy zamkniętych drzwiach
- nowoczesne rozwiązanie
- 4 funkcje zamka (patentowy, wc, zwykły, oszczędny)
- dają możliwość stosowania w każdym pomieszczeniu
- występuje w standardowym wyposażeniu drzwi

bez dopłat!



ZAWIAS WIDOCZNY

- 2 sztuki (do wysokości 2200mm)
- 3 sztuki (powyżej wysokości 2200mm)
- regulacja przy pomocy załączonych podkładek regulacyjnych
- polski producent
- klasyczne i sprawdzone rozwiązanie
- występuje w standardowym wyposażeniu drzwi

bez dopłat!



ZAWIAS UKRYTY DO OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH

- 2 sztuki (do wysokości 2200mm)
- 3 sztuki (powyżej wysokości 2200mm)
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- polski producent
- przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi
- bezawaryjny
- dopłata:

jedynie 75PLN/szt. netto!



ZAWIAS UKRYTY DO OŚCIEŻNIC DISCRET

- 2 sztuki (do wysokości 2200mm)
- 3 sztuki (powyżej wysokości 2200mm)
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- włoski producent
- kapsle maskujące
- bezawaryjny

bez dopłat



WENTYLACJA

1. podfrezowanie wentylacyjne (15 mm)



2. szczelina wentylacyjna

(w modelu PERTINI 1 szyba krótsza o 15 mm)



3. szczelina wentylacyjna


(w modelach ALIANTE szyba krótsza o 10 mm)



KLAMKI DEDYKOWANE

Klamki TUPAI z prostokątnym szyldem to absolutna nowość, dlatego zarezerwowaliśmy je tylko dla naszych Klientów.

Eleganckie klamki o nowoczesnym charakterze z ergonomiczną, wygodną rękojeścią. Dostępne w pięciu wykończeniach.



96 CHROM SZCZOTKOWANY



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



142 NIKIEL SZCZOTKOWANY



141 TYTAN



146 CZARNY


TUPAI
since 1976
partner in smart solutions

TUPAI 2730 RE	03,96,141,142		CZARNY	
	BEZ ROZETY	155 / 190,65	170 / 209,10	
	Z ROZETĄ KLUCZ	170 / 209,10	190 / 233,70	
	Z ROZETĄ WC	190 / 233,70	210 / 258,30	

ceny **netto**/brutto z 23% VAT

GRUPA I

ŚNIEŻNA BIEL



DĄB BIELONY



DĄB LAGOSTA



DĄB KURKUMA



DĄB MOSCATO



DĄB SIWY



DĄB NEGRETTE



DĄB SZARY



ORZECH ALIGOTE



ORZECH KERNER



ORZECH CARDINAL



ORZECH VILLARD



WENGE BARBERA



WENGE ORVIETTO



WENGE MERLOT



WENGE REGENT



GRUPA II

DĄB WĘDZONY



DĄB CZEKOLADA



DĄB CORVINA




ORZECH KARDAMON



ORZECH CANALETTO




SŁOMKOWY BEŻ




PIASKOWY BEŻ



SZARA PLATYNA



SZARY KAMIEN



**TRÓJMIASTO/INWESTYCJE**

KIEROWNIK DS. INWESTYCJI



+48723 684 641



inwestycje@entra.pl

POLSKA WSCHODNIA

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY



+48 512 413 665



wschod@entra.pl

POLSKA ZACHODNIA

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY



+48 785 880 071



zachod@entra.pl

Ceny w katalogu podane są w PLN (netto/brutto z 23% VAT)
i obowiązują od dnia 01.03.2014.

Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność.

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice.
Więcej informacji dostępne w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów
informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publi-
kacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń
produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY

+48 58 692 04 57



sprzedaz@entra.pl

PRODUCENT DRZWI MARKI ASILO:

ENTRA sp. z o.o.

Juszkowo, Zdrowa 10

83-000 Pruszcz Gdański



+48 58 692 04 50



entra@entra.pl

TU KUPISZ DRZWI ASILO: