

2014


GERDA®

zamki drzwi bramy

KATALOG

1 edycja

drzwi do mieszkań i domów



BEZPIECZEŃSTWO STYL NIEZAWODNOŚĆ



GERDA Sp. z o.o.
 Sokołów, ul. Sokołowska 49
 05-806 Komorów
 tel. (+48 22) 329 10 30
 fax (+48 22) 329 10 94
 e-mail: gerda.bh@gerda.pl
 www.gerda.pl

GERDA TO:

- PONAD 25 LAT DOŚWIADCZEŃ zespołu doskonałych inżynierów-projektantów i unikatowe opatentowane rozwiązania gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów.
- PONAD 1500 PUNKTÓW SPRZEDAŻY detalicznej na terenie kraju.
- DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO poprzez realizację ustawy w sprawie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- JAKOŚĆ PRODUKCJI I SPRZEDAŻY gwarantowana certyfikatem ISO 9001.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY


LIDER DEKADY KONKURSU 2004-2014

stworzony został z myślą o markach (produktach), usługach, które podczas minionych edycji ogólnopolskiego programu Laur Klienta (Konsumenta) stały na podium plebiscytu. Z uwagi na utrzymywanie przez GERDA swojej bardzo mocnej pozycji w tym programie przez ostatnie lata firma została liderem dekady w kategorii „Drzwi antywłamaniowe” oraz „Drzwi zewnętrzne”.

SUPERBRAND 2013/2014

Tytuł Superbrand w kategorii remont i dekoracja wnętrz to przynależność Gerda Sp. z o.o. do elitarnego grona najsilniejszych marek w Polsce.

ZNAJOMOŚĆ MAREK



1

WSTĘP

INFORMACJE OGÓLNE

4

2

DRZWI DO MIESZKAŃ

INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY

6

DRZWI METALOWE PEŁNE

- GERDA WD, WDT 8
- GERDA C, CT 10
- GERDA STAR S 12
- GERDA WP 30, WP30 (S) - przeciwpożarowe 14
- GERDA AP 30 - przeciwpożarowe 16
- GERDA CP 30 (S) - przeciwpożarowe 18

DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM

- GERDA WX 10 20
- GERDA CX 10 22
- GERDA SX 10 24
- GERDA APX 3010D - przeciwpożarowo-dymoszczelne 26
- GERDA CPX 3010D (S) - przeciwpożarowo-dymoszczelne 28

KOLEKCJE AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE

30

OPASKI I PORTALE

32

3

DRZWI DO DOMÓW

INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY

34

DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM

- GERDA WX 20 36
- GERDA CX 20 38
- GERDA SX 20 40
- KOLORYSTYKA I WZORNICTWO 42
- KOLEKCJE: LIGNUM, AURUM 20 (CENNIK) 45

DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKLONE

- GERDA GWX 20 46
- CENNIK I RODZAJE PRZESZKLEŃ 48
- KOLORYSTYKA I WZORNICTWO 50
- KOLEKCJE MODERN LINE (LAMINAT), INOX 51
- KOLEKCJA MODERN LINE (LAKIER) 52
- KOLEKCJA LIGNUM 53
- GERDA GSX 54
- WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ 56
- KOLORYSTYKA 58

4

DODATKOWE INFORMACJE

- OSZYLDOWANIA, AKCESORIA DODATKOWE 60
- DODATKOWE INFORMACJE 62
- OŚCIEŻNICE 63

5

POZOSTAŁA OFERTA GERDA

- STOLARKA ALUMINIOWA, BRAMY GARAŻOWE, ZAMKI, OKUCIA 66
- REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI - KONTAKT 67

WAŻNE UWAGI

- Katalog produktów Gerda Sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
- Podane ceny w katalogu są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o., w związku z czym mogą się one różnić w poszczególnych punktach sprzedaży.
- Gerda Sp. z o.o. dążąc do coraz lepszej jakości wyrobów oraz usług i związanej z tym modyfikacją wyrobów czy dokumentów, zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian (bez wcześniejszego powiadomienia), których może nie zawierać niniejszy katalog produktów, z uwagi na zwłokę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniem.
- Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne czy drukarskie.
- Z uwagi na ograniczenia techniczne druku i użytą technologię produkcji drzwi, prezentowane kolory w katalogu mogą różnić się od oryginału.
- Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskacie Państwo bezpośrednio u Partnerów Handlowych Gerda Sp. z o.o.



JAKIE DRZWI WYBRAĆ?

Drzwi wejściowe to jeden z ważniejszych elementów domu czy mieszkania. Powinny zapewniać bezpieczeństwo poprzez nowoczesną konstrukcję, być estetyczne i funkcjonalne i służyć nam wiele lat. Zakup właściwych drzwi to decyzja na lata. Stąd przed dokonaniem wyboru, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czym powinniśmy się kierować i na co należy zwrócić uwagę przy zakupie określonego typu drzwi?

KLASY ANTYWŁAMANIOWE

W połączeniu z szerokim wyborem wzorów i kolorów czy oryginalnym wzornictwem klasy pozwalają dobrać drzwi w zależności od przeznaczenia (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i turystyczne, obiekty użyteczności publicznej, sakralnej, rezydencje i apartamenty).

W budownictwie mieszkaniowym najwyższą klasą odporności na włamanie jest klasa 4 (wg normy PN-ENV 1627). Podane na schemacie klasy 5 i 6 określają odporność na włamanie drzwi do zastosowań specjalnych (np. bankowych).



* klasy w budownictwie mieszkaniowym (PN-ENV 1627, PN-EN 1627)



* do zastosowań specjalnych

SKRZYDŁO DRZWI

Skrzydło antywłamaniowe cechuje się konstrukcją o zwiększonej odporności na wycięcie w nim otworu. Drzwi takie muszą być także wyposażone w zamek centralny, a drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie - w jeden zamek wielopunktowego ryglowania. Drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie muszą mieć stalową ościeżnicę o odpowiedniej konstrukcji, montowaną do muru i zalewaną zaprawą cementową.

ZAMEK GŁÓWNY I DODATKOWY

Sama konstrukcja skrzydła drzwi, które posiada własną klasę antywłamaniową nie zabezpieczy domu czy mieszkania przed ewentualnym włamaniem. Bardzo ważną rzeczą są zastosowane w drzwiach odpowiednie zamki. Jeśli będą one gorszej jakości całe drzwi staną się łatwiejsze do sforsowania.

Warto wiedzieć, że zamki posiadają własną klasyfikację odporności na włamanie i wiercenie. Stąd przy dokonywaniu zakupu drzwi należy na ten element zwrócić szczególną uwagę.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

Są istotnym elementem drzwi, których zadaniem jest niedopuszczenie do wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów. Powinny one być wykonane z materiałów zapewniających długoletnią trwałość i odporne na niepożądany demontaż i wyważenie drzwi.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I OZNACZENIA



Dla drzwi do mieszkań: Aprobata Techniczna - potwierdza przydatność do stosowania drzwi wewnętrznych wejściowych w budownictwie mieszkaniowym czy użyteczności publicznej. Na jej podstawie producent/importer wystawia Deklarację Zgodności i znakuje produkt znakiem budowlanym „B”. Znak B jest znakiem obowiązującym w Polsce.



Dla drzwi do domów: Norma zharmonizowana PN-EN 14351-1 określa wymagania dla drzwi zewnętrznych według dyrektywy WE. Spełnienie wymogów podanych w normie, upoważnia producenta/importera do wystawienia Deklaracji Zgodności i znakowania produktu oznaczeniem CE.



Brak wymaganego oznaczenia dyskwalifikuje w Polsce produkt do stosowania w budownictwie (z wyjątkiem przypadków specjalnych).

WARUNEK UZYSKANIA

CERTYFIKATU ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Proces certyfikacji odbywa się w akredytowanym laboratorium badawczym, gdzie podczas specjalistycznych badań sprawdzane są wszystkie elementy konstrukcji wyrobu, w tym jego okucia: zamki, wkładki i tarcze drzwiowe. Drzwi uzyskują certyfikat w danej klasie odporności na włamanie, jeśli spełnią określone wymagania wytrzymałości mechanicznej, podczas badań pod obciążeniem statycznym, dynamicznym oraz próby ręcznego włamania (sforsowania zamkniętych i zaryglowanych drzwi).

Drzwi GERDA zostały również przebadane z wynikiem pozytywnym w niemieckim instytucie **ift Rosenheim**

DLACZEGO DRZWI GERDA?

Od ponad 25 lat jesteśmy liderem w branży. Zebrane doświadczenie naszych inżynierów i projektantów na przestrzeni tego okresu owocuje najwyższą jakością produktu oraz gwarancją i bezpieczeństwem użytkownika naszych drzwi.

KLASY ANTYWŁAMANIOWE DRZWI GERDA

W naszej szerokiej ofercie drzwi każdy klient znajdzie odpowiedni produkt dla siebie. Oferujemy drzwi we wszystkich klasach antywłamaniowych w zależności od potrzeb klienta (potencjalnego zagrożenia włamaniem i możliwości finansowych).

SKRZYDŁO DRZWI GERDA

Nasze drzwi mają budowę skrzyniową. Składają się z dwóch płyt stalowej ocynkowanej blachy. Wnętrze skrzydła - w zależności od typu drzwi - wypełnione jest pianką poliuretanową, jednolitą płytą styropianową lub wełną mineralną. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane są ze stali hartowanej (w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie). Taka konstrukcja skrzydła zabezpiecza drzwi przed niepożądanym wycięciem w nich otworu i tym samym wzmacniając ochronę mieszkania.

ZAMEK GŁÓWNY

W drzwiach GERDA zamek główny odznacza się najwyższą klasą zabezpieczenia i odpornością na wiercenie. Budowa zamka umożliwia jego wymianę bez naruszenia konstrukcji skrzydła drzwi.

Zamek główny, w zależności od typu drzwi, może występować samodzielnie, a przy połączeniu z zamkami pomocniczymi czy ryglami - stanowi rozbudowany system wielopunktowego ryglowania na obwodzie skrzydła drzwi.

OŚCIEŻNICA TERMICZNA W CENIE STANDARDOWEJ

Ościeżnica Gerda Perfotherm to znakomite rozwiązanie zapobiegające utracie ciepła z domu. Przed utratą ciepła chroni perforacja otworów w ościeżnicy, które ze względu na umieszczenie ich w tzw. osi obojętnej w znikomym stopniu wpływają na parametry wytrzymałościowe ościeżnicy. Ościeżnica Gerda Perfotherm jest przeznaczona do drzwi do domów.

PANELE OZDOBNE W DRZWIACH DO MIESZKAŃ I DOMÓW

W drzwiach GERDA istnieje możliwość zastosowania ozdobnych paneli jako zewnętrznej powłoki drzwi. Panel może być płaski lub frezowany wzorem dekoracyjnym. Z uwagi na to, że panele nie są klejone do skrzydła drzwi, można je wymieniać w dowolnym czasie. Dzięki temu przy jakimkolwiek remoncie domu czy mieszkania można w łatwy sposób, niskim kosztem wymienić sam panel na nowy wzór czy kolorystykę bez potrzeby kosztownej wymiany całych drzwi.

Panele drzwi do mieszkań wykonane są z płyty MDF i w zależności od typu kolekcji mogą być pokryte folią dekoracyjną z PVC lub fornirem. Panele drzwi do domów wykonane są z płyt HDF odpornych na zewnętrzne warunki klimatyczne. Panele mogą być laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane - kolory RAL. W najnowszej ofercie GERDA są również panele wykonane ze sklejki drewna egzotycznego. W tym przypadku różnica w kolorze forniru, rysunki słoju drewna oraz nierówności struktury powierzchni są naturalne i podkreślają niepowtarzalność oraz indywidualność wyrobu.

ZAWIASY I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

Specjalna konstrukcja zawiasów drzwi GERDA uniemożliwia ich niepożądaną demontaż i dostanie się do mieszkania lub domu. Zawiasy

pozwalają na regulację drzwi, gwarantującą dobre przyleganie skrzydła do ościeżnicy - bez względu na długość okresu użytkowania drzwi.

Materiały, z których wykonane zostały zawiasy Gerda, gwarantują ich trwałość i zapewniają bezproblemowe użytkowanie przez długie lata.

W drzwiach GERDA bolce antywyważeniowe są dłuższe od standardowych rozwiązań na rynku. Trwały i stabilny sposób mocowania bolcy w skrzydle drzwi daje gwarancję, że, nawet po ewentualnym sforsowaniu zawiasów drzwi mieszkania nadal będą niedostępne dla włamywacza.

DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie drzwi muszą być wyposażone w samozamykacz. Najczęściej jest to oddzielne urządzenie, które nie zbyt z nimi harmonizuje. My wprowadziliśmy samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych CP 30 i WP 30 zintegrowany ze skrzydłem drzwi co sprawia, że jest on niewidoczny dla oka (patent GERDA).

OŚŁONKI OTWORÓW NA RYGLE ZAMKÓW W OŚCIEŻNICY*

Zastosowanie osłonek w drzwiach GERDA zabezpiecza przed przedostaniem się betonu czy pianki montażowej do otworów przeznaczonych na rygle zamków w trakcie montażu drzwi, a także podwyższa jakość wykończenia ościeżnicy i jej estetykę. Osłonki chronią przed skałeczeniem, np. w trakcie czyszczenia ościeżnicy.

*Dotyczy wybranych typów ościeżnic





DRZWI do mieszkań

Przeznaczone do montażu wewnątrz budynków, jako drzwi wejściowe do mieszkania z korytarza, klatki schodowej lub innych pomieszczeń. Skrzydło drzwi jest pełne bez przeszklenia.

Drzwi składają się z dwóch płyt ocynkowanej stalowej blachy. Wnętrze skrzydła - w zależności od typu drzwi - wypełnione jest pianką poliuretanową, płytą styropianową lub wełną mineralną. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane są ze stali hartowanej (w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie).

W ofercie drzwi do mieszkań posiadamy również drzwi przeciwpożarowe i przeciwpożarowo-dymoszczelne w wersji o podwyższonej odporności na włamanie, w tym także z panelem ozdobnym.

Bogata, drewnopodobna kolorystyka drzwi i ościeżnic, pozwala dobrać odpowiedni kolor do każdego gustu i kolorystyki mieszkania.

Dla wymagających klientów posiadamy dodatkowe elementy ozdobne, np. opaski drzwiowe czy portale, podkreślające elegancję drzwi. Opaski i portale mogą być montowane zarówno w drzwiach bez panelu jak i z panelem ozdobnym.

Wszystkie drzwi GERDA do mieszkań posiadają stałe bolce antywłamieniowe (3 szt.) oraz trójdzielne zawiasy (3 szt.)

	CECHY WIZUALNE		INFORMACJE TECHNICZNE				WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE			
								 		
WD, WDT	–	–	48	31	–	–		2	–	6
C, CT	–	–	48	32	–	–	C	3	●	9
STAR S	–	–	48	32	–	–	C	4	●	15
WP 30, WP 30 (S)	–	–	48	34	¹⁾ EI ₂ 30	–		RC 2	–	6
AP 30	–	–	48	33	¹⁾ EI ₂ 30	–	C	3	●	10
CP 30 (S)	–	–	48	35	¹⁾ EI ₂ 30	–	C	RC3	●	9
WX 10	●	NOVA NATURA PRESTIGE	62	35	–	–	–	2	–	6
CX 10	●	NOVA NATURA PRESTIGE	62	33	–	–	C	3	●	9
SX 10	●	AURUM 10 NOVA NATURA PRESTIGE	62	35	–	–	C	4	●	15
APX 3010D	●	NOVA NATURA PRESTIGE	62	39	¹⁾ EI ₂ 30	Sa, Sm	C	3	●	10
CPX 3010D (S)	●	NOVA NATURA PRESTIGE	62	39	¹⁾ EI ₂ 30	Sa, Sm	C	RC3	●	9

¹⁾ Klasa odporności ogniowej

OPIS OZNACZEŃ Z TABELI



Drzwi posiadają panel ozdobny.



Drzwi występują w danych kolekcjach



Grubość skrzydła drzwi (mm)



Współczynnik izolacji akustycznej (wymagane min 27 dB)



Klasyfikacja przeciwpożarowa



Klasyfikacja dymoszczelna



Klasa odporności na włamanie PN-90/B92270



Klasa odporności na włamanie PN-ENV1627



Klasa odporności na włamanie PN-EN1627



Zamek centralny wielopunktowy



Ilość punktów ryglowania



31



GERDA WDT (widok od zewnątrz mieszkania)

DRZWI W NAJNIŻSZEJ CENIE

Polecamy klientom, którzy chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie wejścia, niezależnie od istniejących systemów ochrony mieszkania czy budynku.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku
samodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA WD


BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUJ	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*

DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC*


* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

GERDA WDT >

WZORY DRZWI




ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (TYM SAMYM KLUCZEM OTWIERA SIĘ ZAMEK GŁÓWNY I DODATKOWY) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY		16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA WD

drzwi o wykonaniu płaskim


1260 zł

GERDA WDT

drzwi tłoczone

1440 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Pręty ze stali hartowanej
4. Zamek główny
5. Zamek dodatkowy
6. Sztywny łańcuch
7. Regulowane zawiasy
8. Stałe bolce antywyważeniowe
9. Uszczelka przylgowa





PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE

Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



GERDA CT (widok od zewnątrz mieszkania)



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA C


BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUJ	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*

GERDA CT >


DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)		

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA C
drzwi o wykonaniu płaskim
1665 złGERDA CT
drzwi tłoczone
1845 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Pręty ze stali hartowanej
4. Zamek centralny
5. Zamek pomocniczy
6. Rygiel pionowy
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywny łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Uszczelka przylgowa



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi


min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym





GERDA STAR S (widok od zewnątrz mieszkania)



32

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

Drzwi o najwyższych parametrach antywłamaniowych polecane klientom, którzy preferują klasyczny styl drzwi, bez wzorów i przetłoczeń.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA STAR S

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUJ	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	SZARY KKS

WZORY DRZWI



STAR S

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



TECHNO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
PRÓG UŻYTKOWY		
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)		
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet


(wyposażenie standardowe)

GERDA STAR S
1980 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Zamek centralny
5. Zamki pomocnicze
6. Zamek dodatkowy
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Sztywny łańcuch
10. Uszczelka przylgowa
11. Rygle ruchome





34



EL₂30

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

Polecamy szczególnie do pomieszczeń specjalnych wymagających ochrony przeciwpożarowej przy małym zagrożeniu włamaniem. Niska cena drzwi pozwala ograniczyć koszty związane z wyposażeniem przejść ewakuacyjnych czy innych pomieszczeń wymagających tego typu ochrony.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku
samiodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy

GERDA WP 30 (S) (widok od zewnątrz mieszkania)


KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA WP 30 i WP 30 (S)

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUJ	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



WP 30, WP 30 (S)

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



NIKIEL
SATYNOWY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
ZESTAW KLAMEK I SZYLDÓW		1 kpl.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 szt.
USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (OD STRONY ZAWIASÓW)		3 szt.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.
SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY (tylko WP 30 S)		

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł
SAMOZAMYKACZ GEZE (dot. drzwi WP 30)	GTS 2000	159 zł
	GTS 3000	377 zł
	GTS 4000	332 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)


GERDA **WP 30**
drzwi o wykonaniu płaskim
1600 zł

GERDA **WP 30 (S)**
drzwi o wykonaniu płaskim
1645 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Sztywny łańcuch
6. Regulowane zawiasy
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa
9. Samozamykacz zintegrowany (tylko WP 30 S)





GERDA AP 30 (widok od zewnątrz mieszkania)



33



EL₂30

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Z WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA WŁAMANIE

W stosunku do drzwi przeciwpożarowych serii CP 30 (S) zamek główny wyposażony jest w dwa zamki pomocnicze.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA AP 30

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUJ	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	SZARY KKS

WZORY DRZWI



AP 30

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



PLATYNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego oraz dwóch zamków pomocniczych)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
PRÓG UŻYTKOWY	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	Luna WPS	31 zł
WIZJER PANORAMICZNY	GTS 2000	159 zł
	GTS 3000	377 zł
SAMOZAMYKACZ GEZE	GTS 4000	332 zł

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA AP 30
1900 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Rama usztywniająca konstrukcję płata
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Uszczelka przylgowa
10. Zamek dodatkowy



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi


min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym





35

EI₂30

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DRZWI ZE ZINTEGROWANYM SAMOZAMYKACZEM O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Zintegrowany samozamykacz nie jest widoczny od strony zewnętrznej drzwi, co pozwala instalować drzwi przeciwpożarowe również w mieszkaniu i innych prestiżowych pomieszczeniach wymagających specjalnej ochrony przed włamaniem.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GERDA CP 30 (S) (widok od zewnątrz mieszkania)


KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA CP 30 (S)

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUJ	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*


* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



CP 30 (S)

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



PLATYNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.
SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **CP 30 (S)**
1945 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Rama usztywniająca konstrukcję płata
4. Płaty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Uszczelka przylgowa
10. Zamek dodatkowy
11. Rygiel pionowy
12. Samozamykacz zintegrowany



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi


min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym





35



GERDA WX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)

DRZWI W BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE


Polecamy klientom lubiącym ciszę, którzy chcą dodatkowo zabezpieczyć mieszkanie, biuro lub inne pomieszczenie i preferują drzwi wykończone panelami.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE


W przypadku
samodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy




PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne
wzory i kolory
znajdują się
na stronach 30-31

ROZMIARY DRZWI



80N



80



90N



90E



100E

OSZYLDOWANIE




PLATYNA




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie




PLATYNA



SREBRNY



OLIWKĄ



ZŁOTY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOVA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
PRÓG UŻYTKOWY		
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA WX 10

KOLEKCJA NATURA 1685 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 1805 zł


KOLEKCJA NOVA 1730 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 1890 zł

KOLEKCJA PRESTIGE 1900 zł

wzór FARO, EVORA 2245 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Bolce antywyważeniowe
10. Uszczelka przylgowa
11. Listwa zamykająca



GERDA CX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)




33

OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA


Zaletą drzwi CX 10 jest wysoka ochrona antywłamaniowa. Ze względu na walory estetyczne ten typ drzwi można zainstalować w każdym mieszkaniu, biurze czy innym pomieszczeniu.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

**PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI**

R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA

**W KOLEKCJI**

NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne
wzory i kolory
znajdują się
na stronach 30-31

ROZMIARY DRZWI

80N



80



90N




90E




100E

OSZYLDOWANIE


PLATYNA

**KOLORYSTYKA
OSZYLDOWANIA
w standardzie**


PLATYNA



SREBRNY



OLIWKĄ



ŻŁOTY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
PRÓG UŻYTKOWY		
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA CX 10

KOLEKCJA NATURA 2160 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 2280 zł


KOLEKCJA NOVA 2205 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 2365 zł

KOLEKCJA PRESTIGE 2375 zł

wzór FARO, EVORA 2720 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
3. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy
9. Sztywny łańcuch
10. Regulowane zawiasy
11. Stałe bolce antywyważeniowe
12. Uszczelka przylgowa



GERDA SX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)



35

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

Najwyższa odporność na włamanie, bardzo dobre tłumienie hałasu oraz możliwość wyboru tradycyjnych lub nowoczesnych wzorów paneli to zalety tych drzwi.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R51 HEL




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI

AURUM 10
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne
wzory i kolory
znajdują się
na stronach **30-31**

ROZMIARY DRZWI



80



90N



90E



100E

OSZYLDOWANIE



TECHNO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
PRÓG UŻYTKOWY		
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA SX 10

KOLEKCJA AURUM 10


- HEL 3015 zł
- ALICE SPRINGS 3210 zł

- KOLEKCJA NATURA 2595 zł
- wzór ALMADA, AMARANTE 2715 zł

- KOLEKCJA NOVA 2640 zł
- wzór ALMADA, AMARANTE 2800 zł

- KOLEKCJA PRESTIGE 2810 zł
- wzór FARO, EVORA 3155 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywy łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Uszczelka przylgowa
11. Dolna listwa zamykająca
12. Rygle ruchome



GERDA APX 3010 D (widok od zewnątrz mieszkania)




Sa, Sm


OCHRONA PRZED POŻAREM, DYMEM I WŁAMANIEM

Unikalna konstrukcja drzwi zapewnia specjalistyczną ochronę mieszkania, apartamentu czy innych pomieszczeń, a ozdobne panele podkreślają estetykę wejścia. Drzwi wyróżniają się jednym z najwyższych wskaźników tłumienia hałasu.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne
wzory i kolory
znajdują się
na stronach 30-31

ROZMIARY DRZWI



80N



80



90N



90E




100E


OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie




PLATYNA



SREBRNY



OLIWKĄ



ZŁOTY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWE-GO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWE-GO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
WIZJER PANORAMICZNY	LUNA WPS	31 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
SAMOZAMYKACZ GEZE	GTS 2000	159 zł
	GTS 3000	377 zł
	GTS 4000	332 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA APX 3010 D

KOLEKCJA NATURA 2590 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 2810 zł


KOLEKCJA NOVA 2635 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 2895 zł

KOLEKCJA PRESTIGE 2805 zł

wzór FARO, EVORA 3150 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF pokryte folią dekoracyjną lub lakierowane
3. Wełna mineralna
4. Rama usztywniająca konstrukcję płata
5. Pręty ze stali hartowanej
6. Zamek centralny
7. Zamki pomocnicze
8. Bolce antywyważeniowe
9. Regulowane zawiasy
10. Uszczelka przylgowa
11. Zamek dodatkowy



GERDA CPX 3010 D (S) (widok od zewnątrz mieszkania)


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I DYMOSZCZELNA DRZWI ZE ZINTEGROWANYM SAMOZAMYKACZEM O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Zintegrowany samozamykacz ze skrzydłem drzwi spełnia wymogi przeciwpożarowe, a także nie wpływa na estetykę wnętrza, ponieważ jest niewidoczny.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne
wzory i kolory
znajdują się
na stronach 30-31

ROZMIARY DRZWI



80N



80



90N



90E




100E


OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie




PLATYNA



SREBRNY



OLIWKA



ZŁOTY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego, pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.
SAMOMIĘKACZ ZINTEGROWANY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
WIZJER PANORAMICZNY	LUNA WPS	31 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA CPX 3010D (S)

KOLEKCJA NATURA 2635 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 2855 zł


KOLEKCJA NOVA 2680 zł

wzór ALMADA, AMARANTE 2940 zł

KOLEKCJA PRESTIGE 2850 zł

wzór FARO, EVORA 3195 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
3. Wełna mineralna
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy
9. Sztywny łańcuch
10. Regulowane zawiasy
11. Stałe bolce antywyważeniowe
12. Uszczelka przylgowa
13. Samozamykacz zintegrowany

kolorystyka paneli drzwi KOLEKCJI NOVA

BIAŁY FSB	CALVADOS KCP	ORZECH ALPEJSKI KRG	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	JASNY ORZECH FRP	ZŁOTY DĄB KDI
DĄB KDN	OLCHA KLN	BUK KUM	ORZECH KRE	ORZECH WŁOSKI KRU	WENGE KEE

kolorystyka paneli drzwi KOLEKCJI NATURA

ORZECH ALPEJSKI DRT	ORZECH BRAZYLJSKI DRC	TEAK DET	WENGE FLADER DEF	WENGE MOCCA KED	WENGE CREME KEC

kolorystyka paneli drzwi KOLEKCJI PRESTIGE

ZŁOTY DĄB NDE	JASNY ORZECH NRP	ORZECH ALPEJSKI NRR	ORZECH BRAZYLJSKI NRB	CALVADOS NCC

kolekcja AURUM 10*



RS2 ALICE SPRINGS



RS1 HEL

BIAŁY POŁYSK KBB	ORZECH POŁYSK KBR	SREBRO DRAPANE KBS	BIAŁY POŁYSK KBB

* Dotyczy tylko drzwi SX10

dostępne kolory LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (dla wszystkich kolekcji drzwi)

BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	ZŁOTY DĄB KDI
JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI KRG	CALVADOS KCP
ORZECH KRE	ORZECH WŁOSKI KRU	WENGE KEE	DĄB KDN
OLCHA KLN	BUK KUM	WENGE MOCCA KED*	WENGE CREME KEC*

*nie dostępne w kolekcji NATURA

kolekcja NOVA



VA1



VA2



VA3



VA4



VA5



VA6



VA7



VA8



VA9



VB1



VB2



R00

kolekcje NATURA I NOVA



R00 PŁASKIE



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



RH4V ALMADA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



RH5H AMARANTE

kolekcja PRESTIGE



NL1v FARO
usłojenie pionowe



NL2h EVORA
usłojenie poziome



N01m AMADORA
usłojenie mieszane

Wszystkie wzory
dostępne
w trzech
usłojeniach:
pionowe,
poziome
i mieszane

OPASKI DRZWIOWE

- Opaski drzwiowe to dodatkowy element wykończeniowy ościeżnicy skrzydła drzwi.
- Przeznaczone są do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
- Opaski dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron drzwi.

KOMPLET OPASEK DRZWIOWYCH DLA JEDNEJ STRONY DRZWI







cena netto: **139,34 zł**

LISTWA OPASKI DRZWIOWEJ

(wymiar: 2350 mm x 80 mm x 12 mm)

cena netto: **49,18 zł**

dostępne kolory OPASEK I PORTALI

						
BIĄŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC	ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIIJSKI FRB	OLCHA FLB
						
CIEMNY CALVADOS FCB	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA	ORZECH ARTEMIDA FRM	WENG KEE	DĄB KDN
						
WENG MOCCA KED	WENG CREME KEC	ORZECH KRE	ORZECH WŁOSKI KRU	BUK KUM	OLCHA KLN	SREBRNA STRUKTURA DSR
						
WENG FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODEŁOWA FKJ	CZERWIEŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZYL FKI

PORTALE DRZWIOWE

- Portal drzwiowy to specjalny rodzaj opaski wykończeniowej, który z uwagi na zabudowę wokół otworu ościeża i niesymetryczną szerokość znacznie lepiej niż standardowa opaska podkreśla styl i elegancję drzwi.
- Decyzję o zakupie portali należy podjąć przed zamówieniem drzwi, ponieważ mocowane są one do specjalnej ościeżnicy przystosowanej do tego celu.


ZASTOSOWANIE

- Portal przeznaczony jest do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
Portal można montować zarówno do drzwi metalowych, jak i wykończonych panelem ozdobnym.
- Portal instalowany jest z ościeżnicą typu FR z uszczelką umożliwiającą dodatkowo zabudowanie otworu ościeża na głębokość od 100 mm do 400 mm, w zależności od grubości muru.
- Portal wykłada się swoją opaską na płaszczyznę ościeża tworząc zabudowę wokół otworu ościeża:
 - symetrycznie na szerokość: 100/100, 150/150 (w zależności od wersji wykonania),
 - niesymetrycznie na szerokość: L 150/P 300 lub L300/P 150 (w zależności od wersji wykonania).
- Portal wykonany jest z płyty o grubości 12 mm i mocowany jest do muru przy pomocy neoprenowego kleju montażowego.



Sposób zwymiarowania portali przedstawiają poniższe rysunki

L - szerokość portalu, lewa strona
P - szerokość portalu, prawa strona
W - szerokość poprzeczki
G - głębokość portalu



DOSTĘPNE TYPY PORTALI I CENY

TYP PORTALU NAZWA	SZEROKOŚĆ LEWA STRONA L (mm)	SZEROKOŚĆ PRAWA STRONA P (mm)	SZEROKOŚĆ POPRZECZKI W (mm)	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	CENA NETTO ZA KPL.
ECCO - PORTALE SYMETRYCZNE					
ECCO 100	100	100	100	100	426,23 zł
ECCO 200	100	100	100	200	483,61 zł
ECCO 300	100	100	100	300	512,30 zł
ECCO 400	100	100	100	400	545,08 zł
STANDARD - PORTALE SYMETRYCZNE					
STANDARD 100	150	150	150	100	459,02 zł
STANDARD 200	150	150	150	200	491,80 zł
STANDARD 300	150	150	150	300	545,08 zł
STANDARD 400	150	150	150	400	651,64 zł
LUX - PORTALE ASYMETRYCZNE					
LUX 100 P	150	300	150	100	475,41 zł
LUX 200 P	150	300	150	200	512,30 zł
LUX 300 P	150	300	150	300	643,44 zł
LUX 400 P	150	300	150	400	704,92 zł
LUX 100 L	300	150	150	100	475,41 zł
LUX 200 L	300	150	150	200	512,30 zł
LUX 300 L	300	150	150	300	643,44 zł
LUX 400 L	300	150	150	400	704,92 zł



DRZWI do domów

Przeznaczone do montażu zewnętrznego, jako drzwi wejściowe do domu bezpośrednio z dworu, narażone na działania warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, wiatr). Skrzydło drzwi może być pełne lub z przeszkleniem.

Drzwi składają się z dwóch płatów ocynkowanej stalowej blachy. Wnętrze skrzydła - w zależności od typu drzwi - wypełnione jest pianką poliuretanową, płytą styropianową lub wełną mineralną. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojenio-we wykonane są ze stali hartowanej (w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie).

Bogata, drewnopodobna kolorystyka drzwi i ościeżnic, pozwala dobrać odpowiedni kolor do każdego gustu i kolorystyki mieszkania.

Drzwi do domów mogą być wyposażone w szyby płaskie, soczewkowe oraz witraże wypukłe lub płaskie w kilkadziesiąt wzorach. Szyby

można ozdobić dodatkowo szprosami. Ponadto w wybranych typach drzwi stosowana jest szyba wzmocniona lub antywłamaniowa.

Dla wymagających klientów posiadamy dodatkowe elementy ozdobne, np. opaski drzwiowe czy portale, podkreślające elegancję drzwi. Opaski i portale mogą być montowane zarówno w drzwiach bez panelu jak i z panelem ozdobnym. Ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych opaski należy stosować tylko od strony wewnętrznej pomieszczenia.

Wszystkie drzwi GERDA do mieszkań posiadają stałe bolce antywyważeniowe (3szt.) oraz trójdzielne zawiasy (3 szt.).

	CECHY WIZUALNE			INFORMACJE TECHNICZNE			WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE				
											
WX 20	●	—	LIGNUM, AURUM 20	66	35	1,6	—	2	—	6	
CX 20	●	—	LIGNUM, AURUM 20	66	33	1,6	C	3	●	9	
SX 20	●	—	LIGNUM, AURUM 20	66	35	1,6	C	4	●	15	
GWX 20	●	●	LIGNUM, MODERN LINE (lamin., lakier), INOX	66	35	1,8	—	2	—	6	
GSX	●	●	—	66	35	2,1	C	3	●	15	

OPIS OZNACZEŃ Z TABELI



Drzwi posiadają panel ozdobny



Drzwi występują w danych kolekcjach



Grubość skrzydła drzwi (mm)



Współczynnik izolacji akustycznej (wymagane min 27 dB)



Drzwi posiadają przeszklenie



Współczynnik przenikania ciepła (dopuszczalne max 2,6W/(m²·K))



Klasa odporności na włamanie PN-90/B92270



Klasa odporności na włamanie PN-ENV1627



Klasa odporności na włamanie PN-EN1627



Zamek centralny wielopunktowy



Ilość punktów ryglowania



PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

- zaleca się (jeżeli jest to możliwe) montaż drzwi z kierunkiem otwierania na zewnątrz co jeszcze bardziej poprawi izolacyjność termiczną oraz wodoszczelność.
- należy zadbać aby pomieszczenie, w którym zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji miało dobrą wentylację było ogrzewane w okresie zimy, ponieważ w pomieszczeniu słabo ogrzewanym i o dużej wilgotności przy słabej wentylacji może występować rośnienie i kondensacja pary wodnej na powierzchniach metalowych.
- w celu zachowania wieloletniego wyglądu estetycznego paneli/folii dekoracyjnej, drzwi nie powinny być narażone na bezpośrednie oddziaływanie słońca (promieniowanie UV) czy opadów deszczu lub śniegu. Odpowiednie zadaszenie zapewni ochronę drzwi oraz wygodę podczas opadów atmosferycznych.



GERDA WX 20 (widok od wewnątrz domu)



1,6W/(m²·K)

BARDZO DOBRA CENA


Najtańsze drzwi zewnętrzne o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, wyposażone w panele ozdobne.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku
samodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




P39




P34




P09 MADRYT




P20 OLYMPIA




P38




P07



P81



P42



P41



P31 FLORENCJA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



W KOLEKCJI
AURUM 20
LIGNUM
do drzwi pełnych

ROZMIARY DRZWI



wszystkie dostępne wzory
i kolory znajdują się na
stronach 42-45

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
PRÓG UŻYTKOWY		



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)


GERDA WX 20

kolekcja LIGNUM ceny na str. 44

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 45

drzwi LAMINOWANE 2032 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane, panele dekoracyjne drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
11. Listwa zamykająca
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa





GERDA CX 20 (widok od wewnątrz domu)




WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ I OCHRONA

Drzwi zewnętrzne o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej i wysokiej odporności na włamanie, wyposażone w panele ozdobne bez szyb.
ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




P 39

P 34

P 09 MADRYT

P 20 OLYMPIA

P 38



P 07

P 81

P 42

P 41

P 31 FLORENCJA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



W KOLEKCJI
AURUM 20
LIGNUM
do drzwi pełnych

wszystkie dostępne wzory
i kolory znajdują się na
stronach 42-45

ROZMIARY DRZWI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOVA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
PRÓG UŻYTKOWY		
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)


GERDA CX 20

kolekcja LIGNUM ceny na str. 44

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 45

drzwi LAMINOWANE **2445 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
3. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy górny
9. Sztywny łańcuch
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Regulowane zawiasy
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa





GERDA SX 20 (widok od wewnątrz domu)




1,6W/(m².K)

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE


Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne bez przeszklenia, wyposażone w eleganckie panele ozdobne.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE




PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




P 39




P 34




P 09 MADRYT




P 20 OLYMPIA




P 38




P 08 ROMA




P 07




P 81




P 42



P 41



P 31 FLORENCJA



P 43

ROZMIARY DRZWI



80



90N



90E



100E


OSZYLDOWANIE




NIKIEL
SATYNOWY

CHROM

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



NIKIEL
SATYNOWY



CHROM
BŁYSZCZĄCY

wszystkie
dostępne wzory
i kolory znajdują
się na stronach
42-45



W KOLEKCJI

AURUM 20
LIGNUM
do drzwi pełnych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
PRÓG UŻYTKOWY		
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(skrzydło, ościeżnica, okucia)


GERDA SX 20

kolekcja LIGNUM ceny na str. 44

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 45

drzwi LAMINOWANE **2875 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA








1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywny łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Dolna listwa zamykająca
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa
14. Rygle ruchome






dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

			
BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB
			
ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA
			
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR
			
WENG FEW	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	SZARY FKT
			
GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK
			
SEPIA BRAZOWA FKI			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

			
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR
			
CALVADOS FCC	MAHOŃ FMA	WENG FEW	BIAŁY RK-01/FSB
			
JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG
			
ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI

dostępne WZORY PANELI



P00 PŁASKIE



P08 ROMA



P09 MADRYT



P13 LONDYN



P20 OLYMPIA



P31 FLORENCJA



PX HALIFAX



PX2 BRADFORD

dostępne WZORY PANELI



P02



P07



P14



P25



P34



P46 WENECA



P38



P39



P40



P41



P42



P53 BARCELONA



P43



P62



P74



P81



P82



P91 WERONA



P94



P95



P96



P97





P98



P52 KAPITOL

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

			
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR
			
CALVADOS FCC	BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAŻ RK-25/FKY	CIEMNY BRAŻ RK-17/FKX
			
MAHOŃ FMA	WENG FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG
			
ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAŻOWA FKI

DOSTĘPNE KOLORY PANELI DRZWI


		
ZŁOTY DĄB SDE	ORZECH BRAZYLJSKI SRB	ORZECH ALPEJSKI SRR

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

WZÓR	panel drewno /panel drewno	panel drewno /panel lamino- wany
LUB BRAGA, LUC VIGO, LUD FERRARA	3180	2740
WX20 L4B CASTALIA, LHB KAPADOCJA, L8B PASADENA, L4A ATLANTA, LHA KOLO-RADO, L8A ORLANDO	2862	2462
LUB BRAGA, LUC VIGO, LUD FERRARA	3520	3090
CX20 L4B CASTALIA, LHB KAPADOCJA, L8B PASADENA, L4A ATLANTA, LHA KOLO-RADO, L8A ORLANDO	3396	2996
LUB BRAGA, LUC VIGO, LUD FERRARA	4390	3960
SX20 L4B CASTALIA, LHB KAPADOCJA, L8B PASADENA, L4A ATLANTA, LHA KOLO-RADO, L8A ORLANDO	4303	3903

kolekcja LIGNUM



LUB BRAGA

LUC VIGO

LUD FERRARA



L4B CASTALIA

LHB KAPADOCJA

L8B PASADENA





L4A ATLANTA

LHA KOLORADO



L8A ORLANDO

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI lakierowanych

		
SZARY RK-34	GRAFIT RK-05	ZIELEŃ JODŁOWA RK-57
		
BIAŁY RK-01	JASNY BRĄZ RK-25	CIEMNY BRĄZ RK-17
		
CZERWIŃ BURGUNDZKA RK-53	CIEMNOZIELONY RK-A4	SEPIA BRĄZOWA RK-32

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

		
SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ
		
BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRĄZ RK-25/FKY	CIEMNY BRĄZ RK-17/FKX
		
CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRĄZOWA FKI

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

	WZÓR	CENA netto
WX20	HEL	2405
	PLR ROTTEDARM, PLV VICTORIA, PLK KINGSTON, PLP PRATO,	2590
	ALICE SPRINGS	2660
CX20	HEL	2960
	PLR ROTTEDARM, PLV VICTORIA, PLK KINGSTON, PLP PRATO,	2990
	ALICE SPRINGS	3145
SX20	HEL	3380
	PLR ROTTEDARM, PLV VICTORIA, PLK KINGSTON, PLP PRATO,	3250
	ALICE SPRINGS	3635

kolekcja AURUM 20

*DOWOLNOŚĆ ŁĄCZENIA
KOLORÓW NA JEDNYM
PANELU



PLR ROTTEDARM



PLV VICTORIA



PLK KINGSTON



PLP PRATO



*HEL



*ALICE SPRINGS



GERDA GWX 20 (widok od wewnątrz domu)



1,8W/(m²·K)

BARDZO DOBRA CENA


Najtańsze drzwi zewnętrzne wyposażone w panele ozdobne i wzmocnioną szybę oraz szyby ornamentowe i witraże. Polecane klientom, którzy pragną dopasować wygląd drzwi do upodobań, a także stylu domu/obiektu oraz chcą doświetlić pomieszczenie wejściowe.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE


W przypadku
samodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



W91 WERONA 1 W92 WERONA 2 W93 WERONA 3 W53 BARCELONA W23 OLYMPIA



W61 NEAPOL W24 LIZBONA W51 LONDYN W52 KAPITOL W25 OLYMPIA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



W KOLEKCJI
LIGNUM,
MODERN LINE
(laminat, lakier),
INOX

wszystkie dostępne wzory
i kolory znajdują się na
stronach 48-53

ROZMIARY DRZWI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA GWX 20

ceny od: 2315 zł

kolekcja LIGNUM

ceny na stronie 53

kolekcja MODERN LINE

laminat

ceny na stronie 51

kolekcja MODERN LINE


lakier

ceny na stronie 52








kolekcja INOX




ceny na stronie 51

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat blachy stalowej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną, panele drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamki dodatkowe
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
11. Listwa zamykająca
12. Szyba antywłamaniowa P4
13. Uszczelka szczotkowa
14. Uszczelka przylgowa

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE					
  W53 BARCELONA W91 WERONA	 Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	 W50 mira star	 G53 antisol brąz F53 refleks brąz		 T 5A	 T 5B	 T 5C	 T 5D	 T 5E	 T 5F
					2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł
  W51 LONDYN W52 KAPITOL	 Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	 W50 mira star	 G53 antisol brąz F53 refleks brąz		 P 5A	 P 5B	 P 5C	 P 5D	 P 5E	 P 5F
					2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł
 W92 WERONA 2	 Z91 przezroczysta L93 antisol brąz R93 refleks brąz	 W90 mira star	 G93 antisol brąz F93 refleks brąz		 T 9A	 T 9B	 T 9C	 T 9D	 T 9E	 T 9F
					2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł
 W93 WERONA 3	 ZV1 przezroczysta LV3 antisol brąz RV3 refleks brąz	 WV0 mira star	 GV93 antisol brąz FV93 refleks brąz		 T 9A+T 5A	 T 9B+T 5B	 T 9C+T 5C	 T 9D+T 5D	 T 9E+T 5E	 T 9F+T 5F
					2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł
 W23 OLYMPIA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz		 4 x T 2A	 4 x T 2B	 4 x T 2C	 4 x T 2D	 4 x T 2E	 P 2A P 2B P 2C P 2D
					2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	3350 zł
 W23 OLYMPIA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz		 4 x P 2A	 4 x P 2B	 4 x P 2C	 4 x P 2D	 4 x P 2I	 P 2E P 2F P 2G P 2H
					3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE										
 W61 NEAPOL	 Z61 przezroczysta L63 antisol brąz R63 refleks brąz	 W60 mira star	 G60 antisol brąz F63 refleks brąz	 S60 antisol brąz F63 refleks brąz	 T 6A	 T 6B	 T 6C	 T 6D	 T 6E	 T 6F					
					2570 zł	2570 zł	2570 zł	2570 zł	2570 zł	2570 zł					
					 P 6A	 P 6B	 P 6C	 P 6D	 P 6E	 P 6F					
	2490 zł	2570 zł		2570 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł				
 W21 OLYMPIA  W25 OLYMPIA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz	 S23 antisol brąz F23 refleks brąz	 T 2A	 T 2B	 T 2C	 T 2D	 T 2E						
					2360 zł	2360 zł	2360 zł	2360 zł	2360 zł						
					 P 2A	 P 2B	 P 2C	 P 2D	 P 2E	 P 2F	 P 2G	 P 2H	 P 2I	 P 2J	
	2315 zł	2360 zł	2490 zł		2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	
 W22 OLYMPIA  W24 LIZBONA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz	 S23 antisol brąz F23 refleks brąz	 2 x T 2A	 2 x T 2B	 2 x T 2C	 2 x T 2D	 2 x T 2E						
					2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł						
					 2 x P 2A	 2 x P 2B	 2 x P 2C	 2 x P 2D	 2 x P 2E	 2 x P 2F	 2 x P 2G	 2 x P 2H	 2 x P 2I	 2 x P 2J	
	2405 zł	2490 zł	2705 zł		2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	
 W75 GENEWA	 Z71 przezroczysta L73 antisol brąz R73 refleks brąz	 W70 mira star	 G73 antisol brąz F73 refleks brąz	 S73 antisol brąz F73 refleks brąz	 T 7A	 T 7B	 T 7C	 T 7D	 T 7E						
					2405 zł	2405 zł	2405 zł	2405 zł	2405 zł						
					 P 7A	 P 7B	 P 7C	 P 7D	 P 7E						
	2315 zł	2405 zł	2575 zł		2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł					

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	SZARY FKT
GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	MAHOŃ FMA	WENGE FEW	BIAŁY RK-01/FSB
JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI

dostępne WZORY PANELI



kolekcja MODERN LINE laminat

SPR ROSTOCK



GWX20 3180 zł

SJR REGINA



GWX20 3180 zł

SOE BERGAMO



GWX20 3180 zł

SMZ HALIFAX1



GWX20 3180 zł

S3V COVENTRY1



GWX20 3180 zł

SFG BREMA GRANDE



GWX20 3180 zł

WXT ADRIA



GWX20 3890 zł

S1V MESYNA



GWX20 3180 zł

SBX BRADFORD1



GWX20 3180 zł



kolekcja INOX

SPS INOX ROSTOCK



GWX20 3180 zł

SNG INOX MILANO1



GWX20 3180 zł

SNH INOX MILANO2



GWX20 3180 zł

SSA INOX SEVILLA



GWX20 3180 zł

SSB INOX SEVILLA LINE



GWX20 3180 zł

SYT INOX HANOWER



GWX20 3180 zł

SNJ INOX MILANO3



GWX20 3180 zł

SNK INOX MILANO4



GWX20 3180 zł

dostępne WZORY SZYB

MATOWA	MIRA STAR	SOCZEWKOWA REFLEKS BRĄZ*	REFLEKS BRĄZ

*Dostępna tylko dla drzwi GWX20 WXT ADRIA

Parametry i okucia (strona 46)

kolekcja MODERN LINE lakier

GRANADA SE4

cena netto: **2920 zł**



PATRA SL4

cena netto: **2960 zł**



HANOWER SW1

cena netto: **3180 zł**



BREMA SG1

cena netto: **3180 zł**



CORDOBA SU1

cena netto: **2530 zł**



TOLEDO ST2

cena netto: **2875 zł**



dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI
DRZWI LAKIEROWANYCH

SZARY RK-34	GRAFIT RK-05
BIAŁY RK-01	JASNY BRĄZ RK-25
CZERWIŃ BURGUNDZKA RK-53	CIEMNO- ZIELONY RK-A4
ZIEŁŃ JODŁOWA RK-57	CIEMNY BRĄZ RK-17
SEPIA BRĄZOWA RK-32	

DOSTĘPNE WZORY SZYB

PRZEZROCZYSTA	MIRA STAR
MATOWA	ANTISOL BRĄZ
REFLEKS BRĄZ	


UWAGA! Przechroczyste paski na szybach w modelach BREMA i HANOWER dostępne są tylko dla szyb matowych.

Panele w wykończeniu
**LAKIEROWANYM NIE
POSIADAJĄ** RAMKI PVC
pakietu szybowego

Parametry i okucia (strona 46)



kolekcja LIGNUM


KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

							
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX
							
MAHOŃ FMA	WENG FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI

CENY NETTO DRZWI GWX 20 KOLEKCJA LIGNUM Z PRZESZKLENIAMI

WZÓR DRZWI		RODZAJ SZYBY	SOCZEWKOWE	WITRAŻE	
					
L4A ATLANTA	L4B CASTALIA	L43 antisol brąz R43 refleks brąz	G43 antisol brąz F43 refleks brąz	P4B	P4E
		3149 zł	3399 zł	3399 zł	3399 zł

					
LHA KOLORADO	LHB KAPADOCJA	LH3 antisol brąz RH3 refleks brąz	GH3 antisol brąz FH3 refleks brąz	PHB	PHE
		3249 zł	3499 zł	3499 zł	3499 zł

					
L8A ORLANDO	L8B PASADENA	L83 antisol brąz R83 refleks brąz		P8B	P8E
		3349 zł		3649 zł	3649 zł

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI


ZŁOTY DĄB SDE

ORZECH BRAZYLIIJSKI SRB

ORZECH ALPEJSKI SRR

DRZWI GWX 20
KOLEKCJA LIGNUM
DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI
panel drewno/panel drewno



GERDA GSX (widok od wewnątrz domu)

2,1 W/(m²·K)


DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Z PRZESZKLENIEM

Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne z przeszkleniem wyposażone w eleganckie panele ozdobne i szyby ornamentowe lub witraże. Szyba antywłamaniowa klasy P5A posiada najwyższą klasę odporności. ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



G61


G62

G82

G43

G74

G81



G31

G41

G34

G14

G23

G21

ROZMIARY DRZWI



80



90E




100E

OSZYLDOWANIE

NIKIEL
SATYNOWY

CHROM

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

NIKIEL
SATYNOWYCHROM
BŁYSZCZĄCY

wszystkie
dostępne wzory
i kolory znajdują
się na stronach
56-59

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 6 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA
dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209

wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA GSX

drzwi LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE

szyba ORNAMENT/ORNAMENT

4520 zł

szyba ORNAMENT/WITRAŻ PŁASKI A

4985 zł

szyba ORNAMENT/WITRAŻ WYPUKŁY B

5155 zł


szyba WITRAŻ PŁASKI A/WITRAŻ PŁASKI A

5575 zł









szyba WITRAŻ WYPUKŁY B/WITRAŻ WYPUKŁY B



6000 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA






1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Trwale osadzona szyba antywłamaniowa (P5a)
5. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane wraz z witrażem
6. Zamek centralny
7. Zamki pomocnicze
8. Zamek dodatkowy
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
12. Listwa zamykająca
13. Uszczelka szczotkowa
14. Uszczelka przylgowa
15. Rygle ruchome

KSZTAŁT	WZÓR DRZWI				WITRAŻ PŁASKI (A)		WITRAŻ WYPUKŁY (B)		SZYBA ORNAMENT (S)
									
	G11	G12	G13	G14	A11	A12	B11	B12	S11
									
	G21	G22	G23	G24	A21	A22	B21	B22	S21
									
	G31	G32	G33	G34	A31	A32	B31	B32	S31
									
	G41	G42	G43	G44	A41	A42	B41	B42	S41


KSZTAŁT	WZÓR DRZWI				WITRAŻ PŁASKI (A)		WITRAŻ WYPUKŁY (B)		SZYBA ORNAMENT (S)
	 G51	 G52	 G53	 G54	 A51	 A52	 B51	 B52	 S51
	 G61	 G62	 G63	 G64	 A61	 A62	 B61	 B62	 S61
	 G71	 G72	 G73	 G74	 A71	 A72	 B71	 B72	 S71
	 G81	 G82	 G83	 G84	 A81	 A82	 B81	 B82	 S81

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

							
BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA
							
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENG FEW	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	SZARY FKT
							
GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

						
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	MAHOŃ FMA	WENG FEW
						
BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE
						
CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI					



przykładowe WZORY PANELI



G74



G44



G62



G51



G21



G52



G84



G43

OSZYLDOWANIA

Drzwi GERDA WD, WDT, WP 30, WP 30 (S)



Kolorystyka szylków: CHROM BŁYSZCZĄCY, NIKIEL SATYNOWY

TECHNO - drzwi GERDA STAR S, GERDA SX 10



Szylki TD200, TD1000
klamka/klamka lub klamka/gatka (ORIENT).
Dostępne przy drzwiach panelowych WX 10, CX 10,
WX 20, CX 20, GWX 20, APX 3010D, CPX 3010D (S)



SREBRNY



PLATYNA



ZŁOTY



OLIWKA

Szylki TD200, TD1000
klamka/klamka lub klamka/gatka (BLOK).
Dostępne przy drzwiach metalowych C, CT,
AP 30, CP 30 (S)



Kolorystyka szylków: PLATYNA

Szylki do drzwi GERDA SX 20, GSX



Kolorystyka szylków: CHROM, NIKIEL SATYNOWY

AKCESORIA DODATKOWE

PROGI



Próg drewniany sapeli z uszczelką przylgową*



Próg drewniany dębowy z uszczelką przylgową*



Próg metalowy do drzwi GERDA nierdzewny z uszczelką przylgową w kolorze szarym*



Próg automatyczny nawierzchniowy
Cena netto: 230 zł

* ceny podane przy poszczególnych typach drzwi

USZCZELKI



cena: 23 zł

Uszczelka szczotkowa stanowiąca dodatkowe uszczelnienie progu

OKAPNIK



cena: 59 zł

Okapnik z zaślepkami i elementami mocującymi

WIZJERY



Wizjer panoramiczny tylko do drzwi przeciwpożarowych



Wizjer panoramiczny

SAMOZAMYKACZ



Samozamykacze z serii GERDA GTS to hydrauliczne, uniwersalne zamykacze górne.

MODEL	DOSTĘPNE KOLORY	MAX SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI	MAX CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI	CENA NETTO
Samozamykacz GTS 2000	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	158,68 zł
Samozamykacz GTS 2000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	250,02 zł
Samozamykacz GTS 3000	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	376,77 zł
Samozamykacz GTS 3000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	442,93 zł
Samozamykacz GTS 4000	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	331,50 zł
Samozamykacz GTS 4000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	557,53 zł

PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK



Do systematycznej konserwacji zamków i wkładek GERDA jak i innych produktów.

- zastosowanie do wszystkich rodzajów wkładek i zamków
- zabezpieczenie przed korozją
- ekonomiczne opakowanie

Preparat skutecznie czyści i smaruje oraz konserwuje mechanizmy. Zabezpiecza je przed korozją poprzez usunięcie wody. Zastosowanie preparatu znacząco wpływa na wydłużenie żywotności wyrobów.

25 ml 7,00 zł cena netto
100 ml 13,00 zł cena netto
400 ml 21,00 zł cena netto

LAKIERY ZAPRAWKOWE



Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych - pojemność 12 ml

Dostępna kolorystyka:

- szary
- zielen jodłowa
- antracyt
- bordowy
- biały
- brąz
- jasny brąz

cena netto: 10 zł

WAŻNE INFORMACJE NIEZBĘDNE PRZY MONTAŻU DRZWI

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



Drzwi otwierające się do wewnątrz



Drzwi otwierające się na zewnątrz

Uwaga! Dokładny kierunek otwierania drzwi należy ustalić ze sprzedawcą w trakcie zamówienia

WYMIARY OŚCIEŻY (otworów)



Wszystkie ościeżnice wchodzące w skład kompletu drzwi Gerda wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, laminowanej wielowarstwową folią dekoracyjną z antyzadrapaniową powłoką ochronną lub lakierowaną. Ościeżnice Gerda przystosowane są do montażu metodą tradycyjną (na dyble) oraz zalecaną, szczególnie dla drzwi S, SX i GSX, metodą spawania. Konstrukcja ościeżnic umożliwia wypełnienie ich specjalną zaprawą betonową po osadzeniu w murze. Wypełnianie ościeżnicy „betonem” jest absolutnie niezbędne przy wszystkich drzwiach klasy 3 i 4.

Dzięki swojej konstrukcji ościeżnica narożnikowa umożliwia pewne osadzenie standardowych drzwi Gerda w miejsce drzwi wymienianych bez konieczności rozkuwania otworu (bardzo istotne podczas wymiany drzwi w tzw. wielkiej płycie). Ościeżnica narożnikowa przystosowana jest do montażu „na dyble”.

Ościeżnice Gerda są specjalnie wzmocnione w obrębie zawiasów i przestrzeni rygli. Zamontowane w tych obszarach, niewidoczne z zewnątrz elementy wraz z betonowym wypełnieniem oraz tzw. koronkowymi otworami pod rygle to kolejne powody, dla których drzwi Gerda uznawane są za najbezpieczniejsze.


ZASTOSOWANIE OŚCIEŻNIC W MODELACH DRZWI S-STANDARD (W CENIE DRZWI) O-OPCJE (ZA DOPŁATĄ)

TYP DRZWI	RODZAJ OŚCIEŻNICY	FD	FN	FC	FR	FC (SL)	FA (SL)	FT (SL)	FR (SL)
AP 30, S, C, CT, CP30 (S), WD, WDT, WP30, WP30 (S)		S	O	O	O	-	-	-	-
SX 20, SX 10, GSX, CX 10, CX 20, WX 10, WX 20, GWX 20, APX 3010D, CPX3010D (S)		-	-	-	-	S	S	S	S

CIEPŁA OŚCIEŻNICA PERFOTHERM®

Opatentowana konstrukcja ościeżnicy GERDA PERFOTHERM® zapewnia znakomitą izolacyjność termiczną przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wytrzymałościowych.

Porównanie izoterm przepływu ciepła



Perfotherm®


standardowa ościeżnica



OŚCIEŻNICE


Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi ościeżnic. Dla prawidłowego montażu należy doliczyć luz montażowy.

1. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FC, FC SL, FD




Ościeznica drzwi



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI FD
(do drzwi WD, WDT, S, C, CT, AP 30, CP 30 (S),
WP 30, WP 30 (S))



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC
(do drzwi AP 30, WD, WDT, WP 30/(S), S, C, CT)



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC SL
(do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10,
SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Ościeznica drzwi, próg

SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE FD			OŚCIEŻNICE FC, FC SL		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80N	1 782	1 812	764	860	860	765	872	872
	2 783	2 813						
	3 785	3 815						
	4 -	4 -						
80	1 812	1 842	794	890	890	795	902	902
	2 813	2 843						
	3 815	3 845						
	4 816	4 846						
90N	1 882	1 912	864	960	960	865	972	972
	2 883	2 913						
	3 885	3 915						
	4 886	4 916						
90E	1 925	1 955	907	1003	1003	908	1015	1015
	2 926	2 956						
	3 928	3 958						
	4 929	4 959						
100	2 1013	2 1043	994	1090	1090	995	1102	1102
100E	1 1025	1 1055	1007	1103	1103	1008	1115	1115
	2 1026	2 1056						
	3 1028	3 1058						
	4 1029	4 1059						

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:

- W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
- S, CP 30 (S), C1P30
- WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
- SX 20
- GSX


Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FD / FC, FC SL	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2075
	DREWNIANY 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2085
	METALOWY 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2075


Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

2. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FR, FR SL, FA SL




Ościeznica drzwi



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ **FR** (do drzwi AP 30, WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ **FR SL** (do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FA SL** (do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Ościeznica drzwi, próg

SZERO- KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA				OŚCIEŻNICE FR			OŚCIEŻNICA FA		
	E		S		A	B	C	A	B	C
80N	1	782	1	812	765	872	872	1	-	-
	2	783	2	813				2	-	-
	3	785	3	815				3	765	872
	4	-	4	-				4	-	-
	5	-	5	-				5	-	-
80	1	812	1	842	795	902	902	1	-	-
	2	813	2	843				2	-	-
	3	815	3	845				3	795	902
	4	816	4	846				4	795	902
	5	816	5	846				5	-	-
90N	1	882	1	912	865	972	972	1	-	-
	2	883	2	913				2	-	-
	3	885	3	915				3	865	972
	4	886	4	916				4	865	972
	5	-	5	-				5	-	-
90E	1	925	1	955	908	1015	1015	1	-	-
	2	926	2	956				2	-	-
	3	928	3	958				3	908	1015
	4	929	4	959				4	908	1015
	5	929	5	959				5	-	-
100	2	1013		1043	995	1102	1102	-	-	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1115	1115	1	-	-
	2	1026	2	1056				2	-	-
	3	1028	3	1058				3	-	-
	4	1029	4	1059				4	1008	1115
	5	1029	5	1059				5	1008	1115

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:


- W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
- S, CP 30 (S), C1P30
- WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
- SX 20
- GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsc) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D


NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FR, FR SL, FA SL	BEZ PROGU	2075	2025	2021	2075
	DREWNIANY 35 MM	2085	2025	1995	2085
	METALOWY 32 MM	2080	2025	1995	2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2075	2025	2000	2075

3. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FN, FT SL





Ościeznica drzwi

OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI FN
(do drzwi WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), W1P30, CP 30 (S), C1P30, S, C, CT), AP 30



OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA Z USZCZELKĄ FT SL
(do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S) WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Ościeznica drzwi, próg

SZERO- KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA				OŚCIEŻNICA FN			OŚCIEŻNICA FT SL		
	E		S		A	B	C	A	B	C
80N	1	782	1	812	765	860	800	1	-	-
	2	783	2	813				2	-	-
	3	785	3	815				3	765	872
	4	-	4	-				4	-	-
	5	-	5	-				5	-	-
80	1	812	1	842	795	890	830	1	-	-
	2	813	2	843				2	-	-
	3	815	3	845				3	-	-
	4	816	4	846				4	795	902
	5	816	5	846				5	-	-
90N	1	882	1	912	865	960	900	1	-	-
	2	883	2	913				2	-	-
	3	885	3	915				3	865	972
	4	886	4	916				4	-	-
	5	-	5	-				5	-	-
90E	1	925	1	955	908	1003	943	1	-	-
	2	926	2	956				2	-	-
	3	928	3	958				3	-	-
	4	929	4	959				4	908	1015
	5	929	5	959				5	-	-
100	2	1013		1043	995	1090	1030	-	-	1102
100E	1	1025	1	1055	1008	1103	1043	1	-	-
	2	1026	2	1056				2	-	-
	3	1028	3	1058				3	-	-
	4	1029	4	1059				4	1008	1115
	5	1029	5	1059				5	-	-

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:

- W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
- S, CP 30 (S), C1P30
- WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
- SX 20
- GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP1P30
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D


NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FN / FT SL Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2040
	DREWNIANY 35 MM	2070 / 2075	2025	2000	2050
	METALOWY 32 MM	2070 / 2075	2025	2000	2045
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2005	2040

PRZYKŁADOWE POZYCJE Z POZOSTAŁEJ OFERTY

STOLARKA ALUMINIOWA

dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych

• ścianki działowe • witryny • wiatrołapy • przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne • różnego typu okna • drzwi nakładkowe i współpłaszczyznowe otwierane do wewnątrz i na zewnątrz oraz przesuwne i obrotowe • wewnętrzne i zewnętrzne przegrody przeciwpożarowe • fasady, konstrukcje słupowo-ryglowe



SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE

Styl, harmonia, estetyka wjazdu i wejścia

- bardzo dobre parametry techniczno-użytkowe
- kolory zharmonizowane z kolorystyką drzwi Gerda
- nowoczesna automatyka do napędu bram
- sprzedaż i montaż przez sieć handlową Gerda



ZAMKI, OKUCIA I KLÓDKI



- dostępne w sieci detalicznej
- w różnej kolorystyce powłok dekoracyjnych
- w wersji standardowej oraz antywłamaniowej



REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



**BEZPŁATNY
POMIAR**



Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach oraz adresy punktów sprzedaży znajdują Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej **gerda.pl**

Oferujemy naszym klientom usługę bezpłatnego pomiaru drzwi przed kupnem. Na stronie internetowej www.gerda.pl/bezplatny-pomiar po wypełnieniu i wysłaniu formularza niezwłocznie kontaktuje się z klientem nasz najbliższy przedstawiciel i umówia się na wizytę, podczas której wykonuje niezbędne pomiary i doradza w wyborze odpowiednich drzwi.

Twój sprzedawca drzwi GERDA

