



KATALOG

1/2014

OTWÓRZ SIĘ NA MOŻLIWOŚCI



20%

RABAT
NA KOLEKCJĘ
Porta FIT

**GAZETKA
RABATOWA**

WYGENERUJ
KUPON Z RABATEM



5 LAT*
GWARANCJI

36 MIESIĘCY
NA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE

+ DODATKOWE
24 MIESIĄCE

ZA SKORZYSTANIE Z USŁUG
AUTORYZOWANYCH
GRUP MONTAŻOWYCH

PATRZ STR. 178



SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
DOSTĘPNY POD ADRESEM:

WWW.PORTA.COM.PL/DM/REGULAMIN5LAT.PDF

JEŻELI SZUKASZ:

WYSOKIEJ JAKOŚCI DRZWI
NOWATORSKIEGO WZORNICTWA
PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY
I APROBATY TECHNICZNE
SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ INWESTYCYJNYCH
ROZBUDOWANEJ SIECI DYSTRYBUCJI W POLSCE I EUROPIE
PROFESJONALNEGO SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO

**ZNAJDZIESZ TO WSZYSTKO
W OFERCIE PORTA DRZWI**

* DRZWI ZEWNĘTRZNE, DREWNIANE
GWARANCJA 24 + 12 MIESIĘCY (Z MONTAŻEM AGM).

Klasyfikacja pokryw Porta

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

Ścieranie



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdego drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymywać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.

Wilgotność



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

Środki czyszczące



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

Światło dzienne



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdują Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

★

ECONOMIC
Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.

★★

STANDARD
Farba Akrylowa Wewnętrzna
Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

★★★

STANDARD PLUS
Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt
Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.

★★★★★

PREMIUM
Portadur, Naturalna Standard, Naturalna Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV
Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.

★★★★★

PROFESSIONAL
CPL HQ, Farba Poliestrowa, Błacha Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D
Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.

★★★★★

EXTREME
CPL 0,7, HPL, Stal Nierdzewna Kwasoodporna
Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczególnych rodzajów pokryw.

★★★★★ EXTREME


★★★★★ PROFESSIONAL

★★★★ PREMIUM

★★★ STANDARD PLUS

★★ STANDARD

★ ECONOMIC



miejsca o dużym natężeniu ruchu
hotele, biura, budynki użyteczności publicznej

budynki, pomieszczenia mieszkalne
o szerokim zakresie przeznaczenia

Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.porta.com.pl/kartyoklein



Nowy wymiar informacji

Nowy układ strony:



Kategorie drzwi oddzielone kolorystycznie:



Skrócony system informacyjny w postaci ikon:





Szanowni Państwo,

od ponad 20 lat Porta KMI Poland jest pionierem i czołowym producentem wysokiej jakości drzwi. To firma prosperująca w zgodzie ze światowymi trendami we wzornictwie i technologii produkcji. Od lat mamy przywilej uczestnictwa w przeobrażaniu wyglądu polskich mieszkań i w kształtowaniu gustów milionów Polaków.

Przeobrażając przestrzeń domową, nie możemy jednak zapominać o własnej marce. Dlatego, przyszedł czas na zmiany. Nowy znak graficzny, to symbol PORTY odmienionej i przygotowanej na nowe czasy. Zależy nam na tym, aby PORTA wciąż pozostawała synonimem wysokiej jakości drzwi w najlepszych cenach i stale wyznaczała najwyższe standardy w branży.

Nowe logo odzwierciedla wartości, które oferujemy naszym klientom: solidność i niezawodność w nowoczesnym stylu. To stempel gwarantujący satysfakcję i jakość. Chcemy, aby poprzez nasze logo odbiorcy jeszcze wyraźniej postrzegali nas jako markę młodą duchem i nowoczesną, na której można polegać. Staramy się, by przekaz firmy PORTA był spójny, i aby klient odnajdywał tę samą markę niezależnie od miejsca zakupu – czy to w Polsce, czy za granicą.

Razem z nowym, pełnym nowości katalogiem, oddajemy w Państwa ręce odmienioną markę PORTA. Mamy nadzieję, że w nowej odsłonie pokochacie ją Państwo jeszcze bardziej.

Jacek Sarnowski
Prezes Zarządu

Konsumencki
Lider Jakości 2013



Drzwi zewnętrzne
Eco POLAR

DOBRY 2014
DESIGN
WYRÓŻNIENIE

Porta KMI Poland Sp. z o. o. S.K.A.

(w trakcie procesu przekształcenia w Spółkę komandytową)

ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000435006, Nr NIP: 585-00-06-204


Wysokość kapitału zakładowego: 110.100.000 zł

01	drzwi wewnątrzlokalowe w syntetycznej okleinie	
	MINIMAX, Porta DECOR	10
	LONDYN, WIEDEN	12
	Porta ROYAL	14
	Porta VECTOR	16
	Porta GRANDECO	18
	Porta STYL	20
	Porta PASKY	22
	Porta TWIST	24
	Porta FOCUS	26
	Porta FIT	28
	Porta NOVA	32
	Porta LINE	38
	Okleinowane CPL	40
	Porta LEVEL	42
	Porta GRANDE	44
	Porta KONCEPT	46
	Porta INSPIRE	48
02	drzwi wewnątrzlokalowe w naturalnej okleinie	
	Porta CLASSIC	52
	Natura FAVORITE	54
	MALAGA	56
	MADRYT, CORDOBA	58
	TOLEDO, SEVILLA	60
	Nova NATURA	62
	Verte NATURA	66
	Natura LINE	68
	Natura SPACE	70
	Natura TREND	72
	Natura KONCEPT	74
	Natura IMPRESS	78
03	Villadora	
	Villadora RETRO	82
	Villadora MODERN	84
04	drzwi łamane, suwane, przesuwne	
	Drzwi łamane ALFA, BETA	88
	Drzwi suwane OMEGA	90
	System przesuwny PORTA, ALU	92
	System przesuwny KOMPAKT, METAL	94
05	drzwi wewnętrzne wejściowe	
	Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli	98
	OPTIMAL – Drzwi stalowe, wzmocnione	100
	AGAT, OPAL	102
	KWARC	104
	GRANIT – Antywłamaniowe klasa C i RC 3 ENV	106
	GRANIT PS – Antywłamaniowe klasa RC 3 ENV	108
06	drzwi zewnętrzne wejściowe	
	Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE	112
	Eco NORD	114
	ROMA	116
07	drzwi techniczne	
	Drzwi techniczne – zestawienie modeli	120
	Akustyczne 27 dB, 32 dB	122
	Akustyczne 42 dB	123
	Przeciwpożarowe EI 30, EI 60	124
	ENDURO	125
	AQUA	126
	Metal BASIC, Metalowe	127
	Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych	128
	Metalowe EI 30, EI 60	129
	Zastosowanie drzwi technicznych Porta	130
08	ościeżnice, naświetla	
	MINIMAX	134
	Porta SYSTEM	136
	Porta SYSTEM ELEGANCE	138
	Ościeżnica LEVEL	140
	Porta SYSTEM GK	142
	Villadora RETRO	144
	Villadora MODERN	146
	Naświetla	148
	Kątowa MAŁA, DUŻA	150
	Kątowa DUŻA SKŁADANA	151
	Regulowana	153
	Regulowana PS „na kant”	154
	AGAT, OPAL	156
	PROJEKT	158
09	akcesoria, wymiary, dodatkowe informacje	
	Klamki	162
	Listwy i wentylacja	166
	Szyby	167
	Zawiasy i zamki	168
	Akcesoria dodatkowe	169
	Rodzaje konstrukcji	170
	Zastosowanie drzwi Porta	171
	Rysunki techniczne	172
	Wymiary montażowe drzwi	173
	Tabele wymiarów drzwi	174
	Autoryzowane Grupy Montażowe	178
	Próbki kolorów	184


NOWE KOLORY

NOWOŚĆ! USŁOJENIE POZIOME

Okleina Portasynchro 3D ★★☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★




EKOLOGICZNE


Farba Akrylowa UV ★★☆☆



HPL ★★★★★



Farba Poliesterowa ★★★★★



NOWE ROZWIĄZANIA


ELEGANCKIE

Listwy przypodłogowe GRANDE
dostępne w różnych kolorach
patrz str. 166



Jedyni w Polsce dajemy Ci **WYBÓR!**

Kątowniki 60 lub 80 mm dla Porta SYSTEM,
tuneli PS, systemów przesuwanych i suwanych
oraz Porta PROJEKT



Zobacz:
www.porta.com.pl/dm/szerokaopaska.wmv

BEZPIECZNY


Zamek magnetyczny
do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych
patrz str. 168



NAJNOWSZE TRENDY WE WZORNICTWIE!

Ościeżnica bezprzylgowa LEVEL
z panelem 20 lub 100 cm

patrz str. 140



■ NOWE KOLEKCJE


Porta LEVEL z panelem 20 lub 100 cm *patrz str. 42-43*



przejdź na wyższy
poziom

Porta LEVEL model B.2, Jesion Capri 3,
dedykowana ościeżnica LEVEL

Porta LEVEL z panelem 20 lub 100 cm *patrz str. 42-43*



oryginalne
wzornictwo

Porta LEVEL model A3, Jesion Capri 3,
dedykowana ościeżnica LEVEL

Porta KONCEPT *patrz str. 46-47*



nowoczesna
stylistyka

Porta KONCEPT model H.4, Biały

Verte NATURA *patrz str. 66-67*



okleiny
naturalne

Verte NATURA model 5.5,
Orzech Amerykański

Metal BASIC *patrz str. 127*



ekonomiczny
wybór

Metal BASIC model pełne,
Popielaty (RAL 7035)

DRZWI OBIEKTOWE Metalowe EI 60, *patrz str. 129*



najwyższa
jakość
i bezpieczeństwo

Metalowe EI 60, model 3, Antracyt
(odporność ogniowa 60 min.)



> Drzwi **Porta GRANDE**, C.0, A.1 z lustrem, Kość Słoniowa



MINIMAX, Porta DECOR
Tłoczone LONDYN, WIEDEŃ
Tłoczone Porta ROYAL
Porta VECTOR
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta PASKY
Porta TWIST
Porta FOCUS
Porta FIT
Porta NOVA
Porta LINE
Okleinowane CPL
Porta LEVEL
Porta GRANDE
Porta KONCEPT
Porta INSPIRE

01

drzwi wewnętrzne w syntetycznej okleinie

Bogata oferta pozwala każdemu Klientowi znaleźć interesujący go model skrzydła zarówno pod względem wzorniczym, jak i cenowym. Oferujemy skrzydła wykończone lakierem, laminatami w bogatej palecie kolorystycznej lub okleiną syntetyczną. Wspólną cechą różnorodnych wykończeń poszczególnych modeli jest ich wysoka jakość. Niezależnie od ceny drzwi nasi Klienci mogą być pewni, że otrzymają produkt najwyższej jakości.

MINIMAX, Porta DECOR

od 138,- | 169,74

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Jakość i cena

Drzwi z kolekcji MINIMAX to idealna propozycja dla klientów, którzy szukając produktu w atrakcyjnej cenie nie chcą rezygnować z jego jakości.

Drzwi Porta DECOR świetnie wyglądają zarówno w zaciszu domowego ogniska, jak i w pomieszczeniach biurowych. Różnorodność kolorów wzbogaca sprawdzoną stylistykę.



Porta DECOR drabinka, Białe



MINIMAX pełne, Białe



pełne



mała ramka



duża ramka



szpros WC



mały szpros



drabinka



KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa ★★ Okleina Portadecor MINIMAX ★★★



Okleina Portadecor ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MINIMAX	Farba akrylowa wewnętrzna	Portadecor (Buk Bawaria, Wiśnia)
pełne	138 169,74	148 182,04
mała ramka	200 246,00	201 247,23
duża ramka	237 291,51	238 292,74
szpros WC	237 291,51	252 309,96
mały szpros	263 323,49	276 339,48
drabinka	234 287,82	246 302,58

Porta DECOR	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
pełne	201 247,23	271 333,33
mała ramka	253 311,19	323 397,29
duża ramka	292 359,16	362 445,26
szpros WC	304 373,92	374 460,02
mały szpros	340 418,20	410 504,30
drabinka	239 293,97	309 380,07



szyba „chinchilla”

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa za dopłatą
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych (MINIMAX) oraz przylgowych i bezprzylgowych Porta DECOR.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Skrzydła MINIMAX tylko w wersji przylgowej
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX biały.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- MINIMAX tylko w wersji przylgowej.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- bulaj – ze stali nierdzewnej 401 | **493,23**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- szyba matowa hartowana – mała ramka lub szpros WC 16 | **19,68**
- szyba matowa hartowana – duża ramka 54 | **66,42**
- szyba matowa hartowana – mały szpros 42 | **51,66**
- szyba matowa hartowana – drabinka 18 | **22,14**
- klamka z szyldelem (str. 162)



Klasyka w dobrym stylu

Klasyczne wzornictwo, wysoki standard wykończenia i nawiązujące do najnowszych trendów kolory są wyznacznikami kolekcji LONDYN i WIEDEŃ.



WIEDEŃ duży szpros, pełne, Biały



LONDYN pełne, Biały



LONDYN*
pełne



LONDYN*
małe okienko



LONDYN*
szpros



LONDYN*
duży szpros



WIEDEŃ
pełne




WIEDEŃ
małe okienko



WIEDEŃ
szpros



WIEDEŃ
duży szpros



KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa ★★



Okleina Drewnopodobna PCV ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	lakierowane (LONDYN, WIEDEN)	okleinowane (LONDYN)
pełne	192 236,16	432 531,36
małe okienko	278 341,94	551 677,73
szpros	328 403,44	601 739,23
duży szpros	367 451,41	675 830,25

LONDYN, WIEDEN



słoje drewna

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopląty*
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- * Niedostępny dla rozmiarów „60” oraz „120”.

DOPŁATY

- | | |
|--|---------------------|
| kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne | 26 31,98 |
| przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) | 26 31,98 |
| zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) | 20 24,60 |
| zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) | 10 12,30 |
| NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) | 4,66 5,73 |
| klamka z szyldem | (str. 162) |

Wyrafinowany smak

Porta ROYAL to kolekcja utrzymana w klasycznym wzornictwie, ale w zupełnie nowej odsłonie.



Porta ROYAL pełne, Białe



Porta ROYAL pełne, Białe




pełne



mała ramka



duża ramka



KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa ★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Lakierowane
pełne	259 318,57
mała ramka, duża ramka	349 429,27



Zobacz kolekcję Porta ROYAL:
www.porta.com.pl/dm/portaroyal.wmv



łączenie z szybą



płyцина

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)¹

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyldek Royal, *patrz 162*.
- Klamka do modelu duża ramka o szerokości szyldu nie większej niż 42 mm.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

¹ Nie dotyczy modelu duża ramka (tylko pochwyt palcowy)

DOPLATY (OPCJE)

• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
• zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) ¹	151 185,73
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
• klamka z szyldem	(str. 162)

Inspiracje

Nowoczesne modele w subtelnym wykonaniu sprawiają, że kolekcja Porta VECTOR nadaje charakter wnętrzom, nie przytłaczając ich swoją obecnością.



Porta VECTOR F, Biały



Porta VECTOR J, Biały



model A



model B



model C



model D



model E



model F



model G



model H



model I



model J



model K



model L



model M



model N



model O

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa ★★




Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT,
szczegóły dot. zamówień niestandardowych, *patrz str. 182.*

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Lakierowane
wszystkie modele	249 306,27*



Zobacz kolekcję Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



frezowanie model F



frezowanie model K

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
 - Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
 - Możliwość realizacji innych wzorów frezowań poprzez Porta KONTRAKT, *patrz str. 182.*
 - Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- * Dotyczy standardowych frezowań i kolorów.

DOPŁATY (OPCJE)

• rozmiar „100”	50 61,50
• wypełnienie płytą wiórową otworową	70 86,10
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
• zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• nakładki na zawiasy (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
• klamka z szyldelem	(str. 162)

Porta GRANDDECO

od 209,- | 257,07

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Funkcjonalność z klasą

*Prosta forma to ponadczasowy synonim
dobrego gustu i smaku – ich odzwierciedleniem
jest Porta GRANDDECO.*



Porta GRANDDECO 5.2, Orzech Verona 2



Porta GRANDDECO 3.1, Orzech



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.3



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 5.1



model 5.2



model 6.1



model 6.2



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaprefect 3D
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	209 257,07	279 343,17
1.2, 2.2, 5.2, 6.2	229 281,67	299 367,77
1.3, 2.3, 3.2, 4.2	299 367,77	369 453,87



szyba matowa



gustowna ramka

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi „plaster miodu”. W opcji za dopłatą dostępna: płyta wiórowa otworowa (modele 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) lub płyta pełna (pozostałe modele) w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY

• rozmiar „100”, „110”	50 61,50
• wypełnienie płytą wiórową otworową	70 86,10
• wypełnienie płytą pełną	94 115,62
• kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
• zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
• klamka z szyldelem	(str. 162)

Porta STYL

od 259,- | 318,57

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Subtelna dekoracja

Interesujący efekt wystroju zapewni kolekcja Porta STYL, która harmonijnie łączy wszechstronne walory dekoracyjne z indywidualnym podejściem do wnętrza



Porta STYL 2, Buk Bawaria



Porta STYL 1, Wenge



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 1*



model 2*



model 3*



model 4*



model 5*

* zamiast szyby wypełnienie dwustronnie okleinowanymi panelami



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★ ★



* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★ ★



Okleina Portaprefect 3D ★★ ★★ ★



Okleina CPL ★★ ★★ ★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor (Buk Bawaria)	Portadecor (pozostałe kolory) Portasynchro 3D	CPL HQ Portaperfect 3D
1, 2	259 318,57	279 343,17	349 429,27
3, 4	309 380,07	319 392,37	389 478,47
5	429 527,67	449 552,27	519 638,37

Modele 1–5 z wypełnieniem panelowym zamiast szyby niedostępne w Portaperfect 3D.



model z szybą



model z panelem

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Modele 1, 2, 3 i 4 wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki (opcja za dopłatą). Model 5 wypełnienie płytą wiórową pełną. Całość obłożona jest płytą HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Rozmiar „100” i „110” jest niedostępny dla skrzydła model 5.
- Dwa rzędy tulei niedostępne dla skrzydła model 5.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- | | |
|---|---------------------|
| • rozmiar „100”, „110” | 50 61,50 |
| • wypełnienie płytą wiórową otworową | 70 86,10 |
| • kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne | 26 31,98 |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) | 20 24,60 |
| • zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) | 10 12,30 |
| • NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| • PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME (srebrny lub złoty) – 0 zł | |
| • przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) | 26 31,98 |
| • zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) | 4,66 5,73 |
| • klamka z szyldem | (str. 162) |



Porta PASKY

od 249,- | 306,27

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Nowe możliwości

Zgodnie z aktualnymi trendami we wzornictwie prezentujemy kolekcję Porta PASKY. To propozycja, która otwiera nowe możliwości w aranżacji wnętrz.



Porta PASKY 4, Dąb Ciemny



Porta PASKY 1, Dąb Szkarłatny



model 1



model 2




model 3



model 4



model 5



KOLORYSTYKA PASKÓW

Okleina Portadecor



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaprefect 3D



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Lakierowane (Portadecor, Portasynchro 3D)	Lakierowane (Portaprefect 3D)
1	249 306,27	319 392,37
2 – 5	499 613,77	569 699,87

Porta PASKY



dekoracyjna listwa przy szybie – model 2



dekoracyjna listwa przy panelu – model 3

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w kolorze białym. Wybiera się jedynie kolor pasków. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszlufowane z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Opcja przygotowanie do skrótu dotyczy modelu 1.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY (OPCJE)

- | | |
|--|--------------|
| • rozmiar „100” | 50 61,50 |
| • wypełnienie płytą otworową | 70 86,10 |
| • tuleje wentylacyjne | 26 31,98 |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) | 20 24,60 |
| • zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) | 10 12,30 |
| • NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| • przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) | 26 31,98 |
| • zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) | 4,66 5,73 |
| • klamka z szylde | (str. 162) |

Porta TWIST

od 352,- | 432,96

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Wyróżnij się

W proponowanych modelach drzwi Porta TWIST, prosta forma i ostre kontury zostały złagodzone dzięki zastosowaniu łuków i krzywizn, które swoim kształtem mogą nawiązywać do charakteru pomieszczenia.



Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2



Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2



model A.0



model A.1



model A.3



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★




Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaprefect 3D
wszystkie modele	352 432,96	422 519,06



delikatna ramka z szybą
– model A.3



delikatna ramka z panelem
– model A.0

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi konstrukcja mieszana „plastra miodu” i płyty stabilizującej lub płyty pełnej wzmocnionej sklejką (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają zamiennie szyba lub panel płaski.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Wypełnienie „płyta pełna wzmocniona sklejką” zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „60” i „120” (dwuskrzydłowe) jest niedostępny dla modeli A i D.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem z płyty pełnej wzmocnionej sklejką.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- | | |
|--|---------------------|
| • rozmiar „100”, „110” | 50 61,50 |
| • wypełnienie płytą otworową i/lub pełną | 70 86,10 |
| • kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne | 26 31,98 |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) | 20 24,60 |
| • zamek z czolem połysk (srebrny lub złoty) | 10 12,30 |
| • NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| • przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) | 26 31,98 |
| • zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) | 4,66 5,73 |
| • klamka z szyldelem | (str. 162) |

Porta FOCUS

od 199,- | 244,77

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Więcej światła

Modele przeszklone to propozycja dla ludzi ceniących sobie swobodę przestrzeni, dla których naturalne światło pełni istotną rolę przy projektowaniu wnętrza.



Porta FOCUS 2.0 szyba „zebra” biała przezroczysta, Dąb Ciemny



Porta FOCUS 4.B, Orzech Bielony, szyba mat



model 1.B



model 1.C



model 1.D



model 1.E



model 2.0
szyba mat



model 2.0
szyba „zebra”
biała mat



model 2.0
szyba „drabinka”



model 2.0
szyba „kwadraciki”



model 2.0
szyba „falka”



model 3.A



model 3.B



model 3.C



model 4.A



model 4.B



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★



TRENDY 2014! USŁOJENIE POZIOME

Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaprefect 3D
1.B – 1.E	199 244,77	–
2.0, 3.A – 3.C	489 601,47	559 687,57
4.A	399 490,77	469 576,87
4.B	499 613,77	569 699,87

NOWOŚĆ



łączenie z szybą „na kant”
– modele z grupy 3 i 4



łączenie z szybą „na okrągło”
– model 2.0



frezowanie
– model 1.D

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa w ramie z klejonej drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Szyba hartowana „kratka” lub „zebra” przezroczysta (biała i brązowa)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Kratka, podcięcie wentylacyjne i przygotowanie do skrótu dostępne tylko w skrzydłach pełnych grupy 1.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do

skrótu w standardzie.

- Szyba w stałej szerokości, niezależnie od szerokości skrzydła.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Modele z grupy 3 i 4 wykonane „na kant”. Szyba tylko matowa.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa” bez dodatkowej dopłaty.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY

• rozmiar „100”, „110”	50 61,50
• szyby „kratka” lub „zebra” mat (biała i brązowa)	
– dopłata do wersji z szybą matową (nie dotyczy modeli 4.A, 4.B)	25 30,75
• wypełnienie płytą wiórową otworową	70 86,10
• kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
• zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
• klamka z szyldem	(str. 162)

Bogactwo kolorów

Porta FIT to szeroka gama produktów dostosowana do indywidualnych wymagań klienta. Bogata gama kolorów w pełni uzupełnia całą kolekcję pozwalając na stworzenie indywidualnych aranżacji wnętrz.



Porta FIT A.6, Orzech Verona 2



Porta FIT C.3, Akacja Miodowa



model A.0



model A.2



model A.6



model B.2



model B.5



model C.1



model C.2



model C.3



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model I.0



model I.1



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★ ★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★ ★




Okleina Portadur ★★ ★ ★



Okleina Portaprefect 3D ★★ ★ ★ ★



Okleina CPL ★★ ★ ★ ★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	CPL HQ Portaperfect 3D
A.0 – C.3	299 367,77	369 453,87	369 453,87
D.0 – D.3	399 490,77	479 589,17	469 576,87
I.0 – I.1	299 367,77	369 453,87	369 453,87



ramka z szybą



ramka z panelem

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

W modelach A, B, C oraz I wypełnienie „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyta pełna wzmocniona sklejką (opcja za dopłatą), w modelu D płyta pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. W wykończeniu CPL HQ, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie Portadur
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”, MasterCarre
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Dla rozmiaru „110” z uwagi na wielkość przeszklenia w modelu A szyba matowa nie jest hartowana.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne w zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY (OPCJE)

• rozmiar „100	50 61,50
• wypełnienie płytą otworową i/lub pełną	70 86,10
• kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
• zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME	0 zł
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
• klamka z szyldem	(str. 162)

Porta FIT

od 319,- | 392,37
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Bogactwo kolorów

Porta FIT to szeroka gama produktów dostosowana do indywidualnych wymagań klienta. Bogata gama kolorów w pełni uzupełnia całą kolekcję pozwalając na stworzenie indywidualnych aranżacji wnętrz.



Porta FIT H.3, Biały



Porta FIT G.5, Wenge



model E.0



model E.3



model F.2



model F.3



model F.6



model G.2



model G.3



model G.4



model G.5



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★



Okleina Portadur ★★★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



Okleina CPL ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	CPL HQ Portaprefect 3D
E.0 – H.4	319 392,37	379 466,17	389 478,47



ramka z szybą



ramka z panelem

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- Wypełnienie stanowi „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyta pełna wzmocniona sklejką (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają szyba lub panel płaski. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie Portadur
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”, MasterCarre
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa) – tylko dla skrzydeł grupy H
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H.
- Rozmiar „100” występuje wyłącznie w ułożeniu pionowym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne w zamkiem magnetycznym.

DOPLĄTY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 61,50
wypełnienie płytą otworową i/lub pełną	70 86,10
szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – tylko dla skrzydeł grupy H	25 30,75
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME	0 zł
przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
klamka z szyldem	(str. 162)

Modne rozwiązania

Wysoka jakość materiałów, atrakcyjne i popularne wzornictwo, oraz różne rodzaje przeszkleń to główne atuty tej kolekcji. Modele z tej grupy znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i biurowych.



Porta NOVA 2.2 z lustrem, Dąb Szkarłatny



Porta NOVA 1.1, Orzech 3



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.2
z lustrem

PORADA!

Lustro to idealne rozwiązanie dla małych mieszkań. Optycznie powiększa i rozświetla pomieszczenie.



model 3.1



model 3.2

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor (pionowe ułożenie słojów) ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D (pionowe ułożenie słojów) ★★★



Okleina Portadur ★★★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



ramka z szybą

ramka z pływczą

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydeł: grupa 1 – „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą), grupa 2 i 3 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się pływca.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz w okleinie Portadur, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Szyba – wzory: „chinchilla”, „żaluzja”, matowa hartowana, MasterCarre
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla modeli grupy 1.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D		
	Szyba „chinchilla”,	Szyba „żaluzja”	Matowa „MasterCarre”, „kratka” przezroczysta
2.1	447 549,81	447 549,81	447 549,81
2.2	447 549,81	–	515 633,45
3.1	447 549,81	447 549,81	447 549,81
3.2	447 549,81	470 578,10	494 607,62

MODELE	Portadur		
	Szyba „chinchilla”,	Szyba „żaluzja”	Matowa „MasterCarre”, „kratka” przezroczysta
1.1	303 372,69	303 372,69	303 372,69
1.2	372 457,56	384 472,32	397 488,31
1.3	400 492,00	438 538,74	470 578,10
2.1	497 611,31	497 611,31	497 611,31
2.2	497 611,31	–	565 694,95
3.1	497 611,31	497 611,31	497 611,31
3.2	497 611,31	520 639,60	544 669,12

MODELE	Portaprefect 3D		
	Szyba „chinchilla”,	Szyba „żaluzja”	Matowa „MasterCarre”, „kratka” przezroczysta
2.1	517 635,91	517 635,91	517 635,91
2.2	517 635,91	–	585 719,55
3.1	517 635,91	517 635,91	517 635,91
3.2	517 635,91	540 664,20	564 693,72

- Rozmiar „100” dostępny tylko w grupie 1 i 3 występuje wyłącznie w usłojeniu pionowym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej w usłojeniu pionowym. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Modele z grupy 1 niedostępne w pokryciu Portadecor, Portasynchro 3D.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

1 Niedostępne dla modelu 2.2.

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – dopłata do wersji z szybą matową 25 | **30,75**
- lustro na jedną stronę 150 | **184,50**
- lustro na dwie strony 300 | **369,00**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1) 26 | **31,98**
- bulaj – ze stali nierdzewnej (model 1.1) 401 | **493,23**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 162)

Modne rozwiązania

Wysoka jakość materiałów, atrakcyjne i popularne wzornictwo, oraz różne rodzaje przeszkleń to główne atuty tej kolekcji. Modele z tej grupy znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i biurowych.



Porta NOVA 4.2, 4.4, Orzech 3



Porta NOVA 5.5, Orzech 4



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor (pionowe ułożenie słojów) ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D (pionowe ułożenie słojów) ★★★



Okleina Portadur ★★★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



układ okleiny Portadecor,
Portasynchro 3D, Portaprefect 3D



układ okleiny
Portadur

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D		Portadur	
	Szyba „chinchilla”, „żaluzja”	Matowa, „MasterCarre”, „kratka” przezroczysta	Szyba „chinchilla”, „żaluzja”	Matowa, „MasterCarre”, „kratka” przezroczysta
4.1	474 583,02	474 583,02	524 644,52	524 644,52
4.2	474 583,02	499 613,77	524 644,52	549 675,27
4.3	474 583,02	524 644,52	524 644,52	574 706,02
4.4	474 583,02	548 674,04	524 644,52	598 735,54
5.1	514 632,22	514 632,22	564 693,72	564 693,72
5.2	514 632,22	539 662,97	564 693,72	589 724,47
5.3	514 632,22	564 693,72	564 693,72	614 755,22
5.4	514 632,22	589 724,47	564 693,72	639 785,97
5.5	514 632,22	614 755,22	564 693,72	664 816,72

MODELE	Portaprefect 3D	
	Szyba „chinchilla”, „żaluzja”	Matowa, „MasterCarre”, „kratka” przezroczysta
4.1	544 669,12	544 669,12
4.2	544 669,12	569 699,87
4.3	544 669,12	594 730,62
4.4	544 669,12	618 760,14
5.1	584 718,32	584 718,32
5.2	584 718,32	609 749,07
5.3	584 718,32	634 779,82
5.4	584 718,32	659 810,57
5.5	584 718,32	684 841,32

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz w okleinie Portadur, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Doplaty*
- Szyba – wzory: „chinchilla”, „żaluzja”, MasterCarre lub matowa hartowana
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Rozmiar „100” występuje wyłącznie w usłojeniu pionowym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- szyby „kratka” mat (biała i brązowa) dopłata do wersji z szybą matową 25 | **30,75**
- podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne (1 rząd) 26 | **31,98**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldelem (str. 162)

Klasyczne piękno

Wysoka jakość materiałów, atrakcyjne i popularne wzornictwo oraz różne rodzaje przeszkleń to główne atuty tej kolekcji. Modele z tej grupy znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i biurowych.



Porta NOVA 6.4, Orzech 4, moduł RETRO



Porta NOVA 6.4, Orzech 3



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 7.5



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor (pionowe ułożenie słojów) ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D (pionowe ułożenie słojów) ★★★



Okleina Portadur ★★★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D		Portadur	
	Szyba „chinchilla”	Szyba matowa	Szyba „chinchilla”	Szyba matowa
6.1 – 7.5	514 632,22	564 693,72	564 693,72	614 755,22

MODELE	Portaprefect 3D	
	Szyba „chinchilla”	Szyba matowa
6.1 – 7.5	584 718,32	634 779,82



ramka z szybą



ramka z płyciną

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz w okleinie Portadur, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Szyba – wzór: „chinchilla”
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla modeli 6.5, 7.5.
- Rozmiar „100” występuje wyłącznie w ułożeniu pionowym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY

- | | |
|--|---------------------|
| • rozmiar „100” | 50 61,50 |
| • kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne | 26 31,98 |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) | 20 24,60 |
| • zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) | 10 12,30 |
| • NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) | 4,66 5,73 |
| • szyba matowa hartowana | 50 61,50 |
| • klamka z szyldem | (str. 162) |

Porta LINE

od 349,- | 429,27

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Nowoczesne dodatki

Niezwykły charakter drzwi Porta LINE zawdzięczają wkomponowanym w płaszczyznę skrzydła aluminiowym intarsjom.



Porta LINE A.1, Dąb Milano 5



Porta LINE B.1, Orzech



model A.1



model A.3



model B.1



model C.1



model D.1



model E.1



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor (pionowe ułożenie słojów) ★★★

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Wenge
Orzech Bielony	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3*			

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★

Akacja Miodowa	Akacja Srebrna	Dąb Szkarłatny	Dąb Ciemny	Jesion Capri 1	Jesion Capri 2	Jesion Capri 3
USŁOJENIE PIONOWE				TRENDY 2014! USŁOJENIE POZIOME		

Okleina Portadur ★★★

Orzech 2	Orzech 3	Orzech 4	Orzech 5	Orzech 6
----------	----------	----------	----------	----------

Okleina Portaprefect 3D ★★★★★

Dąb Hawana	Dąb Kalifornia	Dąb Malibu
------------	----------------	------------

Okleina CPL ★★★★★


Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Porta	Mahoń	Orzech	Dąb Milano 1
Dąb Milano 2	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Orzech Bielony	Orzech Modena 1	Orzech Modena 2

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	CPL HQ Portaperfect 3D
A.1 – E.1	349 429,27	399 490,77	419 515,37



Jesion Capri – usłojenie poziome



pionowe ułożenie słojów
intarsje srebrne



pionowo-poziome ułożenie słojów
intarsje srebrne

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub złotym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Doplaty*
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie Portadur
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne niedostępne dla modelu D.1.

- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”.
- Model A.3 niemożliwy do wykonania w rozmiarze „100” i „110”.
- Model A.3 w Portadur w usłojeniu pionowo-poziomym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

• rozmiar „100”, „110”	50 61,50
• wypełnienie płytą wiórową otworową	70 86,10
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
• zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME	0 zł
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
• klamka z szyldem	(str. 162)

Podwyższona odporność

Zalecane zastosowanie tego produktu do wszystkich rodzajów pomieszczeń, a szczególnie wszędzie tam gdzie drzwi narażone są na intensywne użytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków biurowych, miejsc użyteczności publicznej oraz mieszkań o podwyższonym standardzie.



Okleinowane CPL 5.5, Dąb Milano 5



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5

Okleinowane CPL 1.1, Dąb Milano 1



KOLORYSTYKA

Okleina CPL ★★★★★

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Porta	Mahoń	Orzech	Dąb Milano 1
Dąb Milano 2	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Orzech Bielony	Orzech Modena 1	Orzech Modena 2



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 182.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	CPL HQ 0,2 szyba „chinchilla”	CPL HQ 0,7 szyba „chinchilla”	CPL HQ 0,2 szyba matowa lub „kratka” przezroczysta (biała, brązowa)	CPL HQ 0,7 szyba matowa lub „kratka” przezroczysta (biała, brązowa)
1.1	289 355,47	399 490,77	289 355,47	399 490,77
1.2	349 429,27	459 564,57	369 453,87	479 589,17
1.3	369 453,87	479 589,17	439 539,97	549 675,27
5.1	585 719,55	–	585 719,55	–
5.2	585 719,55	–	610 750,30	–
5.3	585 719,55	–	635 781,05	–
5.4	585 719,55	–	660 811,80	–
5.5	585 719,55	–	685 842,55	–

Okleinowane CPL



ramka z szybą



ramka z płyciną

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą), grupa 5 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” i „110”)
- Szyba – wzory: „chinchilla”, matowa hartowana lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (tylko grupa 5)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa”. Rozmiary przeszkleń – jak w „100”.
- Przy wybraniu zawiasu PRIME skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT 182.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLĄTY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – dopłata do wersji z szybą matową 25 | **30,75**
- **PROMOCJA** – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME 0 zł
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- kratka, tuleje wentylacyjne (tylko grupa 1) lub podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1) 26 | **31,98**
- bulaj – ze stali nierdzewnej (model 1.1) 401 | **493,23**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 162)

Porta LEVEL

od 201,- | 247,23

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Nowocześnie i stylowo

Wyjątkowe okleiny w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem tworzą elegancką kolekcję drzwi, która nada charakter każdej przestrzeni.

Dedykowana ościeżnica LEVEL (str. 140) z panelem 20 cm lub 100 cm.



Porta LEVEL B.1, Jesion Capri 3 z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm



Porta LEVEL B.2, Jesion Capri 3
Ościeżnica LEVEL z panelem 20 cm



model A0
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model A1
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model A.2
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model A.3
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model B.1
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model B.2
Ościeżnica
z panelem 20 cm

Zobacz detale www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf



KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D ★★ ★



TRENDY 2014! USŁOJENIE POZIOME

Skrzydła Porta LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL, patrz str. 140

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portaperfect 3D
A.0	201 247,23
A.1, A.2, A.3, B.1, B.2	349 429,27

Ceny skrzydeł czynnych / biernych, patrz dopłaty.



dedykowana ościeżnica LEVEL



obrzeże ABS
wysoka odporność



poziome usłojenie



intarsje srebrne



Zobacz nową kolekcję Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą HDF. Pionowa krawędź zabezpieczona ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE

Dedykowana ościeżnica LEVEL, str. 140.
Ościeżnice do skrzydeł przylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Skrzydło z kratką wentylacyjną – przygotowanie do skrótu 40 mm.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY

• rozmiar „100”	50 61,50
• wypełnienie płytą wiórową otworową	70 86,10
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 24,60
• zamek z czolem połysk (srebrny lub złoty)	10 12,30
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 31,98
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 5,73
• cena detaliczna skrzydła czynnego / biernego (wypełnienie tylko z „płytą otworową”)	369 453,87
• klamka z szyldem	(str. 162)


Porta GRANDE

od 499,- | 613,77

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Urok koloru

Kolekcja skrzydeł lakierowanych w najmodniejszych kolorach. Solidna konstrukcja i profesjonalne wykończenie to właśnie Porta GRANDE.



Listwa przypodłogowa GRANDE, str.166

Porta GRANDE C.0, Biel Klasyczna (RAL 9016)



Porta GRANDE D.0, Kość Słoniowa (RAL 9010)



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem

PORADA !

Lustro to idealne rozwiązanie dla małych mieszkań. Optycznie powiększa i rozświetla pomieszczenie.



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



model E.0

Specjalna oferta!
Gazetka Rabatowa – Sprawdź na www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★

BIEL Klasyczna (RAL 9016)	KOŚĆ Słoniowa (RAL 9010)	BEŻ Jasny (RAL 1013)	PAPIRUS Perłowy (RAL 7047)
--	---------------------------------------	-----------------------------------	---



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, [patrz str. 182](#).

Zestawienie nietypowych kolorów RAL, patrz Dopląty.
Minimalna ilość zamówienia to 3 szt. skrzydeł jednego koloru. Jeżeli dodatkowo zamawiana jest ościeżnica, dopłatę należy policzyć podwójnie.

GRUPA 1 – kolory RAL jasne: dopłata wg tabeli dopłat

1013	1014	1015	6019	7035	7038	7044	7047	9001	9002	9003	9010	9016	9018
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GRUPA 2 – kolory RAL pośrednie: dopłata wg tabeli dopłat

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1012	1016	1017	1018	1023	1028	1032	1034	1037	3012	3015	6027	6034	7001	7004	7040	7042	7045
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GRUPA 3 – kolory RAL średnie: dopłata wg tabeli dopłat

1011	1019	1020	1024	1027	1033	2000	2001	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3013	3014	3017	3018	3022	3027	4001	4002	4003	4005	4006	4008	4009	4010
5012	5014	5015	5018	5021	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6010	6011	6013	6017	6018	6021	6024	6025	6033	7000	7002	7003	7023	7030	7031	7032	7033	7034
7036	7037	7039	7046	8000	8001	8024	8025																					

GRUPA 4 – kolory RAL ciemne: dopłata wg tabeli dopłat

3003	3004	3005	3007	3009	3011	4004	4007	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5017	5019	5020	5022	6004	6005	6006	6007	6008
6009	6012	6014	6015	6016	6020	6022	6026	6028	6029	6032	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7024	7026	7043	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8028																	



lustro – opcja



konstrukcja ramowa



szyba matowa



panel płaski

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wewnętrzna skrzydła z klejonej drewna iglastego, gwarantująca solidność konstrukcji. Satynowana gładka powierzchnia lakieru dzięki technice lakierowania UV. Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

Okucia jak skrzydła w okleinie naturalnej select.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE, [patrz str. 134](#)

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE

Farba Akrylowa UV

A.0	499 613,77
A.1, B.1, B.2, B.3, C.1, D.1	599 736,77
B.0, C.0, D.0, E.0	549 675,27

NOWOŚĆ!

Listwy przypodłogowe GRANDE, [patrz str. 166](#).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- * Dotyczy przedstawionych kolorów.

DOPŁATY (OPCJE)

• rozmiar „100”	50 61,50
• podcięcie wentylacyjne	26 31,98
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• lustro na jedną stronę	150 184,50
• lustro na dwie strony	300 369,00
Dopłata do 1 szt. w nietypowych kolorach RAL (przy zamówieniu min. 3 szt. jednego koloru)	
• Grupa 1	30 36,90
• Grupa 2	70 86,10
• Grupa 3	100 123,00
• Grupa 4	120 147,60
• zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne)	151 185,73
• klamka z szyldelem	(str. 162)



Porta KONCEPT

od 469,- | 576,87

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Nowoczesna stylistyka

Drzwi z kolekcji Porta KONCEPT odpowiadają najnowszemu trendom we wzornictwie użytkowym. Drzwi w których elementy drewniane odgrywają dominującą rolę w konstrukcji skrzydła.



Porta KONCEPT H.4, H.0, Białe



Porta KONCEPT H.4, Dąb Hawana



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model B.1



model C.0



model C.2



model C.6



model H.0



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★




Okleina Portacortex ★★★



Okleina Super Matt ★★★



Okleina Portadur ★★★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portacortex	Super Matt, Portaperfect 3D
A.0 – A.9	499 613,77	549 675,27	570 701,10
B.0, B.1, C.0 – C.6 H.0 – H.4, K.0 – K.3	469 576,87	519 638,37	540 664,20



Zobacz nowe modele:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv



szyba matowa



panel płaski

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana jest z drewna klejonego wielowarstwowo. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm mocowane są w ramiakach przy pomocy listew krępujących.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopląty*
- Szyba hartowana matowa lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)¹
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych,

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

1 Szyba „kratka” tylko w skrzydłach grupy C, H, K.

DOPŁATY (OPCJE)

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – tylko dla skrzydeł grupy C, H, K 25 | **30,75**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldelem (str. 162)

Porta INSPIRE

od 520,- | 639,60

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

W dobrym stylu

Porta INSPIRE to idealny kompromis elegancji i funkcjonalności. Subtelne zdobienia i przeszklenia emanują dyskretnym urokiem i tworzą wyjątkowy klimat.



Porta INSPIRE B.2, Dąb Szkarłatny



Porta INSPIRE B.2, Dąb Szkarłatny

PORADA!

Lustro to idealne rozwiązanie dla małych mieszkań. Optycznie powiększa i rozświetla pomieszczenie.



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D ★★ ★★



Okleina Super Matt ★★ ★★



Okleina Portaprefect 3D ★★ ★★ ★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portasynchro 3D	Portaprefect 3D, Super Matt
A.0 – A.1	520 639,60	590 725,70
B.0 – C.4	590 725,70	660 811,80
A1 lustro 1 str.	670 824,10	740 910,20
A1 lustro 2 str.	820 1008,60	890 1094,70



szyba matowa „ramka”



elegancka ramka

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana jest z drewna klejonego wielowarstwowo. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm mocowane są w ramiakach przy pomocy listew krępujących. Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopląty*
- Szyba matowa hartowana „ramka”¹ oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdować się będzie płyta pełna.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

1 Dostępna dla modeli grupy A i B.

DOPLĄTY (OPCJE)

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- lustro na jedną stronę 150 | **184,50**
- lustro na dwie strony 300 | **369,00**
- klamka z szyldem (str. 162)



> Natura **IMPRESS 4**, Orzech Ciemny



Porta CLASSIC
Natura FAVORITE
MALAGA
MADRYT, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Verte NATURA
Nova NATURA
Natura LINE
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

02

drzwi wewnętrzne w naturalnej okleinie

Staranna selekcja materiałów i doskonale rzemiosło, które dba o najdrobniejsze detale wykończenia, to nasza filozofia i gwarancja komfortu z klasą. Kolekcje Porta wykończone naturalną okleiną są odporne na czas, ale nie na dobrą tradycję, nowoczesny design i naturalne piękno. Chcielibyśmy byś je pokochał jak nasi eksperci, którzy przyczynili się do ich powstania. Drzwi w naturalnej okleinie to produkty dla szerokiego grona wymagających klientów, dla których wdzięk natury jest podstawową wartością estetyczną.



Okleiny naturalne odzwierciedlają w sobie piękno w każdym jego aspekcie. W połączeniu z naturalną kolorystyką powstają formy nowoczesne i z temperamentem.

Porta CLASSIC

od 509,- | 626,07

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Naturalne piękno

Naturalne piękno, bogata kolorystyka oraz doskonale wykończenie kolekcji Porta CLASSIC zostały stworzone po to, by zaspokoić Twoją potrzebę komfortu.



Porta CLASSIC 5.4, Dąb 1

usłojenie pionowe:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5

usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4




Porta CLASSIC 1.1, Dąb 5




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Standard ★★★★★



Okleina Naturalna Satin ★★★★★



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 182.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	szyba „chinchilla”	szyba matowa, „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)
1.1, 7.1	509 626,07	509 626,07
1.2, 7.2	579 712,17	599 736,77
1.3, 7.3	639 785,97	699 859,77
1.4, 7.4	629 773,67	659 810,57
5.1	949 1167,27	949 1167,27
5.2	889 1093,47	919 1130,37
5.3	869 1068,87	909 1118,07
5.4	859 1056,57	899 1105,77
5.5	849 1044,27	879 1081,17

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Dopląty



pionowy układ okleiny
dla modeli grup 1, 5



poziomy układ okleiny
dla modeli grupy 7



elegancka ramka

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną okleiną naturalną. Wykończenie lakierem mat. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa) – niedostępne dla modelu 1.4
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.

- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Modele z grupy 7 posiadają ułożenie poziome.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru „90”, „100”).
Trzeci zawias dla skrzydeł przylgowych bez dopłaty (opcja).

DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- szyby „kratka” mat (biała i brązowa)
 - dopłata do wersji z szybą matową (niedostępne dla modelu 1.4, 7.4) 25 | **30,75**
- podcięcie wentylacyjne, tuleje wentylacyjne 1 rząd,
 - tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3) 26 | **31,98**
- bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko model 1.1, 7.1) 401 | **493,23**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie wzory 75 | **92,25**
- pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016) 100 | **123,00**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- klamka z szyldem (str. 162)

Natura FAVORITE

od 549,- | 675,27

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Czystość podziału

Kolekcja wierna klasycie i dyskretnej elegancji. Natura FAVORITE to odwołanie do najlepszych sprawdzonych rozwiązań, które właśnie odkrywamy na nowo.



Natura FAVORITE A.4, Dąb Bielony



Natura FAVORITE A.0, Dąb



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3




model A.4



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE

Okł. Naturalna Select

A.0 – A.3

549 | 675,27

A.4

599 | 736,77

Zobacz kolekcję Natura FAVORITE:
www.porta.com.pl/dm/naturafavorite.wmv

ramiak 20° przy szybie



ramiak 20° przy panelu

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo płycinowe. Ramy i płyciny z płyty MDF.
Ramiaki zaprofilowane pod kątem 20°. Całość pokryta okleiną naturalną i wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY (OPCJE)

- | | |
|--|---------------------|
| • rozmiar „100” | 50 61,50 |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne | 26 31,98 |
| • NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| • zamek hakowy z pochwyłami bocznymi (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| • klamka z szyldem | (str. 162) |

Natura klasyki

Prawdziwa natura klasyki, która doskonale gra elegancją wzorów. Kolekcja MALAGA perfekcyjnie skomponuje się z wnętrzami o tradycyjnym wystroju – w mieszkaniach, domach i rezydencjach.



MALAGA C.2, Mocca



MALAGA A.0, Dąb 3



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2




model C.3




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Standard ★★★★★



Okleina Naturalna Satin ★★★★★



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 182.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Szyba „chinchilla”	Szyba matowa
A.0, B.0, C.0	855 1051,65	–
A.1	855 1051,65	942 1158,66
B.1, C.1	855 1051,65	877 1078,71
B.2, C.2, C.3	855 1051,65	964 1185,72
B.3	855 1051,65	985 1211,55

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Dopląty



szyba matowa



klasyczny panel

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Wykończenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm¹
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szymbę

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
 - Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
 - Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
 - Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
 - Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
 - Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
 - Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru „90”, „100”).
- Trzeci zawias dla skrzydeł przylgowych bez dopłaty (opcja).**

1 Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

DOPŁATY

• rozmiar „100”	50 61,50
• podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	26 31,98
• listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 60,27
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie modele	75 92,25
• pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016)	100 123,00
• klamka z szyldem	(str. 162)

Południowy szyk

Unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane we wzorach MADRYT i CORDOBA sprawdzą się tam, gdzie naturalność łączy się z elegancją i klasyką.



CORDOBA pełne, Dąb Białły



CORDOBA pełne, Dąb 5



MADRYT
pełne



MADRYT
małe okienko



MADRYT
szpros



MADRYT
duży szpros



CORDOBA
pełne



CORDOBA
małe okienko



CORDOBA
szpros



CORDOBA
duży szpros



dostawka A



dostawka B



dostawka K




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Standard ★★★★★



Okleina Naturalna Satin ★★★★★



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 182.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MADRYT	Szyba „chinchilla”	Szyba matowa
pełne	799 982,77	799 982,77
małe okienko	849 1044,27	889 1093,47
szpros	849 1044,27	939 1154,97
duży szpros	899 1105,77	1029 1265,67
CORDOBA	Szyba „chinchilla”	Szyba matowa
pełne	769 945,87	769 945,87
małe okienko	819 1007,37	859 1056,57
szpros	819 1007,37	899 1105,77
duży szpros	869 1068,87	989 1216,47
DOSTAWKA A	659 810,57	659 810,57
DOSTAWKA B	659 810,57	689 847,47
DOSTAWKA K	659 810,57	709 872,07

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Doplaty



MADRYT
– ozdobny ramiak profilowany



MADRYT
– ozdobny ramiak profilowany



NOWOŚĆ! CORDOBA
– minimalistyczny ramiak 20°



NOWOŚĆ! CORDOBA
– minimalistyczny ramiak 20°

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Wykończenie lakierem mat. Skrzydło Cordoba profilowane pod kątem 20°.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór „chinchilla” lub matowa hartowana
- Uszczelka mocująca szybę
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm!

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.

- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej – w cenie niższej o 40 zł (netto).
 - Dostawki dla modeli z kolekcji Madryt.
 - **UWAGA!** Dostawki do Cordoby należy zamawiać z ramiakiem 20°.
 - Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
 - Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
 - Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
 - Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru „90”, „100”).
- Trzeci zawias dla skrzydeł przylgowych bez dopłaty (opcja).**

1 Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

DOPLATY

• rozmiar „100”	50 61,50
• podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	26 31,98
• zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 60,27
• pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie modele	75 92,25
• pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016) – skrzydło	100 123,00
• pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016) – dostawka	49 60,27
• klamka z szyldem	(str. 162)

TOLEDO, SEVILLA

od 863,- | 1061,49

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Hiszpańska tradycja

Naturalna okleina, panelowa konstrukcja i technologiczny kunszt wzorów TOLEDO i SEVILLA odnawiają tradycyjny hiszpański design.



SEVILLA pełne, pełne z lustrem, Dąb Biały



TOLEDO pełne, Dąb 4



TOLEDO model 1



TOLEDO model 2



TOLEDO model 3



TOLEDO model 4



TOLEDO model 5



TOLEDO pełne



SEVILLA pełne



SEVILLA z szybą



SEVILLA z lustrem

PORADA!

Lustro to idealne rozwiązanie dla małych mieszkań. Optycznie powiększa i rozświetla pomieszczenie.



dostawka C



dostawka D



dostawka E



dostawka F



dostawka G



dostawka H



dostawka I




dostawka J




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Standard ★★★★★



Okleina Naturalna Satin ★★★★★




Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 182.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

TOLEDO	Szyba „chinchilla”		Szyba matowa	
	pełne		pełne	
1	987 1214,01		1009 1241,07	
2	987 1214,01		1031 1268,13	
3	987 1214,01		1052 1293,96	
4	987 1214,01		1074 1321,02	
5	987 1214,01		1096 1348,08	
SEVILLA	Szyba „chinchilla”		Szyba matowa	
	pełne		pełne	
z szybą	863 1061,49		993 1221,39	
DOSTAWKA C	800 984,00		860 1057,80	
DOSTAWKA D	800 984,00		848 1043,04	
DOSTAWKA E	800 984,00		836 1028,28	
DOSTAWKA F	800 984,00		824 1013,52	
DOSTAWKA G	800 984,00		812 998,76	
DOSTAWKA H	800 984,00		800 984,00	
DOSTAWKA I	663 815,49		729 896,67	
DOSTAWKA J	663 815,49		663 815,49	

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Dopląty



NOWOŚĆ!

minimalistyczny ramiak 20°



NOWOŚĆ!

minimalistyczny ramiak 20°

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Skrzydła profilowane pod kątem 20°. Wykończenie lakierem mat. Sevilla możliwa do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płycina.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór „chinchilla” lub matowa hartowana
- Uszczelka mocująca szybę
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm¹

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej – w cenie niższej o 40 zł (netto).

- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
 - Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
 - W przypadku wybrania modelu Sevilla z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdować się będzie płyta pełna.
 - Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
 - **UWAGA!** Dostawki należy zamawiać z ramiakiem 20°.
 - Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru „90”, „100”).
- Trzeci zawias dla skrzydeł przylgowych bez dopłaty (opcja).**

1 Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

DOPLĄTY

• rozmiar „100”	50 61,50
• podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	26 31,98
• listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 60,27
• zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 185,73
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie modele	75 92,25
• pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016) – skrzydło	100 123,00
• pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016) – dostawka	49 60,27
• lustro na jedną stronę	150 184,50
• lustro na dwie strony	300 369,00
• klamka z szyldem	(str. 162)

Prestiżowa jakość

Starannie wyselekcjonowane naturalne okleiny, które gwarantują najwyższą jakość na całej powierzchni skrzydła. Linia Nova NATURA to doskonała jakość w uniwersalnym wydaniu.



Nova NATURA 3.2, Dąb Bielony, moduł RETRO



Nova NATURA 6.1, Orzech Classic



model 1.1



model 1.2



model 2.1



model 2.2



model 2.2
z lustrem



model 3.1



model 3.2



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 7.1



model 7.2



model 7.3



LUSTRO



60 - 100



90 - 200




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★

EDYCJA LIMITOWANA
szczegóły:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Szyba matowa	Szyba „kwadracik”	Szyba „fala”
1.1	599 736,77	599 736,77	599 736,77
1.2	679 835,17	699 859,77	–
2.1	819 1007,37	819 1007,37	819 1007,37
2.2	819 1007,37	849 1044,27	849 1044,27
3.1	889 1093,47	889 1093,47	889 1093,47
3.2	889 1093,47	909 1118,07	–
6.1	499 613,77	499 613,77	499 613,77
6.2, 7.2	599 736,77	619 761,37	–
6.3, 7.3	667 820,41	697 857,31	697 857,31
7.1	529 650,67	529 650,67	–

Nova NATURA

usłojenie pionowo-poziome
– grupa 1, 2, 3usłojenie pionowe
– grupa 6

usłojenie poziome – grupa 7



elegancka płycina

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Wykończenie lakierem mat. Nova NATURA możliwa do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płycina. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyby hartowane wzory: matowa, „fala” lub „kwadracik”
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy (tylko grupa 1).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

DOPŁATY (OPCJE)

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | 31,98
- bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko w modelach 1.1, 6.1, 7.1) 401 | 493,23
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | 185,73
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | 55,35
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | 86,10
- klamka z szyldem (str. 162)

Prestiżowa jakość

Starannie wyselekcjonowane naturalne okleiny, które gwarantują najwyższą jakość na całej powierzchni skrzydła. Linia Nova NATURA to doskonała jakość w uniwersalnym wydaniu.



Nova NATURA 5.5, Dąb Bielony



Nova NATURA 5.5, Orzech Classic



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Szybą matową	Szybą „kwadracik”
4.1	909 1118,07	909 1118,07
4.2	909 1118,07	929 1142,67
4.3	909 1118,07	929 1142,67
4.4	909 1118,07	929 1142,67
5.1	949 1167,27	959 1179,57
5.2	949 1167,27	969 1191,87
5.3	949 1167,27	979 1204,17
5.4	949 1167,27	989 1216,47
5.5	949 1167,27	999 1228,77



ramka owalna



ramka owalna

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Wykończenie lakierem mat. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyby hartowane – wzory: matowa, „kwadracik”
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

DOPŁATY (OPCJE)

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- klamka z szyldem (str. 162)

Verte NATURA

od 306,- | 376,38

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

*Dla Ciebie,
naturalnie*

*Kolekcja skrzydeł w okleinie naturalnej
to doskonale uzupełnienie oferty Verte,
stworzone z myślą o Tobie.*



Verte NATURA 5.5 i 5.1 Orzech Ciemny



Verte NATURA 5.5 Orzech Amerykański



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 7.5



model 5.1




model 5.5



Zobacz kolekcję Verte NATURA:
www.porta.com.pl/dm/vertenatura.wmv

KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★




ZOBACZ TEŻ NA WWW.VERTEDRZWI.EU

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Naturalna Select
1.1	306 376,38
1.2	414 509,22
1.3	499 613,77
1.4, 1.5	414 509,22
5.1, 5.5	660 811,80
7.1	414 509,22
7.2	499 613,77
7.3	549 675,27
7.4, 7.5	499 613,77



profil ramki „na kant”



usłojenie pionowe – modele grupa 1, 5



usłojenie poziome – modele grupa 7

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła płaskie w wersji przylgowej. Rama skrzydła wykonana jest z płyty MDF. Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”. Boki oraz góra skrzydła jest okleinowana taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Całość pokryta Okleiną Naturalną Select uszlachetnioną dwiema warstwami lakieru UV w wykończeniu matowym.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- 3 zawiasy czopowe w kolorze srebrnym lub złotym¹
- Zamek asymetryczny FABE 72/55.

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych (3 zawiasy).
Wersja bezprzylgowa Porta KONTRAKT.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 ITB Warszawa.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

1 Dołączone do ościeżnicy.

DOPŁATY

- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 18 | **22,14**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- klamka z szyldelem (str. 162)

Szlachetny akcent

Aluminiowe intarsje i naturalna okleina w oryginalnym zestawieniu nawiązującym do surowej nowoczesnej architektury wnętrz. Kolekcja Natura LINE łączy technologię z naturą.



Natura LINE E.2, Wenge



Natura LINE E.2, Orzech Amerykański



model A.1



model A.3



model B.1



model C.2



model D.2



model E.2



60 - 100



120 - 200



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN


MODELE

Naturalna Select

A.1 – E.2

599 | **736,77**

intarsja srebrna



intarsja złota

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub złotym o szerokości 6 mm. Wykończenie lakierem mat. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy (nie dostępne dla modelu D.2).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne nie dostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- klamka z szyldem (str. 162)

Przestrzeń i światło

Szklana powierzchnia w kontrastowej oprawie.
Przeznaczona do nowoczesnych wnętrz linia
Natura SPACE na nowo odkryje światło
w Twoim domu.



Natura SPACE, szyba „zebra” biała przezroczysta, Orzech Ciemny



Natura SPACE, szyba mat, Orzech Ciemny



szyba mat



szyba „drabinka”



szyba
„kwadraciki”



szyba
„falka”



szyba
„grecja”



szyba
„kratka” biała
przezroczysta



szyba
„kratka”
biała mat



szyba
„zebra” biała
przezroczysta



szyba
„zebra”
biała mat



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN


MODELE

Szyby z wzorami
+ przezroczyste
„zebra”, „kratka”
Szyba „zebra”,
„kratka” matowa
(biała i brązowa)wszystkie
modele

799 | 982,77

849 | 1044,27

MOŻLIWE WYKOŃCZENIE:

krawędź okrągła
dotyczy wykonania model 1krawędź „na kant”
dotyczy wykonania model 2

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Pionowe ramiaki wykonane z wysokiej jakości drewna iglastego połączone ze sobą szybą matową hartowaną, hartowaną „zebra” lub „kratka”. Zastosowane szyby grubości 8 mm. Wykończenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana¹
- Szyba hartowana „kratka” lub „zebra” przezroczysta lub matowa (biała i brązowa)¹
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

¹ Stała szerokość ramiaka, szyba o różnej szerokości, zależnej od szerokości skrzydła.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | 55,35
- klamka z szyldem (str. 162)

Wyrafinowane piękno

Wyrafinowana forma kolekcji Natura TREND, przeznaczona jest dla tych, co cenią sobie nowoczesne rozwiązania z charakterem.



Natura TREND B.3, Wenge



Natura TREND B.0, Wenge



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	panel standard		relief	
			Ratan, Laguna, Zebra	
A.0 – A.4	919	1130,37	–	
B.0	854	1050,42	1118	1375,14
B.1	854	1050,42	1030	1266,90
B.2	854	1050,42	986	1212,78
B.3	854	1050,42	942	1158,66



panel płaski



relief Laguna



relief Ratan



relief Zebra

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła konstrukcji ramiakowej. Rama wykonana z drewna klejonego wielowarstwowo. W zależności od wzoru rama wypełniona jest odpowiednim formatem płyty MDF pokrytej okleiną naturalną z możliwością uzupełnienia aluminiowymi intarsjami w kolorze złotym lub srebrnym o szerokości 6 mm, z elementami płyty reliefowej (wzory Laguna, Ratan i Zebra) oraz szybą matową hartowaną. Wykończenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa, „kratka” lub „zebra” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamować skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- szyby „kratka” lub „zebra” mat (biała i brązowa) 25 | **30,75**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- klamka z szyldelem (str. 162)

Precyzyjne wykonanie

Precyzja wykonania zapewnia linii Natura KONCEPT pierwszoplanową rolę przy aranżacji wyjątkowych wnętrz.



Natura KONCEPT K.3, Dąb Bielony



Natura KONCEPT C.6, Dąb



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model B.1



model C.0



model C.2



model C.3



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★

**EDYCJA LIMITOWANA**
szczegóły:
www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	panel standard	relief Ratan, Laguna, Zebra
A.0	829 1019,67	1049 1290,27
A.3	829 1019,67	989 1216,47
A.9, B.1, C.6	829 1019,67	829 1019,67
B.0	829 1019,67	889 1093,47
C.0	829 1019,67	1289 1585,47
C.2	829 1019,67	1149 1413,27
C.4	829 1019,67	1019 1253,37
K.0	869 1068,87	1279 1573,17
K.1	869 1068,87	1139 1400,97
K.2	869 1068,87	1009 1241,07
K.3	869 1068,87	869 1068,87



panel płaski



relief Laguna



relief Ratan



relief Zebra

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło konstrukcji ramiakowej. Rama skrzydła wykonana z najwyższej jakości materiałów drzewnych, wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zależności od modelu skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną lub z elementów płyty reliefowej (wzory Laguna, Ratan i Zebra). W opcji przeszkłonej zastosowano szybę hartowaną. Wykończenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa, „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)¹
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

1 Szyby dostępne w modelach grupy C i K

DOPŁATY

- | | |
|---|---------------------|
| • rozmiar „100” | 50 61,50 |
| • szyby „kratka” mat (biała i brązowa) w modelach z grupy C i K | 25 30,75 |
| • tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne | 26 31,98 |
| • zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| • NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| • klamka z sztyldem | (str. 162) |

Precyzyjne wykonanie

Dyskretne światło zapewnia linii Natura KONCEPT pierwszoplanową rolę przy aranżacji wyjątkowych wnętrz.



Natura KONCEPT G.1, Orzech Classic



Natura KONCEPT F.1, Orzech Ciemny



model D.0



model D.1



model E.0



model E.1



model F.0



model F.1



model G.0



model G.1




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★



EDYCJA LIMITOWANA
szczegóły:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Naturalna Select
D.0, G.0	1179 1450,17
D.1, G.1	861 1059,03
E.0, F.0	1460 1795,80
E.1, F.1	969 1191,87



relief Laguna



relief Ratan

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło konstrukcji ramiakowej. Rama skrzydła wykonana z najwyższej jakości materiałów drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zależności od modelu skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną lub z elementów płyty reliefowej (wzory Laguna i Ratan). W opcji przeszklonej zastosowano szybę hartowaną. Wykończenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm (dotyczy tylko modeli D.0, E.0, F.0)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa
- Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w modelach D.0, E.0, F.0.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

DOPŁATY

- | | |
|--|---------------------|
| • rozmiar „100” | 50 61,50 |
| • tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne | 26 31,98 |
| • zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) | 151 185,73 |
| • NOWOŚĆ! zamek magnetyczny | 45 55,35 |
| • klamka z szyldek | (str. 162) |

Natura IMPRESS

od 690,- | 848,70

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Estetyka przestrzeni

Zdecydowana kreska projektanta oraz unikalna struktura powierzchni doskonale sprawdzą się tam, gdzie estetyka pełni pierwszoplanową rolę.



Natura IMPRESS 7, 4 Wenge



Natura IMPRESS 4, Wenge



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8



model 9




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★



EDYCJA LIMITOWANA
szczegóły:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Naturalna Select
1 – 6	690 848,70
7 – 8	1090 1340,70
9	1190 1463,70

DOBRY DESIGN 2013

Czym jest konkurs Dobry Design?

To wydarzenie organizowane od 2011 roku przez magazyn wnętrzarski *Dobrze Mieszkaj*.

Cel, jaki przyświeca organizatorom, to wyłonienie najciekawszych produktów z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz, a poprzez promocję najlepszych na polskim rynku rozwiązań dedykowanych wnętrzem również udowodnienie, że przestrzeń, która nas otacza, powinna być nie tylko estetyczna, ale i funkcjonalna.



szyba hartowana, relief Ratan



relief Zebra

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, dotyczy modeli 1–6. Modele 7, 8, 9 wypełnienie płytą wiórową otworową (brak dopłaty). Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zawiera element struktury relief. Wykończenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

OŚCIEŻNICE, patrz str. 134

Do skrzydeł bezprzylgowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rzęd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamować skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy.

DOPŁATY

• rozmiar „100”	50 61,50
• tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne (nie dotyczy modeli przeszkłonych)	26 31,98
• wypełnienie płytą wiórową otworową (modele 1-6)	70 86,10
• NOWOŚĆ! zamek magnetyczny	45 55,35
• klamka z szyldem	(str. 162)



> Villadora **RETRO, Delarte 0, 3, Moduł RETRO, Biel Dorycka**



03 Villadora

VILLADORA to marka, którą tworzą wyjątkowe kolekcje drzwi, pełne pomysłów trafiających w najbardziej wymagające gusta.

Ich ponadczasowy charakter sprawia, że podkreślają estetykę wnętrz zarówno stylowych, eleganckich, jak i nowoczesnych. Zróżnicowane wzornictwo i najwyższej jakości materiały pozwoliły stworzyć drzwi pasujące do najbardziej wyrafinowanych wnętrz.

Jego wysokość

Drzwi z kolekcji Villadora Retro tworzą niezwykle efektowny i gustowny klimat. Są wyrazistym elementem dekoracyjnym i nadają wnętrzu stylu oraz uroku.



Villadora RESIDENCE 0, Moduł RETRO, Biel Wenecka



Villadora RETRO Residence 0, Biel Dorycka



Empire 0



Empire 1



Palace 0



Palace 1



Palace 4



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Residence 3



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



FORNIROWANE



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Retro



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Pełne	Szyba gładka	Szyba wzór A, B
Empire, Palace, Capital, Residence, Delarte 0	1617 1988,91	–	–
Empire 1	–	1470 1808,10	1911 2350,53
Palace 1, 4	–	1470 1808,10	–
Capital 1	–	1470 1808,10	1750 2152,50
Capital 2	–	1470 1808,10	1867 2296,41
Residence 2, 3	–	1470 1808,10	–
Delarte 1	–	1470 1808,10	1588 1953,24
Delarte 2	–	1470 1808,10	1705 2097,15
Delarte 3	–	1470 1808,10	1823 2242,29

Villadora RETRO



szyba zdobiona Villadora A



ramka przy płycinie

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonki sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramka przyszybowa ozdobna wykonana jest z litego dębu.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek połysk złoty i srebrny: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa gładka, wzór A*, wzór B*
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

OŚCIEŻNICE, patrz str. 144

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15_6515/2009, ITB Warszawa.
 - Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
 - Przygotowanie do zastosowania trzech zawiasów. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
 - Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- * Opcja dostępna w modelach: Empire, Capital, Delarte.

DOPLĄTY (OPCJE)

- tuleje wentylacyjne 1 rząd 146 | 179,58
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | 55,35
- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna 0 zł
- klamka z szyldem (str. 162)



Wysokie standardy

Nowoczesny, prosty i jednocześnie wyrafinowany design pozwala na swobodną kreację wnętrza, zgodnie z indywidualnym gustem.



Villadora MODERN, ETHNO, Wenge



Villadora MODERN, Space 01 wysoki panel, Dąb

usłojenie poziome:



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

usłojenie pionowe:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno


Zobacz detale www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★★



Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★



EDYCJA LIMITOWANA
szczegóły:
www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2.0	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2.2
Sand, Space, Line, Ethno	941 1157,43	1014 1247,22
Przeszklenie S01	1352 1662,96	1426 1753,98
Przeszklenie S02	1426 1753,98	1500 1845,00
Przeszklenie S03	1338 1645,74	1411 1735,53



Możliwość realizacji nietypowych wysokości w Porta KONTRAKT, patrz str. 182.



usłojenie w modelu Line



usłojenie w modelu Ethno



zawias chowany 3D



bezpieczny zamek magnetyczny

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejk, płyty wiórowej otworowej oraz dwustronnej okładziny wykonanej z materiałów drewnopochodnych pokrytej okleiną modyfikowaną select.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek złoty i srebrny połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zamek zwykły lub magnetyczny
- Szyba mleczna, bezbarwna

OŚCIEŻNICE, patrz str. 146

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-3691/2012, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przygotowanie do zastosowania trzech zawiasów. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY (OPCJE)

- tuleje wentylacyjne 1 rząd 146 | **179,58**
- skróć wentylacyjny 12 mm (opcja) 0 zł
- zamek magnetyczny (opcja) 0 zł
- klamka z szyldem (str. 162)



> **ALFA, BETA**, Dqb Bielony

Porta ALFA, BETA

OMEGA

System przesuwny PORTA, ALU

System przesuwny KOMPAKT, METAL



04 drzwi łamane, suwane, przesuwne

W miejscach, w których zastosowanie drzwi uchylnych jest niemożliwe, ze względu na bardzo małą powierzchnię bądź też koncepcję zaplanowanego wnętrza idealnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju systemy przesuwne oraz drzwi łamane lub składane.

Porta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów proponuje wszystkie te rozwiązania w szerokiej gamie kolorystycznej całej palety dostępnych rodzajów pokryć.

Gdy liczy się miejsce

Drzwi łamane są znakomitym rozwiązaniem w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni. Znajdują szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju szafach wnękowych oraz wszędzie tam gdzie z uwagi na ograniczoną przestrzeń mamy do czynienia z utrudnioną komunikacją.



ALFA, BETA, Dąb Bielony

rysunki
patrz
strona
172

ALFA

Skrzydło przylgowe.

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)



sposób otwierania | łamania
skrzydła ALFA



Zobacz drzwi ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BETA

Skrzydło bezprzylgowe.

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)



sposób otwierania | łamania
skrzydła BETA



Zobacz drzwi BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa ★★



Okleina Portadecor ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★




Okleina Portaprefect 3D ★★★★★




Okleina Portadur ★★★★★




Okleina Drewnopodobna PCV ★★★★★




Okleina CPL ★★★★★



Okleina Naturalna Standard ★★★★★



Okleina Naturalna Satin ★★★★★



Okleina Naturalna Select ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	ALFA, BETA
Farba akrylowa biała, Portadecor, Portasynchro 3D	388 477,24
Portadur, CPL HQ, Portaprefect 3D	478 587,94
Okleiny drewnopodobne	500 615,00
Okleiny naturalne	866 1065,18
Okleiny naturalne satin	941 1157,43

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, *patrz str. 136*.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płytą wiórową otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk (opcja za dopłatą)¹.

ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.

BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyt okrągły (BETA)

OŚCIEŻNICA, *patrz str. 136*

Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K. Sposób otwierania drzwi, *patrz str. 172*.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
- Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.

1 W drzwiach pokrytych okleinami z drewna naturalnego, wypełnienie płytą wiórową otworową występuje w standardzie.

DOPLATY

- rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA rozmiar „100” (tylko ALFA) 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016) – skrzydło 100 | **123,00**
- cena systemu prowadzącego Alfa (dopłata do zestawu) 65 | **81,18**
- system prowadzący Beta w cenie ościeżnicy
- kłamka z szyldem

(str. 162)

*Kryje to co
ma pozostać
niewidoczne*

*Jako jedyni w Polsce posiadamy rozwiązania
systemów przesuwnych w identycznym
wykończeniu co drzwi z oferty Porta.*



Drzwi suwane OMEGA, Dąb Bielony

rysunki
patrz
strona
172

OMEGA

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwóch skrzydeł
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej w wersji „tunel”)



system prowadzący



prowadnik dolny



Zobacz:
www.porta.com.pl/dm/omega.wmv

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa ★★



Okleina Portadecor ★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★



Okleina Portaprefect 3D ★★★★★




Okleina Portadur ★★★★★




Okleina Drewnopodobna PCV ★★★★★




Okleina CPL ★★★★★



Okleina Naturalna Standard ★★★★★



Okleina Naturalna Satin ★★★★★



Okleina Naturalna Select ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	OMEGA
Farba akrylowa biała, Portadecor, Portasynchro 3D	388 477,24
Portadur, CPL HQ, Portaprefect 3D	478 587,94
Okleiny drewnopodobne	500 615,00
Okleiny naturalne	866 1065,18
Okleiny naturalne satin	941 1157,43

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi dwuskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, *patrz str. 136*.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone płytą HDF. Grubość skrzydła 30 mm. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym

AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący
- Pochwyt okrągły

OŚCIEŻNICA, *patrz str. 136*

Ościeżnica tunel Porta SYSTEM zmodyfikowana zakres szerokości od A do K. Sposób otwierania drzwi, *patrz str. 172*.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
- Rozmiar „200” i „220” w pokryciu Portadur występuje wyłącznie w usłojeniu pionowym.

DOPŁATY

- cena systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)88 | **108,24**
- rozmiar „100”, „110”50 | **61,50**
- pokrycie okleiną Dąb Biały (RAL 9016) – skrzydło100 | **123,00**
- pochwyty boczne metalowe wzdłużne (szt.)36 | **44,28**

Wygodne rozwiązania

Są miejsca, w których zastosowanie uchylnych drzwi jest niemożliwe, ze względu na bardzo małą powierzchnię bądź też koncepcję zaplanowanego wnętrza. Dla takich rozwiązań powstał system przesuwny.



System przesuwny ALU, Orzech

PORTA

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)



ALU

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)





60 - 100

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★ ★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★ ★



TRENDY 2014! USŁOJENIE POZIOME

Okleina Portacortex ★★ ★



Okleina Portaprefect 3D ★★ ★ ★ ★



Okleina Super Matt ★★ ★




Okleina Portadur ★★ ★ ★



Okleina Drewnopodobna PCV ★★ ★ ★ ★




Okleina CPL ★★ ★ ★ ★



Okleina Naturalna Standard ★★ ★ ★ ★



Okleina Naturalna Satin ★★ ★ ★ ★



Okleina Naturalna Select ★★ ★ ★ ★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Porta SYSTEM		ALU System
Portadecor, Portasynchro 3D	316 388,68	„60”	595 731,85
Portadur, Portacortex, CPL HQ, Super Matt, Portaprefect 3D	316 388,68	„70”	661 813,03
Okleina Drewnopodobna PCV	316 388,68	„80”	725 891,75
Okleiny naturalne	433 532,59	„90”	791 972,93
Okleina Naturalna Satin	482 592,86	„130”	1255 1543,65
		„150”	1377 1693,71
		„170”	1501 1846,23

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Dopłaty

UWAGA! System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

Oferowany system składa się z szyny wraz z wózkami jezdny, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdny
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICA, patrz str. 177, Tabela 6

Ościeżnica w wersji wykonania „tunel”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.

DOPŁATY

- pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) 49 | **60,27**

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICA, patrz str. 177, Tabela 6

Ościeżnica w wersji wykonania „tunel”.

UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” → do kompletu skrzydło „80”, dla „80” → „90”, dla „150” → 2x „80”, dla „170” → 2x „90” itd.

System przesuwny

od 1001,- | 1231,23

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Ukryte piękno

System przesuwny do zabudowy w ścianie to eleganckie rozwiązanie, które gwarantuje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia.



System przesuwny KOMPAKT

KOMPAKT

System wewnętrzścienny. Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcję zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

Kompletny zestaw przesuwny - chowany składa się z:

- kasety konstrukcyjnej
- skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy



METAL

od 451,- | 554,73


cena za system netto | brutto (PLN)

System naścienny. Metalowy system do drzwi przesuwnych jest przeznaczony do współpracy ze wszystkimi skrzydłami wewnątrzłokalowymi (w wersji wykonania „przesuwne”) wszędzie tam, gdzie koncepcja wnętrza lub ograniczona powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.

Farba Poliestrowa ★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	NOWY Antracyt HPL/CPL	Antracyt struktura (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------





KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★ ★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★ ★★



Okleina Portacortex ★★ ★★



Okleina Portaprefect 3D ★★ ★★ ★★



Okleina Super Matt ★★ ★★


Okleina Portadur ★★ ★★ ★★




Okleina Drewnopodobna PCV ★★ ★★ ★★




Okleina CPL ★★ ★★ ★★



Okleina Naturalna Standard ★★ ★★ ★★



Okleina Naturalna Satin ★★ ★★ ★★



Okleina Naturalna Select ★★ ★★ ★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

KOMPAKT	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Portadecor, Portasynchro 3D	1001 1231,23	1664 2046,72
Portadur, Portacortex CPL HQ, Super Matt, Portaprefect 3D	1024 1259,52	1693 2082,39
Okleina Drewnopodobna PCV	1081 1329,63	1756 2159,88
Okleiny naturalne	1351 1661,73	2045 2515,35
Okleina Naturalna Satin	1400 1722,00	2119 2606,37

Okleina Dąb Białý (RAL 9016), patrz Dopłaty

UWAGA! System KOMPAKT oraz METAL możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

Oferowany system składa się z kasety metalowej ze stali ocynkowej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz ościeżnicy wykonanej z płyty wiórowej i MDF- u. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kasety konstrukcyjne
- Szyna z wózkami jezdny i elementem prowadzącym skrzydło, montowanym do podłogi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
- Ościeżnica

OŚCIEŻNICA, patrz str. 177, Tabela 6

Ościeżnica w wersji wykonania „tunel”.

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o szerokości 125 mm.

DOPLATY

- system synchronizacji zamykania skrzydeł w drzwiach podwójnych 163 | **200,49**
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Białý (RAL 9016) 49 | **60,27**

KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL

Kompletny system składa się z ościeżnicy Kątowej Dużej składanej na mur o szerokości profilu 100 mm wykonanej w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, otworu na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę), szyny z wózkami jezdny i osłony szyny oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego złożenia na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi.

OŚCIEŻNICA, patrz str. 177, Tabela 6

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

Zestaw jest dostępny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany w wersji do postawienia na gotowej podłodze – poziom „0”. Zmianę kierunku wysunięcia drzwi można uzyskać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie ościeżnicy.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.



> **OPTIMAL** Pełne, Orzech



OPTIMAL
AGAT, OPAL
KWARC
GRANIT
GRANIT PS

05

drzwi wewnętrzne wejściowe

Solidne drzwi wejściowe chroniące nasze mieszkanie przed nieproszonymi gośćmi stanowią ważną pozycję w ofercie Porta KMI Poland.

Oferujemy pięć typów drzwi wejściowych: AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT i GRANIT PS. Każde z nich różni się parametrami technicznymi, spełniając jednocześnie wszystkie dane określone dla drzwi wejściowych. Polecamy Państwu także stalowe drzwi wzmocnione OPTIMAL oraz drzwi ROMA STANDARD, patrz str. 116.

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104),
GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108) oraz drzwi stalowych, wzmocnionych OPTIMAL (str. 100) i ROMA STANDARD (str. 116)

FREZOWANE, okleiny syntetyczne



model 2



model 3



model 4



model 6

OPTIMAL, stalowe, wzmocnione



pełne

ROMA STANDARD



pełne
patrz str. 116



model 7



model 8



model 9

Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne




intarsje 1



intarsje 2*



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 5



intarsje 6

* Model Intarsje 2 niedostępny w okleinach syntetycznych.

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104), GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108)

FREZOWANE OFFICE, okleiny syntetyczne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6**



model 7**



model 8**



model 9**

Z RAMKAMI, okleiny naturalne*



ramka 1



ramka 2



ramka 3 z panelem



ramka 4 z panelem

PŁASKIE okleiny naturalne, okleiny syntetyczne



płaskie – pionowy
układ okleiny

PŁASKIE okleiny naturalne



NOWOŚĆ!
płaskie – poziomy
układ okleiny

* Ramki ozdobne dostępne dla pokryć w okleinie naturalnej dąb.
** Możliwość zamówienia bez intarsji.

OPTIMAL – Drzwi stalowe, wzmocnione

Zamek antywłamaniowy klasa 4 ENV, bolce antywyważeniowe


od 888,- | 1092,24

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Europejska jakość

Wysokiej jakości, stalowe, wzmocnione drzwi OPTIMAL to ekonomiczny wybór, idealny do zastosowania w pomieszczeniach o różnych temperaturach i podwyższonej wilgotności typu: klatki schodowe, pomieszczenia magazynowe, socjalne etc.

Atestowane zamki antywłamaniowe i zawiasy techniczne zapewniają bezpieczeństwo i trwałość na lata.



OPTIMAL, Pełne, Orzech

■ Drzwi stalowe, wzmocnione


Komplet stanowi:

- skrzydło
- ościeżnica wykonana w tym samym laminacie drewnopodobnym
- wizjer (opcja)

Drzwi OPTIMAL są wykonane z europejskich komponentów i odporne na działanie warunków eksploatacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i różnicy temperatur.



zamek górny, wielobolcowy



wzmocniony zawias trójelementowy




zamek główny, wielobolcowy klasy 4 ENV



trzy bolce antywyważeniowe




OPTIMAL Pełne, Orzech



KOLORYSTYKA

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

OPTIMAL

Okleina Drewnopodobna PCV

Pełne

888 | 1092,24

Cena za komplet: skrzydło, ościeżnica, wizjer (opcja)



ościeżnica metalowa okleinowana
w kolorze skrzydła

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta termoizolacyjna. Zewnętrzne okładziny skrzydła są wykonane z blachy stalowej pokrytej jednostronnie drewnopodobnym laminatem ozdobnym PCV. Skrzydło posiada całkowitą grubość 46 mm.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek główny, wielobolcowy klasy 4 ENV
- zamek górny, wielobolcowy klasy 2 ENV
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- wizjer (opcja bez dopłaty)
- trójelementowe zawiasy techniczne – 2 kpl. przy ościeżnicy
- ościeżnica metalowa składana laminowana PCV

OŚCIEŻNICE

- Wykonane z metalowych profili z blachy stalowej o grubości 1,5 mm ocynkowanej, pokrytej laminatem PCV. Profile ościeżnicowe są wykonywane na stały wymiar szerokości osadzenia w murze 80 mm (ościeżnice składane z blachy laminowanej). Ościeżnica wyposażona jest w uszczelkę osadzaną we wrębie na całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jest jako zestaw elementów pakowanych w karton przeznaczonych do samodzielnego złożenia na budowie.

UWAGI

- Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
- AT-15-8385/2010 - ościeżnica składana.

DOPLĄTY

- **SUPER CENA** próg ze stali nierdzewnej
- klamka z szyldem, szyld górny

39 | **47,97**
(str. 164)

OPTIMAL



AGAT Plus, OPAL Plus drzwi wejściowe

Akustyczne 34 dB*, Wzmocnione i Antywłamaniowe 2 klasa ENV

od 788,- | 969,24

cena drzwi netto | brutto (PLN)

Ochrona i dyskrecja

Drzwi AGAT Plus i OPAL Plus odporne są na niekorzystne działanie specyficznych warunków eksploatacji, charakterystycznych dla klatki schodowej, różnicy temperatury i wilgotności powietrza.



AGAT Plus Frezowane Office 7, Nugat Ciemny

modele
patrz
strona
98



OPAL Płaskie, Akacja Miodowa

■ Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają izolację akustyczną 32 dB oraz odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej ENV – pod warunkiem skompletowania skrzydła ze specjalną ościeżnicą metalową Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldu z klamką co najmniej 4 klasy ENV i wkładki patentowej co najmniej 2 klasy ENV.


■ Drzwi wzmocnione AGAT posiadają zamek 2 klasy antywłamaniowej.

Wersja PLUS oznacza komplet:


skrzydło + ościeżnica + próg metalowy + wizjer (opcja do wyboru).



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod wkładki patentowe – OPAL



bolce antywyważeniowe – OPAL



zawias czopowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro (płaskie) ★★★★★

NOWOŚĆ




TRENDY 2014! USŁOJENIE POZIOME

Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★



Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★




Okleina Portaperfect (płaskie) ★★★★★


NOWOŚĆ



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★



Okleina Naturalna Select (płaskie) ★★★★★



UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 Portaperfect 3D	CPL HQ 07, Drewnopodobna PCV	Okleiny naturalne*
SKRZYDŁA				
AGAT	510 627,30	580 713,40	697 857,31	864 1062,72
OPAL	693 852,39	763 938,49	880 1082,40	1047 1287,81
DRZWI				
AGAT Plus	788 969,24	858 1055,34	977 1201,71	1143 1405,89
OPAL Plus	1059 1302,57	1129 1388,67	1247 1533,81	1414 1739,22

Wersja PLUS oznacza komplet:

skrzydło + ościeznica + próg metalowy + wizjer (opcja do wyboru).

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Dopłaty

UWAGA!

Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy drzwi AGAT:
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv



Zobacz film montażowy drzwi OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

AGAT, OPAL

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopodobna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI (AGAT PLUS)

- Jeden lub dwa zamki zasuwowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy
- Wizjer w kolorze srebrnym
- Ościeznica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI (OPAL PLUS)

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym
- Ościeznica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OŚCIEŻNICE patrz str. 156

- Ościeznica metalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL). Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeznica PROJEKT (str. 158)

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (zakres $32 \div 36$ dB)

DOPLATY

- | | |
|--|---------------------|
| • rozmiar „100” | 50 61,50 |
| • wkładki patentowe | 87 107,01 |
| • * pokrycie okleiną naturalną satin | 75 92,25 |
| • pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) | 100 123,00 |
| • ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 150 184,50 |
| • ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 224 275,52 |
| • ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 320 393,60 |
| • ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 410 504,30 |
| • intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 18 22,14 |
| • intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 38 46,74 |
| • PROMOCJA – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9 | 0 zł |
| • wyposażenie ościeznicy AGAT w 6 dybli montażowych | 33 40,59 |
| • rozszerzenie profilu ościeznicy od 106 do 150 mm | 50 61,50 |
| • rozszerzenie profilu ościeznicy od 151 do 270 mm | 100 123,00 |
| • rozszerzenie profilu ościeznicy od 271 do 390 mm | 151 185,73 |
| • klamka z szyldem, szyld górny | (str. 164) |



KWARC – drzwi wejściowe

Akustyczne 34 dB*, Antywłamaniowe RC 2 klasa ENV, Ognioodporne EI 30

od 1104,- | 1357,92

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Zawsze bezpiecznie

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia drzwiom KWARC odporność ogniową przez 30 minut, dymoszczelność klas Sa, Sm oraz izolację akustyczną 34 dB.

Wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej.



KWARC Intarsje 6, Nero


modele
patrz
strona
98





KWARC Intarsje 6, Wenge

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają klasyfikację w zakresie odporności na włamanie klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.


Komplet stanowi: skrzydło + ościeżnica + próg metalowy



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



PROJEKT



80 - 100



klasa 2



EI 30



Sa, 5m



Rw 32dB
D₁ 30



klasa 3

KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro (płaskie) ★★★★★


NOWOŚĆ



Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★



Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★




Okleina Portaperfect (płaskie) ★★★★★


NOWOŚĆ



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★



Okleina Naturalna Select (płaskie) ★★★★★



UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Wizjer szerokokątny w kolorze srebrnym (opcja)
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę ognioodporną, trzy zawiasy czopowe standard, próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT (str. 158).

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

KWARC

	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7, Drewnopodobna PCV	Okleiny naturalne*
TYP I	1104 1357,92	1174 1444,02	1291 1587,93	1458 1793,34
TYP II	1141 1403,43	1211 1489,53	1328 1633,44	1494 1837,62
TYP III	1406 1729,38	1476 1815,48	1593 1959,39	1760 2164,80

Okleina Dąb Białe (RAL 9016), patrz Dopląty

UWAGA!

Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009 ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności Nr ITB - 0567/W, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej, do drzwi KWARC należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (zakres $32 \div 36$ dB).

DOPLĄTY

rozmiar „100”	50 61,50
wkładki patentowe	87 107,01
*pokrycie okleiną naturalną satin	75 92,25
pokrycie okleiną naturalną Dąb Białe (RAL 9016)	100 123,00
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 184,50
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 504,30
intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2)	18 22,14
intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2)	38 46,74
PROMOCJA – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9	0 zł
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 101 do 150 mm	75 92,25
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm	151 185,73
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm	226 277,98
kłamka z szyldem, szyld górny	(str. 164)



GRANIT – drzwi antywłamaniowe klasa C i RC 3 ENV

Akustyczne 36 dB*, Ognioodporne EI 30

od 1809,- | 2225,07

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Profesjonalna ochrona

Drzwi Granit to propozycja dla osób najbardziej wymagających, dla których bezpieczeństwo oparte na materiałach i wykonawstwie najwyższej jakości jest najważniejsze.



Fotografia przedstawia przykład realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 182.

modele
patrz
strona
98

Drzwi GRANIT są produkowane w dwóch typach:

Typ I


- odporność na włamanie klasy „C”
- 3 klasa normy europejskiej ENV
- izolacyjność akustyczna 36 dB*
- dymoszczelność – ochrona przed zaczadzeniem

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

Komplet stanowi:


skrzydło + ościeżnica + próg metalowy + klamka z szyldek + wkładki patentowe.



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy



GRANIT Pełne, Orzech Modena 1

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl




KOLORYSTYKA


Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★




NOWOŚĆ! Okleina CPL HQ 0,2 lub 0,7 (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★



Okleina Naturalna Select (płaskie) ★★★★★



UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

GRANIT	CPL HQ 0,2	CPL HQ 0,7, Drewnopodobna PCV	Okleiny naturalne*
TYP I	1809 2225,07	1926 2368,98	2092 2573,16
TYP II	2046 2516,58	2163 2660,49	2330 2865,90

Okleina Dąb Białe (RAL 9016), patrz Dopłaty



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na piankę:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4 ENV
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy „C”
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę ognioodporną, osiem dybli montażowych i próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT (str. 158).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności Nr 1199/W, ITB Warszawa.
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o izolacyjności ogniowej przez 30 minut należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32 \text{ dB}$ (zakres $32 \div 36 \text{ dB}$).

DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- *pokrycie okleiną naturalną satin 75 | **92,25**
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Białe (RAL 9016) 100 | **123,00**
- ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 150 | **184,50**
- ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 224 | **275,52**
- ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 320 | **393,60**
- ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 410 | **504,30**
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 18 | **22,14**
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- **PROMOCJA** – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9 0 zł
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 101 do 150 mm 75 | **92,25**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm 151 | **185,73**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm 226 | **277,98**
- klamka z szyldem, szyld górny (str. 164)

GRANIT PS – drzwi antywłamaniowe klasa RC 3 ENV

Akustyczne 35 dB*, Ognioodporne EI 30, Ościeżnica regulowana, okleinowana w kolorze skrzydła

od 2380,- | 2927,40

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Prestiż już na wejściu

Drzwi Granit to propozycja dla osób najbardziej wymagających, dla których bezpieczeństwo oparte na materiałach i wykonawstwie najwyższej jakości jest najważniejsze.

Regulowana ościeżnica PS w tej samej okleinie co powierzchnia skrzydła dodatkowo podnosi prestiż już na wejściu.



Dedykowana regulowana ościeżnica w kolorze skrzydła

GRANIT PS Intarsje 1, Dąb

modele
patrz
strona
98

Drzwi GRANIT są produkowane w dwóch typach:

Typ I

- 3 klasa normy europejskiej ENV
- klasa izolacyjności akustycznej 32 dB
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

Komplet stanowi:

skrzydło + ościeżnica + próg metalowy + klamka z szyldem + wkładki patentowe.



GRANIT PS Intarsje 1, Dąb



zamek listwowy czteropunktowy klasy 4 ENV dostosowany pod dwie wkładki patentowe



4 bolce antywyważeniowe



profesjonalne zawiasy obiektowe


* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA


Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★




NOWOŚĆ! Okleina CPL HQ 0,2 lub 0,7 (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★



Okleina Naturalna Select (płaskie) ★★★★★



UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

GRANIT PS TYP I

	C – D 120 ÷ 140 140 ÷ 160	E – G 160 ÷ 180 180 ÷ 200 200 ÷ 220	H – K 220 ÷ 240 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300
CPL HQ 0,2	2380 2927,40	2440 3001,20	2500 3075,00
CPL HQ 0,7 (płaskie)	2497 3071,31	2557 3145,11	2617 3218,91
Drewnopodobna PCV	2597 3194,31	2657 3268,11	2717 3341,91
Okleina Naturalna Standard, Select	2862 3520,26	2922 3594,06	2982 3667,86
Okleina Naturalna Satin	2986 3672,78	3046 3746,58	3106 3820,38

GRANIT PS TYP II

	C – D 120 ÷ 140 140 ÷ 160	E – G 160 ÷ 180 180 ÷ 200 200 ÷ 220	H – K 220 ÷ 240 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300
CPL HQ 0,2	2595 3191,85	2655 3265,65	2715 3339,45
CPL HQ 0,7 (płaskie)	2712 3335,76	2772 3409,56	2832 3483,36
Drewnopodobna PCV	2812 3458,76	2872 3532,56	2932 3606,36
Okleina Naturalna Standard, Select	3002 3692,46	3062 3766,26	3122 3840,06
Okleina Naturalna Satin	3126 3844,98	3186 3918,78	3246 3992,58

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Doplaty



profile ramek
w modelach ramka 1 i ramka 2



profile ramek i paneli
w modelach ramka 3 i ramka 4

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielopunktowy klasy 4 ENV
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy 5
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Dwa zawiasy obiektywne w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 50 mm
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej o szerokości 100 mm

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona, listwa kątownika o szerokości 80 mm.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności Nr 1199/W, ITB Warszawa.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB.

DOPŁATY

- | | |
|--|---------------------|
| • rozmiar „100” | 50 61,50 |
| • pokrycie okleiną naturalną Dąb Białą (RAL 9016) | 100 123,00 |
| • ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 150 184,50 |
| • ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 224 275,52 |
| • ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 320 393,60 |
| • ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 410 504,30 |
| • intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) | 18 22,14 |
| • intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) | 38 46,74 |
| • PROMOCJA – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9 | 0 zł |
| • klamka z szyldem, szyld górny | (str. 164) |




> **Eco POLAR PASSIVE 4, Antracyt**



Drzwi z kolekcji **Eco** wykonane są z klejonki drewna dębowego i fornirowane okleiną naturalną

DOBRY 2014
DESIGN
WYRÓŻNIENIE

Drzwi zewnętrzne
Eco POLAR
wyróżnienie
w kategorii Drzwi



06

drzwi zewnątrzne wejściowe, pasywne i energooszczędne

Drzwi zewnętrzne są odporne na działanie warunków atmosferycznych. Jednak na długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z drzwi zewnętrznych duży wpływ ma ich prawidłowe zamocowanie, tj. zgodne z instrukcją usytuowania i montażu. Bardzo istotny jest sposób montażu, eliminujący możliwość zalania drzwi przez deszcz oraz chroniący ich powierzchnię przed nadmiernym nasłonecznieniem. Dlatego tak ważne jest stosowanie zadaszenia nad drzwiami, co w sposób zasadniczy wpływa na znaczne przedłużenie czasu bezproblemowej eksploatacji drzwi.

Dopłaty do budownictwa energooszczędnego, więcej pod adresem: www.nfosisgw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Zamki antywłamaniowe klasa 4 ENV, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 2999,- | 3688,77


cena drzwi netto | brutto (PLN)

**Bądź Eco
oszczędzaj energię
i korzystaj z dopłat**

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

Drzwi z kolekcji Eco to innowacyjna technologia. Zestaw idealnie skrojonych wartości budujących najwyższą jakość.

Drzwi Eco POLAR PASSIVE to doskonale rozwiązanie do domów pasywnych.



Eco POLAR PASSIVE 4, Antracyt

Ud=0.7*
W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKALNOŚCI
CIEPLNEJ



Eco POLAR PASSIVE 5, Dąb 6 (biały)

PRZYKŁADY NAŚWIELTI



pełne



model 1



PODWÓJNE
do drzwi prawych


Stronę naświetla określamy patrząc od strony widoczności zawiasów.




model 2



model 3



PRAWE
do drzwi prawych




LEWE
do drzwi prawych



model 4



model 5



PRAWE PEŁNE
do drzwi prawych

WAŻNE !

Ramka ze stali nierdzewnej z jednej strony.

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl




Specjalna oferta!
Gazetka Rabatowa
Sprawdź na www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Lakier Wodny Zewnętrzny ★★★★★



HIT CENOWY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

Eco POLAR

Lakier Wodny Zewnętrzny

pełne	2999 3688,77
modele 1 – 4	3599 4426,77
model 5	3199 3934,77

Eco POLAR PASSIVE

Lakier Wodny Zewnętrzny

pełne	3499 4303,77
modele 1 – 4	3999 4918,77
model 5	3899 4795,77



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż
zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot.
zamówień niestandardowych, *patrz str. 182*.



CIEPŁY MONTAŻ Porta SaveEnergy


www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv



DRZWI ECO POLAR PASSIVE
SPEŁNIAJĄ WYMAGI
STANDARDU NF 15 DOTYCZY
MODELI PEŁNYCH
I PRZESZKLONYCH



SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ PROMOCYJNĄ NA
WWW.PORTA.COM.PL



Dwukomorowe przeszklecie
antywnamaniowe klasy P4
i ramka ze stali nierdzewnej



Wręg francuski
od strony zawiasowej



Dwa zamki wielopunktowe
Antywnamaniowe klasy 4 ENV



Ciepły próg
Porta ThermControl**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja płytowa wykonana z klejunki dębowej. Powierzchnia pokryta okleiną naturalną. W ramie skrzydła znajduje się profil stalowy zwiększający sztywność konstrukcji. Zestaw szybowy dwukomorowy ($U=0,5 \text{ Wm}^2\text{K}$). Ramka przeszklecia ze stali nierdzewnej z jednej strony drzwi. Próg wykonany z klejunki dębowej i stali nierdzewnej.

Eco POLAR PASSIVE

- Grubość skrzydła 79 mm
- Trzy uszczelki po obwodzie.

Eco POLAR

- Grubość skrzydła 68 mm
- Dwie uszczelki po obwodzie

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa niezależne zamki antywnamaniowe klasy 4 ENV dostosowane pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy 3D z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach
- Ciepły próg – **Porta ThermControl****
- W modelach z przeszkleciem zastosowano zestaw szybowy ciepły
- Ościeżnica z klejunki dębowej

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica (gr. 93 mm) wykonana jest z klejunki dębowej wielowarstwowej. Wręg francuski od strony zawiasowej, który uniemożliwia wyważenie drzwi.

UWAGI

- Szczegółowe parametry przenikalności cieplnej, *patrz str. 171*.
- **Porta Synergy**** W przypadku montażu z naświetlem (ami), rama naświetla w połączeniu z belką górną zespoloną i dolną z progiem stanowią część ościeżnicową. Innowacyjna metoda łączenia naświetli eliminuje mostki termiczne i upraszcza system montażu.

** Zastrzeżona nazwa marketingowa

*** **Dopłaty do budownictwa energooszczędnego**, więcej pod adresem:
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

DOPLATY

• zestaw z jednym naświetlem	1 649 2 028,27
• zestaw z dwoma naświetlami	3 449 4 242,27
• nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę)	24 29,52
• pochwyty	(str. 165)
• wkładki patentowe antywnamaniowe klasy B	(str. 165)
• klamki CORTES, GLOBER	(str. 165)
• zamek listwowy	Porta KONTRAKT



Eco NORD

Zamki antywłamaniowe klasa 4 ENV, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 3299,- | 4057,77

cena drzwi netto | brutto (PLN)

**Bądź Eco
oszczędzaj energię
i korzystaj z dopłat**

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

Drzwi z kolekcji Eco to innowacyjna technologia. Zestaw idealnie skrojonych wartości budujących najwyższą jakość.

Drzwi Eco POLAR PASSIVE to doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych.



Eco NORD 3, Dąb 5, naświetle prawe

Ud=1.1*
W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKALNOŚCI
CIEPLNEJ



Eco NORD 3, Dąb 1

PRZYKŁADY NAŚWIELI



pełne



model 1



PODWÓJNE
do drzwi prawych




model 2



model 3



PRAWE
do drzwi prawych



LEWE
do drzwi prawych



model 4



model 5



PRAWE PEŁNE
do drzwi prawych

WAŻNE !

Ramka ze stali
nierdzewnej
z jednej strony.

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



Specjalna oferta!
Gazetka Rabatowa
Sprawdź na www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Lakier Wodny Zewnętrzny ★★★★★



HIT CENOWY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

Eco NORD

Lakier Wodny Zewnętrzny

pełne

3299 | 4057,77

modele 1 – 4

3899 | 4795,77

model 5

3599 | 4426,77



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, *patrz str. 182*.



CIEPŁY MONTAŻ Porta SaveEnergy

www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv



DRZWI ECO NORD
SPEŁNIAJĄ WYMAGI
STANDARDU NF 40



Przeszklenie antywłamaniowe klasy P4 i ramka ze stali nierdzewnej



Wręg francuski od strony zawiasowej



Dwa niezależne zamki antywłamaniowe klasy 4 ENV



Ciepły próg
Porta ThermControl**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa wykonana z klejunki dębowej. Powierzchnia pokryta okleiną naturalną. W ramie skrzydła znajduje się profil stalowy zwiększający sztywność konstrukcji. Grubość skrzydła 68 mm. Dwie uszczelki po obwodzie. Zestaw szybowy jednokomorowy ($U=1,0 \text{ Wm}^2\text{K}$). Ramka przeszklenia ze stali nierdzewnej z jednej strony drzwi.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa niezależne zamki antywłamaniowe klasy 4 ENV dostosowane pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy 3D z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach
- Ciepły próg – **Porta ThermControl****
- W modelach z przeszkleniem zastosowano zestaw szybowy ciepły
- Ościeżnica z klejunki dębowej

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica (gr. 93 mm) wykonana jest z klejunki dębowej wielowarstwowej. Wręg francuski od strony zawiasowej, który uniemożliwia wyważenie drzwi.

UWAGI

- Szczegółowe parametry przenikalności cieplnej, *patrz str. 171*.
- **Porta Synergy**** W przypadku montażu z naświetlem (ami), rama naświetla w połączeniu z belką górną zespoloną i dolną z progiem stanowią część ościeżnicową. Innowacyjna metoda łączenia naświetli eliminuje mostki termiczne i upraszcza system montażu.

** Zastrzeżona nazwa marketingowa

*** **Dopłaty do budownictwa energooszczędnego**, więcej pod adresem:
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

DOPLATY

- | | |
|--|-------------------------|
| • zestaw z jednym naświetlem | 1 649 2 028,27 |
| • zestaw z dwoma naświetlami | 3 449 4 242,27 |
| • nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę) | 24 29,52 |
| • pochwyty | (str. 165) |
| • wkładki patentowe antywłamaniowe klasy B | (str. 165) |
| • klamki CORTES, GLOBER | (str. 165) |
| • zamek listwowy | Porta KONTRAKT |

ROMA – drzwi stalowe, wzmocnione

Zamki antywłamaniowe klasa 4 ENV, Bolce antywyważeniowe

od 996,- | 1225,08

cena drzwi netto | brutto (PLN)

Zatrzymać ciepło

Jako jedyni w Polsce stosujemy ościeżnicę o konstrukcji metalowo-drewnianej, która zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych. Skrzydła oraz ościeżnica pokryte są blachą stalową ocynkowaną oklejoną dekoracyjnym laminatem PCV.

Wersja STANDARD stosowana jako drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Wersja PREMIUM stosowana jako drzwi zewnętrzne w budownictwie jednorodzinnym.



ROMA Premium 1, Antracyt



ROMA Premium 2, Złoty Dąb



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



uchwyt prosty (przykład)



uchwyt gięty (przykład)



drzwi podwójne (przykład)



pełne*



model 1*




model 2*

*UWAGA! W kolorze antracyt dostępne tylko drzwi: pełne model 1, 2 z ramką ze stali nierdzewnej.

KOLORYSTYKA


Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★




Farba Poliestrowa ★★★★★




Zobacz:
www.porta.com.pl/dm/roma.wmv



Złoty Dąb




Antracyt



Antracyt Struktura

rodzaje struktur



ramka dostępna dla modelu 1 i 2

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

Blacha Stalowa Laminowana PCV	ROMA standard	ROMA premium
pełne	996 1225,08	1591 1956,93
1 – 3	–	2131 2621,13
4	–	2510 3087,30
uchwyt prosty	–	2456 3020,88
uchwyt gięty	–	2878 3539,94
podwójne	1845 2269,35	2846 3500,58

Farba Poliestrowa	ROMA standard	ROMA premium
pełne (Antracyt)	–	1691 2079,93
1 – 2 (Antracyt)	–	2231 2744,13

Komplet: skrzydło + ościeżnica

**Przenikalność cieplna
wg PN-EN 14351-1+A1
już od UD = 1,2 W/m²K**



konstrukcja metalowa
wersja STANDARD



konstrukcja metalowo-drewniana
wersja PREMIUM

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wkład wewnętrzny konstrukcji ramowej wypełniony materiałem termoizolacyjnym grubości 45 mm (wersja STANDARD), lub wypełnieniem termoizolacyjnym grubości 50 mm dodatkowo oklejonym płytą HDF 3 mm (wersja PREMIUM). Rama jest dwustronnie obłożona blachą stalową ocynkowaną, pokrytą laminatem drewnopodobnym PCV lub farbą poliestrową (tylko ROMA Premium).

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa niezależne zamki wielopunktowe klasy 4 ENV dostosowane pod dwie wkładki patentowe
- Trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym lub złotym
- Trzy bolce antywyważeniowe – wersja STANDARD
- Cztery bolce antywyważeniowe – wersja PREMIUM
- Ościeżnica metalowa składana laminowana PCV
- Ościeżnica metalowa malowana farbą proszkową poliestrową (Antracyt struktura)
- W wzorach z przeszkleniem (ROMA Standard Typ 1 bez przeszklenia) zastosowano zestaw szybowy bezpieczny ze szkłem „reflex” przyciemnianym. Dostępne modele z ramkami ze stali nierdzewnej (narożniki 45°).

OŚCIEŻNICE

- Wersja STANDARD – ościeżnica metalowa z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV. Szerokość profilu ościeżnicy – 80 mm

- Wersja PREMIUM – ościeżnica o konstrukcji metalowo-drewnianej, złożona z klejonki drewnianej i blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV lub farbą poliestrową (Antracyt Struktura). Szerokość profilu ościeżnicy – 80 mm
- Ościeżnice są produkowane i dostarczone jako zestaw elementów pakowanych w karton do samodzielnego złożenia na budowie.

UWAGI

- Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania (tylko ROMA Standard Typ 1).
- Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.
- W drzwiach otwieranych na zewnątrz zadaszenie jest obowiązkowe.
- Warunki montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych, *patrz. str. 169*.
- Dla drzwi z przeszkleniem możliwy wybór opcji kierunku otwierania.
- Przy podwójnych minimalna szerokość skrzydła czynnego to „90”.

DOPLATY

- wizjer w kolorze srebrnym 33 | **40,59**
- uchwyt prosty 325 | **399,75**
- uchwyt gięty 369 | **453,87**
- **SUPER CENA** próg ze stali nierdzewnej 39 | **47,97**
- blacha stalowa laminowana PCV Antracyt 100 | **123**
- klamka z szyldem, szyld górny (str. 164)



> **Metalowe 5**, Antracyt

sprawdź w KATALOGU INWESTYCYJNYM
lub na www.porta.com.pl

07 drzwi techniczne

Drzwi techniczne to oferta grupy Porta przystosowana aby sprostać najwyższym wymagom technologicznym. Możliwość indywidualnego dostosowania oferty to niezaprzeczalna zaleta tej grupy drzwi. Parametry drzwi technicznych Porta potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w specjalistycznych laboratoriach są zagwarantowane wystawionymi aprobatami i objęte stałą kontrolą.

Drzwi techniczne – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
– drzwi technicznych Akustyczne 27 dB (str. 122), 32 dB (str. 122), 42 dB (str. 123), Przeciwpżarowe EI 30, EI 60 (str. 124)

FREZOWANE, okleiny syntetyczne



model 2 model 3 model 4 model 6 model 7 model 8 model 9

Z RAMKAMI, okleiny naturalne*



ramka 1 ramka 2 ramka 3 z panelem ramka 4 z panelem

* Ramki ozdobne dostępne dla pokryć w okleinie naturalnej Dąb.

PŁASKIE
okleiny naturalne,
okleiny syntetyczne



płaskie – pionowy
układ okleiny

PŁASKIE
okleiny naturalne



NOWOŚĆ!
płaskie – poziomy
układ okleiny

FREZOWANE OFFICE, okleiny syntetyczne



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6** model 7** model 8** model 9**

Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne



intarsje 1 intarsje 2* intarsje 3 intarsje 4 intarsje 5 intarsje 6

* Model Intarsje 2 niedostępny w okleinach syntetycznych.
** Możliwość zamówienia bez intarsji (z zachowaniem frezu).

ZESTAWIENIE



Drzwi techniczne – zestawienie modeli

■ Przeciwpożarowe EI 30, EI 30 SOFT*, EI 60 (str. 124)



plaskie

model 2
(EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)

przykłady przeszkleń
w ofercie kontraktowej

* Dostępny tylko model pełny i model 3.

UWAGA! Skrzydła drzwiowe w okleinach naturalnych możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia.

■ ENDURO, AQUA (str. 125 –126)



pełne

model 1

model 2

model 3

model 4

■ Metal BASIC (str. 127)



pełne
blacha
powlekana RAL

pełne
blacha
ocynkowana

■ Metalowe (str. 127)



pełne

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

stal nierdzewna
kwasoodporna
– przykład

■ Metalowe EI 30, EI 60 (str. 129)



pełne

model 1

model 2

model 3

■ UNIwersalne DRZWI DO POM. GOSPODARCZYCH (str. 128)



pełne 1

pełne 2
z wentylacją

Akustyczne 27 dB, Rw (27-31)* Akustyczne 32 dB, Rw (32-36)*




od 743,- | 913,89

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Gdy liczy się cisza

Drzwi o zróżnicowanym poziomie akustyki są odpowiednie do wykorzystania w pokojach hotelowych, biurach, salach dydaktycznych, szpitalach i w innych budynkach publicznych.



Fotografia przedstawia przykład realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 182

modele
patrz
strona
120

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (komplet – skrzydło + ościeżnica)

MODELE		MODELE	
Rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (płaskie), ośc. met.	743 913,89	Rw=27 dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. regulowana**	1232 1515,36
Rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie) i okl. drewn., ośc. met.	911 1120,53	Rw=32 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie) i okl. drewn., ośc. met.	999 1228,77
Rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (płaskie), ośc. regul.	782 961,86	Rw=32 dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. met.*	1165 1432,95
Rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie), ośc. regul.	899 1105,77	Rw=32 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie), ośc. regul.	1005 1236,15
Rw=27 dB, okl. drewnopodobna, ośc. regulowana	972 1195,56	Rw=32 dB, okl. drewnopodobna, ośc. regulowana	1126 1384,98
Rw=27 dB, okl. naturalne, ośc. met.*	1027 1263,21	Rw=32 dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. regulowana**	1386 1704,78

*, ** – patrz Doplaty

KOLORYSTYKA

Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★
Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami)
Okleina Naturalna Satin (płaskie)

Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★

Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★

AKCESORIA:

- Trzy zawiasy czopowe
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica

OŚCIEŻNICE:

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB) lub regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB), patrz str. 136. Prezentowana na str. 122 cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT, patrz str. 158.

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa (Rw=27 dB).
- Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009, ITB Warszawa (Rw=32 dB).
- Certyfikat Zgodności Nr ITB-0567/W.
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB (zakres 27 ÷ 31 dB).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB).
- Minimalna szerokość skrzydła w modelach z ramkami: ramka 1 – 444 mm, ramka 2 – 644 mm, ramka 3 – 468 mm, ramka 4 – 744 mm
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.

DOPŁATY:

rozmiar „100”	50 61,50
klamka z szyldem	(str. 162)
* pokrycie okleiną naturalną satin	75 92,25
** pokrycie okleiną naturalną satin	124 152,52
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 184,50
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 504,30
UWAGA! wzory ramek, patrz str. 120	
intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 22,14
intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 46,74
PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9	0 zł
ramiak z tarcicy drewna egzotycznego (tylko w Rw 27 dB)	89 109,47
wzmocnienie do ośc. Porta SYSTEM, rozm. A	88 108,24
wzmocnienie do ośc. Porta SYSTEM, rozm. B, C, D, E, F	130 159,90
wzmocnienie do ośc. Porta SYSTEM, rozm. G, H, I, J, K	163 200,49
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. 80–100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. 101–150 mm	50 61,50
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. 151–270 mm	100 123,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. 271–390 mm	151 185,73
dyble montażowe (ośc. metalowa)	33 40,59
kotwy montażowe (ośc. metalowa)	25 30,75

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl




Akustyczne 42 dB, Rw (42-46)*

od 2264,- | 2784,72

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Gdy liczy się cisza

Drzwi o zróżnicowanym poziomie akustyki są odpowiednie do wykorzystania w pokojach hotelowych, biurach, salach dydaktycznych, szpitalach i w innych budynkach publicznych.



Fotografia przedstawia przykład realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 182.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (komplet – skrzydło + ościeżnica)

MODELE	Okleina CPL HQ 0,7 mm (płaskie)	Okleina drewnopodobna (płaskie i frezowane)	Okleiny naturalne (płaskie)
ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona ościeżnica MDF (EI 30), kalkulacja dla zakresu C	2264 2784,72	2326 2860,98	2704 3325,92**
ościeżnica metalowa	2401 2953,23	2401 2953,23	2567 3157,41*

*, ** – patrz Doplaty

modele
patrz
strona
120

KOLORYSTYKA

Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★
Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami)
Okleina Naturalna Satin (płaskie)

Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słoików) ★★★★★

Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★

AKCESORIA:

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury (drzwi o odporności ogniowej)
- Ościeżnica

OŚCIEŻNICE:

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana na str. 123 cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica metalowa kątowa TYP DT-AW/M o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT, patrz str. 158.

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności ITB-1493/W, ITB Warszawa.
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o odporności ogniowej przez 30 min. należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 42$ dB (zakres 42 ± 4 dB).

DOPLATY:

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- klamka z szyldem (str. 162)
- * pokrycie okleiną naturalną satin 75 | 92,25
- ** pokrycie okleiną naturalną satin 124 | 152,52
- ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 150 | 184,50
- ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 224 | 275,52
- ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 320 | 393,60
- ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 410 | 504,30
- UWAGA!** wzory ramek, patrz str. 120
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 18 | 22,14
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | 46,74
- PROMOCJA** – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9 0 zł
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy Porta SYSTEM 39 | 47,97
- Ościeżnica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleina CPL HQ):
 - zakres szerokości muru C 651 | 800,73
 - zakres szerokości muru D-G 727 | 894,21
 - zakres szerokości muru H-K 825 | 1014,75
- Ościeżnica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleina drewnopodobna PCV):
 - zakres szerokości muru C 713 | 876,99
 - zakres szerokości muru D-G 788 | 969,24
 - zakres szerokości muru H-K 889 | 1093,47
- Ościeżnica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleiny naturalne):
 - zakres szerokości muru C 925 | 1137,75
 - zakres szerokości muru D-G 1001 | 1231,23
 - zakres szerokości muru H-K 1100 | 1353,00
- rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 121 do 150 mm 75 | 92,25
- rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 151 do 270 mm 151 | 185,73
- rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 271 do 390 mm 226 | 277,98

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

Ognioodporność 30 min., 60 min.

od 1199,- | 1474,77

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Zawsze
bezpiecznie

Drzwi stanowią doskonałą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz zabezpieczają przed groźnym zjawiskiem zaczadzenia. Drzwi oferujemy w komplecie z ościeżnicą.



PROJEKT

60 - 100

120 - 200

EI 30

EI 60

Sa, Sm

Przeciwpozarowe EI 30 z ramką 3 z płycinami.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (komplet – skrzydło + ościeżnica)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D		Okleiny CPL HQ i drewnopodobne		Okleiny naturalne*	
	pełne	model 3	pełne CPL 0,7 (EI 30 SOFT CPL 0,2)	model 2 (tylko EI 60) / model 3 (tylko EI 30, CPL 0,7 EI 30 SOFT CPL 0,2)	pełne	model 2 (tylko EI 60) / model 3 (tylko EI 30)
EI 30 SOFT*** z ościeżnicą MDF stałą	1199 1474,77	1799 2212,77	1349 1659,27	1899 2335,77	–	–
EI 30 z ościeżnicą metalową*	–	–	1328 1633,44	1980 2435,40	1623 1996,29	2333 2869,59
EI 30 z ościeżnicą MDF stałą**	–	–	1669 2052,87	2455 3019,65	2153 2648,19	2863 3521,49
EI 30 z ościeżnicą MDF regulowaną**	–	–	2160 2656,80	2812 3458,76	2780 3419,40	3491 4293,93
EI 60 z ościeżnicą metalową*	–	–	1677 2062,71	2738 3367,74	1973 2426,79	3191 3924,93
EI 60 z ościeżnicą drewnianą**	–	–	2207 2714,61	3267 4018,41	2558 3146,34	3776 4644,48

* ** – patrz Dopłaty
*** – szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

- Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★
- Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami)
- Okleina Naturalna Satin (płaskie)
- Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów)

Portadecor, Portasynchro 3D

★★★★

Okleina CPL HQ (płaskie)

★★★★★

AKCESORIA:

- Trzy (EI 30) lub cztery (EI 30 SOFT, EI 60) zawiasy
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka ognioodporna w ościeżnicy
- Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle
- Ościeżnica

OŚCIEŻNICE:

- Ościeżnica stała MDF 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 100 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejki sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica metalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT, patrz str. 158.

UWAGI:

- Aprobata Techniczna nr AT-15-3575/2009 i Certyfikat Zgodności nr ITB-0567/W, ITB Warszawa (EI 30).
- Aprobata Techniczna AT-15-6054/2010 i Certyfikat Zgodności nr ITB-1762/W, ITB Warszawa (EI 60)
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o odporności ogniowej należy stosować samozamykacz.

- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (zakres $32 \div 36$ dB).
- Wymiar „60” nie dostępny dla kolekcji frezowane OFFICE. Minimalna szerokość skrzydeł z ramkami: ramka 1 – 444 mm, ramka 2 – 644 mm, ramka 3 – 468 mm, ramka 4 – 744 mm.
- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie – wymaga indywidualnych uzgodnień (Porta KONTRAKT – dopłata 200 zł).
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.

DOPLATY:

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- klamka z szyldelem (str. 162) 75 | **92,25**
- * pokrycie okleiną naturalną satin 124 | **152,52**
- ** pokrycie okleiną naturalną satin 150 | **184,50**
- ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 224 | **275,52**
- ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 320 | **393,60**
- ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 410 | **504,30**
- ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)
- UWAGA!** wzory ramek, patrz str. 120
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 18 | **22,14**
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- PROMOCJA** – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6–9 0 zł
- ćwierćwałek, listwy maskujące (od str. 166) bez dopłaty
- profil ościeżnicy metalowej od 80 do 100 mm 75 | **92,25**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy metalowej od 101 do 150 mm 151 | **185,73**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy metalowej od 151 do 270 mm 226 | **277,98**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy metalowej od 271 do 390 mm

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

ENDURO

Dla profesjonalistów

Wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej jakości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.



ENDURO, model 4, panel górny, dolny wentylacyjny, Popielaty Euroinvest



60 - 100



klasa 3



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (komplet – skrzydło + ościeznica)

MODELE	Okleina HPL
pełne	939 1154,97
1, 2, 3	1058 1301,34
4	1339 1646,97



(1)



(2)



(5)



(3)



(4)

KOLORYSTYKA

Okleina HPL/CPL 0,7 mm

Biały, Orzech (3), Orzech Bielony, Dąb (5), Buk, Mahoń, Popielaty Euroinvest, Żółty, Antracyt



PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale

AKCESORIA:

- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe (w drzwiach wahadłowych ze stali nierdzewnej)
- W wersji wahadłowej dwa („60”), trzy („70”, „80”), cztery („90”) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz
- Ościeznica

OŚCIEŻNICE:

- Ościeznica metalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001), Antracyt HPL/CPL.
- Możliwość zamówienia ościeznicy w dwóch wersjach:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- UWAGA! Nowy system montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90”

DOPLĄTY:

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- profil ościeznicy od 80 do 100 mm bez dopłaty
- rozszerzenie profilu ościeznicy od 106 do 150 mm 50 | 61,50
- rozszerzenie profilu ościeznicy od 155 do 270 mm 100 | 123,00
- rozszerzenie profilu ościeznicy od 275 do 390 mm 151 | 185,73
- (1) panel górny (kpl. na dwie strony) 108 | 132,84
- (2) panel dolny (kpl. na dwie strony) 108 | 132,84
- (3) panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 120 | 147,60
- (4) kratka wentylacyjna (kpl. na dwie strony) 96 | 118,08
- (5) pochwyt prosty (kpl. na jedną stronę) 215 | 264,45
- wykonanie w wersji wahadłowej 484 | 595,32
- klamka z szyldem (EDEL) (str. 163)

Do zadań specjalnych

Konstrukcja drzwi pozwalana na stosowanie ich we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.



AQUA 4, kratka wentylacyjna, Niebieski



modele patrz strona 121

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (komplet – skrzydło + ościeżnica)

MODELE	Okleina HPL
pełne	1797 2210,31
1, 2, 3	2045 2515,35
4	2197 2702,31

KOLORYSTYKA

Okleina HPL 1,5 mm
Niebieski, Biały, Popielaty Euroinvest

★★★★★

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI AQUA:

- SPA
- Baseny
- Aquaparki

AKCESORIA:

- Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa
- Zamek ze stali nierdzewnej dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnica

OŚCIEŻNICE:

- Ościeżnica kątowna duża, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Wyposażona w dwa zawiasy, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047) lub niebieski (RAL 5005).
Możliwość zamówienia ościeżnicy w jednej z dwu wersji:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-8813/2011, ITB Warszawa.
- Możliwość zastosowania samozamykacza.
- W środowisku chlorowym wymagane jest zastosowanie kratki AQUA w miejsce kratki nierdzewnych.

DOPŁATY:

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- kratka ze stali nierdzewnej 196 | 241,08
- profil ościeżnicy od 80 do 100 mm bez dopłaty
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 106 do 150 mm 50 | 61,50
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm 100 | 123,00
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm 151 | 185,73
- klamka z szyldem (EDEL) (str. 163)

AQUA


Metal BASIC, Metalowe

od 340,- | 418,20

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Do zadań specjalnych

Dzięki wysokim parametrom technicznym drzwi metalowe uzyskały atest Państwowego Zakładu Higieny i mogą być stosowane w szpitalach, laboratoriach, restauracjach, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, garażach itp.



Metal BASIC pełne, Popielaty (RAL 7035)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

Drzwi METAL BASIC	Blacha ocynkowana			Blacha powlekana (RAL 7035 lub 9016)		
	80	90	100	80	90	100
pełne	340 418,20	350 430,50	365 448,95	379 466,17	394 484,62	409 503,07

Drzwi Metal BASIC:

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka

Skrzydło METALOWE	Skrzydła z ramką standard						Skrzydła – blacha nierdzewna (kwasoodporna)		
	„plaster miodu” – Biały, Popielaty, Kremowy, Brązowy	„plaster miodu” – Antracyt	styropian – nielakierowane	włna mineralna – Biały, Popielaty, Kremowy, Brązowy	włna mineralna – Antracyt	„plaster miodu” – wszystkie kolory	„plaster miodu”	styropian	włna mineralna
pełne	393 483,39	423 520,29	393 483,39	479 589,17	509 626,07	–	1163 1430,49	1204 1480,92	1290 1586,70
1, 2, 3	479 589,17	509 626,07	–	–	–	560 688,80	1360 1672,80	–	–
4	793 975,39	823 1012,29	793 975,39	879 1081,17	909 1118,07	–	1564 1923,72	1604 1972,92	1690 2078,70
5	609 749,07	639 785,97	–	–	–	690 848,70	–	–	–

METAL BASIC

Blacha powlekana ★★★★★

Biały (RAL 9016)

Popielaty (RAL 7035)

Blacha ocynkowana

AKCESORIA:

- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z szyldami

OŚCIEŻNICA (W KOMPLECIE):

- Ościeżnica metalowa kątowna o szerokości profilu 44 mm (jak Kątowna Mała). Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w uszczelkę przymykową.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI:

- Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania.

METALOWE

Blacha Stalowa Laminowana PCV Złoty Dąb, Orzech, Mahoń, Antracyt ★★★★★

Farba Poliesterowa – Biały (RAL 9016), Popielaty (RAL 7035), Kremowy (RAL 1001), Brązowy (RAL 8028), Antracyt (RAL 7024)

Stal Kwasoodporna ★★★★★★

AKCESORIA:

- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

OŚCIEŻNICE:

- Ościeżnica kątowna duża składana z blachy nierdzewnej szczotkowanej (kwasoodpornej)
- Ościeżnice metalowe

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-8081/2009, ITB Warszawa.
- Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie Porta KONTRAKT.

DOPŁATY:

- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 50 | 61,50
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy kwasoodpornej) 132 | 162,36
- pokrycie laminatem PCV 196 | 241,08
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrzydła z blachy ocynkowanej) 26 | 31,98
- klamka z szyldem (EDEL) (str. 163)

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych

HIT
CENOWY

od 289,- | 355,47

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Uniwersalność i ekonomia

Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne sprawdzą się doskonale w pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych, a także w piwnicy, na strychu czy w komórkach lokatorskich.



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, popielate

modele
patrz
strona
121

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

w komplecie:

- skrzydło metalowe z zamkiem na wkładkę
- ościeżnica
- klamka z szyldem i rozetą

MODELE	Blacha Ocynkowana	Farba Poliestrowa
pełne	289 355,47	340 418,20
Model 2 (z wentylacją)	299 367,77	349 429,27

i Wzór Przemysłowy
W.121254

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana


★★★★★

Farba Poliestrowa

★★★★★

Biały (RAL 9016), Popielaty (RAL 7047), Kremowy (RAL 1001),
Brązowy (RAL 8028), Antracyt (RAL 7024)

prawe czy lewe? uniwersalne!



przód skrzydła



tył skrzydła

AKCESORIA:

- ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- ościeżnica metalowa kąтова

OŚCIEŻNICE:

- Ościeżnica metalowa kąтова o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

UWAGI:

- Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- Płyta metalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.



4 ATUTY W 1
ZOBACZ WIĘCEJ


www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.porta.com.pl

Metalowe EI 30, EI 60

Ognioodporność 30 min., 60 min.

HIT
CENOWY

od 855,- | 1051,65

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Do zadań specjalnych

Drzwi stanowią doskonałą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia, w naszych garażach, piwnicach, warsztatach, a także w dużych halach i magazynach. Możliwe do stosowania jako drzwi zewnętrzne.



Metalowe EI 30 3, Antracyt (RAL 7024)

■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (komplet – skrzydło + ościeżnica + klamka)

modele
patrz
strona
121

		NOWOŚĆ	
EI 30	Farba Poliestrowa	EI 60	Farba Poliestrowa
pełne	855 1051,65	pełne	1038 1276,74
1, 2, 3	1558 1916,34	1, 2, 3*	1998 2457,54



Sprawdź możliwości realizacji w innych kolorach RAL w Porta KONTRAKT, patrz str. 182.

■ KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa

★★★★★

Biały (RAL 9016), Popielaty (RAL 7047), Kremowy (RAL 1001), Brązowy (RAL 8028), Antracyt (RAL 7024)

PRZEZNACZENIE DRZWI METALOWYCH EI30, EI60:

Wszędzie tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa budowlanego.

AKCESORIA:

- Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki umieszczonej w nim sprężynie umożliwia samozamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Kołek antywyważeniowy
- Komplet klamek z sztyldami
- Szyba ognioodporna przezroczysta

OŚCIEŻNICE:

- Ościeżnica metalowa kątowa o szerokości profilu 84 mm (EI30) oraz 110 mm (EI60). Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniczącą.

Możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej w dwóch wersjach:

- ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
- ościeżnica uniwersalna – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30” – wyposażona w element progowy (EI 30).

UWAGI:

- Drzwi metalowe EI30 – Aprobata Techniczna AT-15-7236/2013, ITB Warszawa.
- Drzwi metalowe EI60 wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
- Drzwi pełne oraz model 1 i 3 w komplecie z ościeżnicą poziomą „-30” nie posiadają oznaczenia dla strony ich otwarcia i charakteryzują się uniwersalnością w tym zakresie (EI 30) (EI 60 – wszystkie modele posiadają określoną stronę otwierania).
- W celu spełnienia warunków aprobaty dla drzwi do użytku zewnętrznego, we wzorach przeszklonych konieczne jest zastosowanie szyby o specjalnych parametrach – cena i termin realizacji do uzgodnienia z działem Kontraktów Porta, patrz str. 182.

* Aktualne wymiary szyb dostępne na www.porta.com.pl/dm/szybyei60.pdf

DOPLATY:

• rozmiar „100” dla skrzydeł metalowych EI60	100 123,00
• wizjer ognioodporny	55 67,65
• próg metalowy	70 86,10
• wzmocnienie pod dodatkowy samozamykacz	65 79,95

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl



Zastosowanie drzwi technicznych Porta

Klasa Mechaniczna				Antywłamaniowość			Ognioodporność Dymoszczelność			Dźwiękoszczelność				Specjali- styczne
														
klasa 1	klasa 2	klasa 3	klasa 4	klasa 2	klasa 3	klasa C	EI 30	EI 60	Sa, Sm	Rw 27dB D ₁ 25	Rw 32dB D ₁ 30	Rw 37dB D ₁ 35	Rw 42dB D ₁ 40	klasa 2

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

Płytowe	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ramowo–płycinowe	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metalowe lakierowane	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metalowe ze stali nierdzewnej	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

GRANIT	○	○	○	●	○	●	●	typ II	○	●	○	●	○	○	○
GRANIT PS	○	○	○	●	○	●	○	typ II	○	●	○	●	○	○	○
AGAT	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
OPAL	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
KWARC	○	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

EI 30	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
EI 30 metalowe	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
EI 60	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○
27 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
32 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
37 dB	○	○	●	○	○	○	○	● bez PS	○	● bez PS	○	○	●	○	○
42 dB	○	○	●	○	○	○	○	● bez PS	○	● bez PS	○	○	○	●	○
AQUA	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
ENDURO	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Zastosowanie drzwi technicznych Porta

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	PARAMETRY	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA
Drzwi wejściowe do mieszkań	  	OPAL, GRANIT typ 1 i 2, GRANIT PS typ 1 i 2
Drzwi wejściowe do mieszkań	 	AGAT , OPAL , KWARC, GRANIT typ 1 i 2, GRANIT PS typ 1 i 2
Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach o wysokości powyżej 25 m (od 9 piętra)	 	KWARC, GRANIT, GRANIT PS typ 2
Drzwi między strefami p.poż. (budynki bez przedsionków p.poż.)	 	EI 30, EI 60
Drzwi do kotłowni		EI 60
Drzwi do garaży (nie dotyczy budynków jednorodzinnych)	 	EI 30, EI 60

HOTELE, DOMY WZASOWE,PENSIJONATY, ITP.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	PARAMETRY	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA
Drzwi do pokoi w budynkach niskich (do 4 piętra)	wg projektu	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60
Drzwi do pokoi w budynkach wysokich (od 4 piętra)		EI 30, EI 60, 37 dB, 42 dB
Drzwi między strefami p.poż. (budynki bez przedsionków p.poż.)	 	EI 30, EI 60

BUDYNKI MIESZKALNE

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	PARAMETRY	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA
Pokoje do pracy	wg projektu	27 dB
Pokoje do pracy wymagającej koncentracji	wg projektu	27 dB, 32 dB
Gabinety dyrektorskie	wg projektu	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Gabinety lekarskie	 	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Drzwi między strefami p. poż. (budynki bez przedsionków p. poż.)		EI 60

UWAGA! Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).



> Ościeżnica **Porta SYSTEM GK** do skrzydeł **szklanych**



MINIMAX
Porta SYSTEM
Porta SYSTEM ELEGANCE
Ościeżnica LEVEL
Porta SYSTEM GK
Villadora RETRO
Villadora MODERN
Naświetla
Ościeżnica kątowa MAŁA
Ościeżnica kątowa DUŻA
Ościeżnica kątowa DUŻA SKŁADANA
Ościeżnica regulowana
Ościeżnica regulowana „na kant”
AGAT-OPAL
PROJEKT

08

ościeżnice, naświetla

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. Porta KMI Poland do każdego z proponowanych skrzydeł sugeruje odpowiadającą mu ościeżnicę, dopełniającą całość zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.

Do utrzymania właściwych parametrów charakterystycznych dla drzwi wejściowych, technicznych i metalowych konieczne jest stosowanie kompatybilnej ościeżnicy z oferty Porta. Zapewniamy jednocześnie, że wszystkie nasze ościeżnice, wykonane zgodnie z Polską Normą, można łączyć ze skrzydłami innych producentów.

Do skrzydeł
przylgowych


Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.


Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

KOLORYSTYKA

Portadecor Portasynchro 3D Portacortex Super Matt	★★★
Portadur Drewnopodobna PCV Naturalna Standard Naturalna Satin Naturalna Select Farba Akrylowa UV	★★★★
Portaperfect 3D CPL HQ	★★★★★



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujących)

60 mm,
okleina syntetyczna
(z listwami maskującymi)

100 mm,
okleina syntetyczna
lub naturalna
(z listwami maskującymi)

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



montaż na piankę
i kotwy w ścianie
muruwanej

montaż na piankę
w ścianie murowanej

montaż na piankę
w ścianie z płyty
kartonowo-gipsowej

montaż na wkręty
w ścianie z płyty
kartonowo-gipsowej



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC MINIMAX

MODELE	Portadecor (kolor Biały)		Portadecor (pozostałe kolory), Portasynchro 3D		Portaperfect 3D		CPL HQ, Portadur, Portacortex, Super Matt	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
MINIMAX 60 mm	116 142,68	173 212,79	128 157,44*	193 237,39*	–	–	–	–
MINIMAX 100 mm	129 158,67	211 259,53	129 158,67	211 259,53	153 188,19	229 281,67	205 252,15	306 376,38
Listwy płaskie**	41 50,43	48 59,04	41 50,43	48 59,04	48 59,04	57 70,11	57 70,11	57 70,11
Listwy zaokrąglone**	51 62,73	64 78,72	51 62,73	64 78,72	51 62,73	64 78,72	63 77,49	76 93,48
Ćwierćwałek***	12 14,76				14 17,22		14 17,22	

MODELE	Okleina Drewnopodobna PCV		Okleiny naturalne		Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna Satin	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
MINIMAX 60 mm	–	–	–	–	–	–
MINIMAX 100 mm	224 275,52	336 413,28	288 354,24	430 528,90	337 414,51	504 619,92
Listwy płaskie**	76 93,48	93 114,39	86 105,78	126 154,98	104 127,92	151 185,73
Listwy zaokrąglone**	81 99,63	100 123,00	86 105,78	126 154,98	104 127,92	151 185,73
Ćwierćwałek***	17 20,91		22 27,06		26 31,98	

* MINIMAX 60 mm bez kolorów Jesion Capri.
** Komplet na jedną stronę.
*** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.
Ościeżnice są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego) w cenie niższej o 11 zł (netto) od ceny ościeżnicy polakierowanej pojedynczej oraz o 16 zł (netto) od podwójnej. Listwy w wersji nielakierowanej w cenie niższej o 6 zł (netto) od ceny kompletu listw polakierowanych pojedynczych oraz o 9 zł (netto) – od podwójnych.

Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listw w okleinie drewnopodobnej Portadecor.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listw opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona emalią RAL utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 mm

(dostępne tylko w okleinach Portadecor)

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 mm

Okleiny syntetyczne:

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur

Okleiny naturalne:

- Dwa komplety zawiasów PRIME
- Trzy komplety zawiasów PRIME w ościeżnicy o wymiarze „90” i „100” oraz we wszystkich okleinach naturalnych select
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.
„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznymi wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPŁATY

- listwy maskujące płaskie lub zaokrąglone (str. 166)
- ćwierćwałek (str. 166)
- zawiasy PRIME 20 | 24,60
- ościeżnica, listwy pokryte okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) 19 | 23,37
- ćwierćwałek pokryty okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) 9 | 11,07

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm

Łatwa w montażu ościeżnica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych.


Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

KOLORYSTYKA


Portadecor Portasynchro 3D Portacortex Super Matt	★★★
Portadur Drewnopodobna PCV Naturalna Standard Naturalna Satin Naturalna Select Farba Akrylowa UV	★★★★
Portaperfect 3D CPL HQ	★★★★★




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO



Zobacz nowe rozwiązania (kątownik 60 lub 80 mm):
www.porta.com.pl/dm/szerokaopaska.wmv



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC PORTA SYSTEM

Zakres szerokości muru	Portadecor, Portasynchro 3D		Portacortex, Super Matt, Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ		Okleina Drewnopodobna PCV		Farba Akrylowa UV, Okleiny naturalne, Unikalne okleiny naturalne Villadora		Okleina Naturalna Satin	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
A 75 ÷ 95	215 264,45	320 393,60	225 276,75	335 412,05	298 366,54	444 546,12	397 488,31	589 724,47	446 548,58	663 815,49
B, C 95 ÷ 115 120 ÷ 140	225 276,75	335 412,05	233 286,59	347 426,81	311 382,53	464 570,72	412 506,76	612 752,76	461 567,03	686 843,78
D, E 140 ÷ 160 160 ÷ 180	245 301,35	365 448,95	260 319,80	387 476,01	339 416,97	505 621,15	442 543,66	657 808,11	491 603,93	731 899,13
F, G, H 180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	265 325,95	395 485,85	278 341,94	414 509,22	368 452,64	549 675,27	474 583,02	705 867,15	523 643,29	778 956,94
I, J, K 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	305 375,15	455 559,65	313 384,99	467 574,41	434 533,82	648 797,04	546 671,58	813 999,99	595 731,85	887 1091,01

CENY PANELU REGULUJĄCEGO® DO OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM

Zakres szerokości muru	Portadecor, Portasynchro 3D		Portacortex, Super Matt, Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ		Okleina Drewnopodobna PCV		Farba Akrylowa UV, Okleiny naturalne		Okleina Naturalna Satin	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
typ A (80 mm) poziom	10 12,30	16 19,68	11 13,53	18 22,14	14 17,22	19 23,37	20 24,60	36 44,28	31 38,13	53 65,19
typ B (160 mm) poziom	16 19,68	22 27,06	17 20,91	24 29,52	18 22,14	25 30,75	31 38,13	45 55,35	53 65,19	78 95,94
typ A (80 mm) pion (kpl.)	40 49,20		44 54,12		48 59,04		78 95,94		91 111,93	
typ B (160 mm) pion (kpl.)	59 72,57		64 78,72		68 83,64		118 145,14		144 177,12	

CENY MODUŁU RETRO DO OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM (KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ)

Zakres szerokości muru	Portadecor, Portasynchro 3D		Portacortex, Super Matt, Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ		Okleina Drewnopodobna PCV		Farba Akrylowa UV, Okleiny naturalne		Okleina Naturalna Satin	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
korona	97 119,31	151 185,73	98 120,54	152 186,96	101 124,23	155 190,65	120 147,60	185 227,55	147 180,81	226 277,98
listwy ozdobne pion (kpl.)	69 84,87		76 93,48		78 95,94		109 134,07		131 161,13	
komplet (korona + listwy)	166 204,18	220 270,60	174 214,02	228 280,44	179 220,17	233 286,59	229 281,67	294 361,62	278 341,94	357 439,11

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych (60, 80 mm).

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Porta SYSTEM dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona emalią RAL utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

Okleiny syntetyczne:

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur

Okleiny naturalne:

- Dwa komplety zawiasów PRIME
- Trzy komplety zawiasów PRIME w ościeżnicy o wymiarze „90” i „100” oraz we wszystkich okleinach naturalnych select
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”¹.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ.

1 Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.

DOPLĄTY (OPCJE)

- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) 49 | 60,27
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) dla pilastrów 15 | 18,45
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) dla korony 19 | 23,37
- zawiasy PRIME 20 | 24,60

Porta SYSTEM ELEGANCE

od 446,- | 548,58

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

Ościeżnica regulowana bezprzylgowa z listwami 80 mm

Ościeżnica wewnątrzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Drewnopodobna PCV
Naturalna Standard
Naturalna Satin
Naturalna Select
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ


★★★★★




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



PRZYGOTOWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH



OŚCIEŻNICA DEDYKOWANA DLA KOLEKCJI SKRZYDEŁ PORTA GRANDE



* środkowy zawias tylko w rozmiarze 100

Podczas przygotowania otworu w ścianie w celu zamontowania ościeżnicy Porta SYSTEM ELEGANCE należy pamiętać o wykonaniu podkuć/wcięć w miejscach występowania gniazd zawiasów mocowanych w ościeżnicy (dotyczy wersji z zawiasami 3D).

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE Z ZAWIASAMI 3D

Zakres szerokości muru	Portadecor, Portasynchro 3D		Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadur, Portacortex, Super Matt		Okleina Drewnopodobna PCV		Farba Akrylowa UV, Okleiny naturalne, Unikalne okleiny naturalne Villadora		Okleina Naturalna Satin	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
B, C 95 ÷ 115 120 ÷ 140	446 548,58	666 819,18	496 610,08	741 911,43	556 683,88	831 1022,13	651 800,73	970 1193,10	700 861,00	1044 1284,12
D, E 140 ÷ 160 160 ÷ 180	456 560,88	681 837,63	510 627,30	762 937,26	566 696,18	846 1040,58	673 827,79	1003 1233,69	722 888,06	1077 1324,71
F, G, H 180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	466 573,18	696 856,08	524 644,52	783 963,09	576 708,48	861 1059,03	695 854,85	1035 1273,05	744 915,12	1109 1364,07
I, J, K 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	489 601,47	731 899,13	552 678,96	825 1014,75	596 733,08	891 1095,93	738 907,74	1100 1353,00	787 968,01	1174 1444,02

PROMOCJA! Rabat 100 zł za ościeżnicę z zawiasami standard.



zawias standard (drzwi zamknięte)*



zawias standard (drzwi otwarte)*



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur i Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla oklein: CPL HQ 0,2 mm i drewnopodobna PCV.

Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

PS ELEGANCE dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona emalią RAL utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D lub zawiasów standard
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
 - Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
 - Ze względu na zaczep zawiasów należy pamiętać o uwzględnieniu tego elementu przy wykonywaniu otworu montażowego, patrz Instrukcja.
 - Zawiasy STANDARD i 3D posiadają inne frezowanie gniazda.
 - Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) – dostępne od maja 2014.
- *Zawias standard można stosować tylko do skrzydeł o wadze nieprzekraczającej 32 kg. Tabele wagowe skrzydeł dostępne pod adresem: www.porta.com.pl/waga

DOŁĄTATY

- | | |
|---|------------|
| • trzeci zawias 3D w ościeżnicach „100” | 66 81,18 |
| • trzeci zawias standard w ościeżnicach „100” | 33 40,59 |
| • wzmocnienie pod samozamykacz | 39 47,97 |
| • pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) | 49 60,27 |

Ościeżnica LEVEL

od 369,- | 453,87*

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

Przejdź na wyższy poziom

Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, bezprzylgowa z panelem górnym o wysokości 20 lub 100 cm.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt


★★★

Naturalna Standard
Naturalna Satin
Naturalna Select
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ – Porta KONTRAKT

★★★★★



WYSOKOŚĆ GÓRNEGO PANELU

Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.





panel 20 cm




panel 100 cm

PROFILE OŚCIEŻNICY LEVEL



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum

* bez paneli górnych



Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w Porta KONTRAKT, patrz str. 182



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNICY LEVEL Z ZAWIASAMI 3D

Zakres szerokości muru	Portadecor, Portasynchro 3D		Portaperfect 3D, Portacortex, Super Matt		Farba Akrylowa UV		Okleiny naturalne, Unikalne okleiny naturalne Villadora		Okleina Naturalna Satin		
	jednoskrzydłowe		jednoskrzydłowe		jednoskrzydłowe		jednoskrzydłowe		jednoskrzydłowe		
BAZA OŚCIEŻNICY											
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	369 453,87	419 515,37	589 724,47	649 798,27	709 872,07					
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	379 466,17	429 527,67	609 749,07	659 810,57	719 884,37					
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	389 478,47	439 539,97	619 761,37	679 835,17	739 908,97					
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	409 503,07	469 576,87	639 785,97	709 872,07	769 945,87					

PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	99	121,77	119	146,37	199	244,77	249	306,27	279	343,17
1000 mm (2x)	299	367,77	349	429,27	399	490,77	449	552,27	489	601,47
200 i 1000 mm (1/1)	229	281,67	269	330,87	299	367,77	359	441,57	409	503,07

ościeżnica LEVEL (komplet)

=

baza ościeżnicy

+

panele górne



Zobacz montaż ościeżnicy LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (80 mm),
- 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona emalią RAL utwardzaną UV. Usłojenie poziome jedynie dla kolorów Jesion Capri 1, 2, 3.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D lub zawiasów standard
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.
Ościeżnica dwuskrzydłowa – Porta KONTRAKT, patrz str. 182.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
 - Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
 - Ze względu na zaczep zawiasów należy pamiętać o uwzględnieniu tego elementu przy wykonywaniu otworu montażowego, patrz Instrukcja.
- *Zawias standard można stosować tylko do skrzydeł o wadze nieprzekraczającej 32 kg. Tabele wagowe skrzydeł dostępne pod adresem: www.porta.com.pl/waga

DOPŁATY

- trzeci zawias 3D w ościeżnicach „100” 66 | 81,18
- trzeci zawias standard w ościeżnicach „100” 33 | 40,59
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) 49 | 60,27



Ościeżnica regulowana

Ościeżnica dedykowana do skrzydeł szklanych wykonanych w Polskiej Normie. Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie parametry użytkowe i satysfakcję z zakupu.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Drewnopodobna PCV
Naturalna Standard
Naturalna Satin
Naturalna Select
Farba Akrylowa UV

★★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




zaczep zamka

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum


PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH SKRZYDEŁ SZKLANYCH



S05 five
producent Gipsy Kings



p15 dmuchawce mat
producent Gipsy Kings



p55 drzewa 2
producent Gipsy Kings

Przykładowi producenci skrzydeł szklanych:
– GIPSY KINGS – www.szklanedrzwi.pl
– JA-GLAS – www.ja-glas.pl
– JAK SZKŁO – www.jakszklo.pl
– W-M GLASS – www.wmglass.com.pl
– VILLA GLASS STUDIO – www.villa.com.pl

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM

Zakres szerokości muru	Portadecor, Portasynchro 3D	CPL HQ, Portadur, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D	Okleina Drewnopodobna PCV	Farba Akrylowa UV, Okleiny naturalne	Okleina Naturalna Satin
A 75 ÷ 95 mm	209 257,07	219 269,37	292 359,16	385 473,55	434 533,82
B, C 95 ÷ 115 mm 120 ÷ 140 mm	219 269,37	227 279,21	305 375,15	400 492,00	449 552,27
D, E 140 ÷ 160 mm 160 ÷ 180 mm	239 293,97	254 312,42	333 409,59	430 528,90	479 589,17
F, G, H 180 ÷ 200 mm 200 ÷ 220 mm 220 ÷ 240 mm	259 318,57	272 334,56	362 445,26	462 568,26	511 628,53
I, J, K 240 ÷ 260 mm 260 ÷ 280 mm 280 ÷ 300 mm	299 367,77	307 377,61	428 526,44	534 656,82	583 717,09

Ościeżnice pokryte okleinami naturalnymi są również dostępne w wersji nielakierowanej – do wykończenia we własnym zakresie.
Cena niższa o 22 zł (netto) od ceny ościeżnicy polakierowanej pojedynczej i o 33 zł (netto) od podwójnej.
Ościeżnice w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania dostępne są w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

cena kompletu drzwi szklanych

=

cena tafli szklanej

+

cena ościeżnicy Porta SYSTEM GK

+

cena okuć

Porta KMI Poland

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Porta SYSTEM GK jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 1

W jedenastu zakresach szerokości muru, od 75 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

Ościeżnica regulowana RETRO

Ościeżnice wewnątrzlokalowe dedykowane skrzydłom Villadora. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

KOLORYSTYKA

Naturalna Retro

★★★★



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



profil ościeżnicy
– szeroka listwa 80 mm




moduł Retro

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC VILLADORA

Zakres szerokości muru	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
A 75 ÷ 95 mm	632 777,36	948 1166,04
B 95 ÷ 115 mm	654 804,42	982 1207,86
C 120 ÷ 140 mm	676 831,48	1014 1247,22
D 140 ÷ 160 mm	698 858,54	1014 1247,22
E 160 ÷ 180 mm	720 885,60	1048 1289,04
F 180 ÷ 200 mm	742 912,66	1114 1370,22
G 200 ÷ 220 mm	764 939,72	1147 1410,81
H 220 ÷ 240 mm	786 966,78	1180 1451,40
I 240 ÷ 260 mm	808 993,84	1213 1491,99
J 260 ÷ 280 mm	830 1020,90	1247 1533,81
K 280 ÷ 300 mm	852 1047,96	1279 1573,17

MODUŁ RETRO	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Korona (kpl. / 1str.)	243 298,89	485 596,55
Listwy ozdobne (kpl. / 1str.)	210 258,30	210 258,30
Korona + pilastry (kpl. / 1 str.)	453 557,19	695 854,85

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Villadora Rerto jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ze względu na zaczep zawiasów należy pamiętać o uwzględnieniu tego elementu przy wykonywaniu otworu montażowego, patrz Instrukcja.
- Moduł RETRO jest dostępny do ościeżnic Villadora Retro.

Ościeznica regulowana MODERN

Ościeznice wewnętrzne dedykowane skrzydłom Villadora. Łatwa w montażu ościeznica regulowana.

KOLORYSTYKA

Naturalna Select (Porta)
Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora)

★★★★




panel poziomy
w wersji PLUS
– wysokość
górnej opaski
200 mm

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



profil ościeznicy
– 80 mm dla wysokości drzwi 2.0
– 100 mm dla wysokości drzwi 2.2

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC VILLADORA

Zakres szerokości muru		WYSOKOŚĆ 2.0				WYSOKOŚĆ 2.2			
		STANDARD		PLUS		STANDARD		PLUS	
		jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
B	95 ÷ 115 mm	750 922,50	1125 1383,75	970 1193,10	1455 1789,65	955 1174,65	1433 1762,59	1176 1446,48	1764 2169,72
C	120 ÷ 140 mm	764 939,72	1147 1410,81	985 1211,55	1477 1816,71	970 1193,10	1455 1789,65	1191 1464,93	1786 2196,78
D	140 ÷ 160 mm	779 958,17	1169 1437,87	1000 1230,00	1500 1845,00	985 1211,55	1477 1816,71	1205 1482,15	1808 2223,84
E	160 ÷ 180 mm	794 976,62	1191 1464,93	1014 1247,22	1522 1872,06	1000 1230,00	1500 1845,00	1220 1500,60	1830 2250,90
F	180 ÷ 200 mm	808 993,84	1213 1491,99	1029 1265,67	1544 1899,12	1014 1247,22	1522 1872,06	1235 1519,05	1852 2277,96
G	200 ÷ 220 mm	823 1012,29	1235 1519,05	1044 1284,12	1566 1926,18	1029 1265,67	1544 1899,12	1250 1537,50	1875 2306,25
H	220 ÷ 240 mm	838 1030,74	1257 1546,11	1058 1301,34	1588 1953,24	1044 1284,12	1566 1926,18	1264 1554,72	1897 2333,31
I	240 ÷ 260 mm	852 1047,96	1279 1573,17	1073 1319,79	1610 1980,30	1058 1301,34	1588 1953,24	1279 1573,17	1919 2360,37
J	260 ÷ 280 mm	867 1066,41	1301 1600,23	1088 1338,24	1632 2007,36	1073 1319,79	1610 1980,30	1294 1591,62	1941 2387,43
K	280 ÷ 300 mm	882 1084,86	1323 1627,29	1102 1355,46	1654 2034,42	1088 1338,24	1632 2007,36	1308 1608,84	1963 2414,49

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych,
- 2 kątowników (paneli) poziomych w wersji PLUS.

Występują 4 opcje konstrukcji:

- wysokość 2.0 standard – kątowniki o szerokości 80 mm, belki i kątowniki zacięte do połączenia pod kątem 45°,
- wysokość 2.2 standard – kątowniki o szerokości 100 mm, belki i kątowniki zacięte do połączenia pod kątem 45°,
- wysokość 2.0 PLUS – kątowniki pionowe o szerokości 80 mm, kątowniki poziome o szerokości 200 mm, belki i kątowniki zacięte do połączenia pod kątem 90°,
- wysokość 2.2 PLUS – kątowniki pionowe o szerokości 100 mm, kątowniki poziome o szerokości 200 mm, belki i kątowniki zacięte do połączenia pod kątem 90°.

Listwy kątownika, panele oraz belki mają profil krawędzi „na kant”. Ościeżnica Villadora Modern jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D dla normy wysokości 2.0
- Trzy komplety zawiasów regulowanych 3D dla normy wysokości 2.2
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 1

Dla zakresów szerokości muru (B-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ze względu na zaczep zawiasów należy pamiętać o uwzględnieniu tego elementu przy wykonywaniu otworu montażowego, patrz Instrukcja.

DOPŁATY

- trzeci zawias 3D w ościeżnicach „100” dla normy wysokości 2.0 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97

VILLADORA



Ościeżnica regulowana

Do przeszklenia ścianek działowych i doświetlenia pomieszczeń warto zastosować nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie w formie naświetli.

Dzięki naświetłom pomieszczenia mogą zostać podzielone bez utraty światła.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Drewnopodobna PCV
Naturalna Standard
Naturalna Satin
Naturalna Select
Farba Akrylowa UV

★★★★★


Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★




naświetle samodzielne

KONSTRUKCJA NAŚWIETLA



ZAKRES REGULACJI NAŚWIETLA PORTA SYSTEM





CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY NAŚWIETLI WEWNĄTRZLOKALOWYCH REGULOWANYCH

Zakres szerokości muru	Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D			CPL HQ, Portadur, Portacortex, Super Matt			Okleiny drewnopodobne			Farba Akrylowa UV, Okleiny naturalne			Okleina Naturalna Satin		
	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B
A 75÷95 mm	130 159,90	170 209,10	210 258,30	153 188,19	203 249,69	253 311,19	164 201,72	214 263,22	264 324,72	400 492,00	500 615,00	620 762,60	449 552,27	549 675,27	694 853,62
B 95÷115 mm	134 164,82	174 214,02	214 263,22	158 194,34	208 255,84	258 317,34	169 207,87	219 269,37	269 330,87	407 500,61	507 623,61	627 771,21	456 560,88	556 683,88	701 862,23
C 120÷140 mm	138 169,74	178 218,94	218 268,14	163 200,49	213 261,99	263 323,49	174 214,02	224 275,52	274 337,02	414 509,22	514 632,22	634 779,82	463 569,49	563 692,49	708 870,84
D 140÷160 mm	142 174,66	182 223,86	222 273,06	168 206,64	218 268,14	268 329,64	179 220,17	229 281,67	279 343,17	421 517,83	521 640,83	641 788,43	470 578,10	570 701,10	715 879,45
E 160÷180 mm	146 179,58	186 228,78	226 277,98	173 212,79	223 274,29	273 335,79	184 226,32	234 287,82	284 349,32	428 526,44	528 649,44	648 797,04	477 586,71	577 709,71	722 888,06
F 180÷200 mm	150 184,50	190 233,70	230 282,90	178 218,94	228 280,44	278 341,94	189 232,47	239 293,97	289 355,47	435 535,05	535 658,05	655 805,65	484 595,32	584 718,32	729 896,67
G 200÷220 mm	154 189,42	194 238,62	234 287,82	183 225,09	233 286,59	283 348,09	194 238,62	244 300,12	294 361,62	442 543,66	542 666,66	662 814,26	491 603,93	591 726,93	736 905,28
H 220÷240 mm	158 194,34	198 243,54	238 292,74	188 231,24	238 292,74	288 354,24	199 244,77	249 306,27	299 367,77	449 552,27	549 675,27	669 822,87	498 612,54	598 735,54	743 913,89
I 240÷260 mm	162 199,26	202 248,46	242 297,66	193 237,39	243 298,89	293 360,39	204 250,92	254 312,42	304 373,92	456 560,88	556 683,88	676 831,48	505 621,15	605 744,15	750 922,50
J 260÷280 mm	166 204,18	206 253,38	246 302,58	198 243,54	248 305,04	298 366,54	209 257,07	259 318,57	309 380,07	463 569,49	563 692,49	683 840,09	512 629,76	612 752,76	757 931,11
K 280÷300 mm	170 209,10	210 258,30	250 307,50	203 249,69	253 311,19	303 372,69	214 263,22	264 324,72	314 386,22	470 578,10	570 701,10	690 848,70	519 638,37	619 761,37	764 939,72

DOPLATY ZA NAŚWIETLE GÓRNE ZESPOLONE Z PORTA SYSTEM

Portadecor , Portasynchro 3D, Portaperfect 3D	Portadur, Portacortex, Super Matt	Okleiny drewnopodobne	Farba Akrylowa UV, Okleiny naturalne	Okleina Naturalna Satin
130 159,90	152 186,96	174 214,02	196 241,08	245 301,35

Doплаты mają zastosowanie do cen Porta SYSTEM – skrzydła pojedyncze, patrz Tabela str. 136). Są niezależne od zakresu szerokości muru.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Naświetla składają się z belek głównych (dwóch poziomych oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych), kompletu listew przyszybowych, łączników belek głównych oraz listew opaskowych. Naświetla są produkowane i dostarczane do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

WYMIARY

- W zakresach grubości muru, od 75 mm do 300 mm.
- Naświetle zespolone z Porta SYSTEM (str. 174, Tabela 1), standardowa wysokość we wrębie wynosi 270 mm. H_o, H_b, H_z + 302 mm wysokości ościeżnicy Porta SYSTEM.
- Naświetle samodzielne dostępne w rozmiarach szerokości i wysokości „40”, „50”, „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ “220”.
- Maksymalny wymiar naświetla ograniczony jest powierzchnią szyby, która nie może przekroczyć 3 m².

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Naświetle nie jest wyposażone w szybę. Zalecane stosowanie szyby o grubości 4–6 mm.
- Montaż naświetla należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykonanymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Grupy wymiarowe oraz rysunki poglądowe, patrz str. 172.

Kątowa MAŁA, DUŻA

od 175,- | 215,25

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

Ościeżnice wewnętrzne lokalowe metalowe

Produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o wysokiej odporności na ogień, korozję i niekorzystne czynniki zewnętrzne.

Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.


KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa ★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	NOWY Antracyt HPL/CPL	Antracyt struktura (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★

Złoty Dąb	Orzech	Mahoń	Antracyt
-----------	--------	-------	----------



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




mała




duża


PRZYKŁADY MONTAŻU




ościeżnica kątowa mała



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących



ościeżnica kątowa duża
montaż na dyble



ościeżnica kątowa duża
montaż na ścianie
kartonowo-gipsowej



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jednoskrzydłowe			dwuskrzydłowe
	„60”, „70”, „80”, „90”	„100”	„110”	„120”, „140”, „160”, „180”, „200”
Mała do ścianek murowanych	175 215,25	200 246,00	–	–
Duża do ścianek murowanych	200 246,00	237 291,51	237 291,51	300 369,00
Duża do ścianek kartonowo-gips.	225 276,75	263 323,49	263 323,49	337 414,51
Składana z blachy kwasoodpornej do ścianek murowanych	532 654,36	570 701,10	–	–
Składana z laminowna PCV, lakierowana do ścianek murowanych	308 378,84	346 425,58	–	462 568,26

CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	70 86,10	113 138,99
poszerzony (120 mm)	84 103,32	133 163,59

Kątowa DUŻA SKŁADANA

ościeżnica wewnątrzlokalowa z blachy kwasoodpornej, z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo lub blachy stalowej laminowanej PCV



duża składana



z blachy kwasoodpornej

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice metalowe Kątowe (mała i duża) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 44 mm (Kątowa mała) lub 105 mm (Kątowa duża). Ościeżnice składane występują w wersji z blachy nierdzewnej (kwasoodpornej) szczotkowanej (profil 100 mm) lub z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym materiałem PCV (profil 80 mm). Ościeżnice składane są produkowane i dostarczane jako zestaw elementów pakowanych w karton do samodzielnego złożenia na budowie.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

Kątowa duża i mała oraz składana do ścianek murowanych:

- Dwa zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym lub antracyt
- Kotwy ułatwiające montaż (Kątowa mała)

Kątowa duża do ścianek kartonowo-gipsowych:

- Dwa zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym lub antracyt
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 2

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”¹

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa (składana) AT-15-8385/2010 ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Profil 80 dla ościeżnicy składanej w PCV, nie obejmuje opcji rozszerzenia profilu.
- Nowa Farba Poliesterowa RAL Antracyt HPL/CPL jest dedykowany do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Zamówienia inwestycyjne (światło przejścia 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – bez dopłaty.

1 Wymiary niedostępne w ościeżnicy składanej z blachy kwasoodpornej i kątowej małej.

DOPLATY

- próg ze stali nierdzewnej (str. 169)
- dyble montażowe (kątowa duża) 33 | 40,59
- rozszerzenie profilu ościeżnicy do 110 do 150 mm 50 | 61,50
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm 100 | 123,00
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm 151 | 185,73



Ościeżnica wewnątrzlokalowa metalowa

Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.


KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa ★★★★★


Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	NOWY Antracyt HPL/CPL	Antracyt struktura (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZYKŁADY MONTAŻU NA MURACH O RÓŻNEJ GRUBOŚCI



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH

Zakres szerokości muru		„60”÷„90”	„100”, „110”	„120”÷„200”
A	95 ÷ 120 mm	374 460,02	437 537,51	562 691,26
B	121 ÷ 145 mm	400 492,00	462 568,26	600 738,00
C	146 ÷ 170 mm	425 522,75	486 597,78	637 783,51
D	171 ÷ 195 mm	450 553,50	512 629,76	674 829,02
E	196 ÷ 220 mm	475 584,25	537 660,51	712 875,76
F	221 ÷ 245 mm	500 615,00	562 691,26	749 921,27
G	246 ÷ 270 mm	525 645,75	587 722,01	788 969,24
H	271 ÷ 295 mm	550 676,50	612 752,76	824 1013,52

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze popielatym, brązowym, kremowym oraz antracyt
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Nowa Farba Poliestrowa RAL Antracyt HPL/CPL jest dedykowany do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Zamówienia inwestycyjne (światło przejścia 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – **bez dopłaty**.

DOPLATY

- próg ze stali nierdzewnej

(str. 169)

Regulowana PS „na kant”

od 385,- | 473,55

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

Ościeżnica metalowa regulowana do skrzydeł wewnętrznych oraz szklanych

Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.


KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa ★★★★★


Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	NOWY Antracyt HPL/CPL	Antracyt struktura (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZYKŁADY MONTAŻU NA MURACH O RÓŻNEJ GRUBOŚCI



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH

Zakres szerokości muru		„60”÷„90”	„100”
A	95 ÷ 120 mm	385 473,55	485 596,55
B	121 ÷ 145 mm	410 504,30	510 627,30
C	146 ÷ 170 mm	435 535,05	535 658,05
D	171 ÷ 195 mm	460 565,80	560 688,80
E	196 ÷ 220 mm	485 596,55	585 719,55
F	221 ÷ 245 mm	510 627,30	610 750,30
G	246 ÷ 270 mm	535 638,05	635 781,05
H	271 ÷ 295 mm	560 688,80	660 811,80

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych¹,

Konstrukcja ościeżnicy umożliwia kompensację różnic w grubości ściany do 25 mm w ramach ośmiu zakresów grubości ściany.

Dostępne wersje:

• wersja 1

wersja z jednym otworem zaczepowym, w stałej odległości od górnego wrębu ościeżnicy 892 mm (niezależnie od normy) dedykowana pod skrzydła szklane; (szkła hartowane o grubości 8 mm)

UWAGA: Rozstaw zawiasów dedykowanego skrzydła w PN dla tej ościeżnicy jest inny niż dla ościeżnicy Porta SYSTEM drewnopochodnej – skrzydło szklane należy zamawiać w wykonaniu przystosowanym do ościeżnic metalowych PORTA. Zawiasy w tej wersji ościeżnicy nie są dostarczane przez firmę Porta.

• wersja 2

wersja z 2 gniazdami zaczepowymi dedykowana pod skrzydła wewnętrzne lokalowe PORTA.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa zawiasy czopowe standard¹
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze popielatym, brązowym, kremowym oraz antracyt
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 174, Tabela 2

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122|2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312|W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Nowa Farba Poliesterowa RAL Antracyt HPL/CPL jest dedykowany do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Zamówienia inwestycyjne (światło przejścia 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – **bez dopłaty**.

¹ Nie dotyczy wersji dla skrzydeł szklanych.

DOPŁATY

- próg ze stali nierdzewnej

(str. 169)

Ościeżnice wewnętrzne wejściowe

Ościeżnice AGAT i OPAL są przeznaczone do współpracy ze skrzydłami wewnętrznymi wejściowymi o tej samej nazwie. W połączeniu z jakością skrzydeł wejściowych Porta stworzyliśmy drzwi o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych.

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa ★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	NOWY Antracyt HPL/CPL	Antracyt struktura (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




strona zewnętrzna

PRZYKŁADY MONTAŻU



AGAT
montaż bez dodatkowych
elementów kotwiących



OPAL
Montaż na dyble.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY OŚCIEŻNIC DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

AGAT	211 259,53
OPAL	298 366,54
próg standardowy (90 mm)	70 86,10
próg poszerzony (120 mm)	84 103,32

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice kątowe są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY AGAT

- Trzy zawiasy czopowe standard
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym lub antracyt.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY OPAL

- Trzy zawiasy czopowe standard
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym lub antracyt
- 6 szt. dybli montażowych
- 6 szt. zaślepek

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 175, Tabela 3

„80”, „90”, „100”

Szerokość profilu ościeżnicy: 105 mm

Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Nowa Farba Poliesterowa RAL Antracyt HPL/CPL jest dedykowany do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPLĄTY

- | | |
|--|--------------|
| • dyble montażowe (AGAT) | 33 40,59 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 106 do 150 mm | 50 61,50 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm | 100 123,00 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm | 151 185,73 |

Ościeżnica
wewnętrzna
wejściowa


Z myślą o podniesieniu estetyki pomieszczeń, uzupełniliśmy naszą ofertę o ościeżnicę PROJEKT. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części metalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek Porta SYSTEM zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

KOLORYSTYKA


Drewnopodobna PCV Naturalna Standard Naturalna Satin Naturalna Select	★★★★
CPL HQ	★★★★★



PRZĘKRÓJ OŚCIEŻNICY




RYСУNEK (POGLĄDOWY)
PRZĘKROJU OŚCIEŻNICY PROJEKT



	A	B
GRANIT, EI 30	143 ÷ 348 mm	91 mm
AGAT, OPAL, KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	138 ÷ 343 mm	86 mm
Rw = 42 dB, EI 60	162 ÷ 367 mm	110 mm

UWAGA! Dla ościeżnic w naturalnych okleinach zakresy szerokości należy powiększyć o dodatkowe 4 mm.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

CENY NAKŁADEK PORTA SYSTEM*

Zakres szerokości muru	GRANIT i EI 30	AGAT, OPAL, KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	Rw = 42 dB i EI 60	CPL HQ	Okleiny drewnopodobne	Okleiny naturalne**
B	140 ÷ 160 mm	136 ÷ 156 mm	161 ÷ 181 mm	136 167,23	187 230,01	285 350,55
C	165 ÷ 185 mm	161 ÷ 181 mm	186 ÷ 206 mm	146 179,58	198 243,54	298 366,54
D	185 ÷ 205 mm	181 ÷ 201 mm	201 ÷ 221 mm	154 189,42	208 255,84	311 382,53
E	205 ÷ 225 mm	201 ÷ 221 mm	226 ÷ 246 mm	163 200,49	220 270,60	324 398,52
F	225 ÷ 245 mm	221 ÷ 241 mm	246 ÷ 266 mm	172 211,56	230 282,90	337 414,51
G	245 ÷ 265 mm	241 ÷ 261 mm	266 ÷ 286 mm	180 221,40	241 296,43	350 430,50
H	265 ÷ 285 mm	261 ÷ 281 mm	286 ÷ 306 mm	189 232,47	252 309,96	363 446,49
I	285 ÷ 305 mm	281 ÷ 301 mm	306 ÷ 326 mm	198 243,54	263 323,49	376 462,48
J	305 ÷ 325 mm	301 ÷ 321 mm	326 ÷ 346 mm	206 253,38	274 337,02	389 478,47
K	325 ÷ 345 mm	321 ÷ 341 mm	346 ÷ 366 mm	215 264,45	284 349,32	402 494,46

UWAGA! Dla ościeżnic w naturalnych okleinach zakresy szerokości należy powiększyć o dodatkowe 4 mm.
* Cena ościeżnicy PROJEKT jest równa cenie standardowej ościeżnicy metalowej stanowiącej komplet do danego rodzaju drzwi technicznych lub wejściowych powiększonej o cenę nakładki Porta SYSTEM.
** dopłaty do oklein naturalnych satin

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT składa się z:

- ościeżnicy metalowej kątowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek Porta SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementów Porta SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopodobnych.

Nakładka Porta System do ościeżnicy PROJEKT produkowana jest i dostarczana do klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 175, Tabela 3

„80”, „90”, „100”.
Możliwość zamówienia części metalowej ościeżnicy w dwóch wersjach:


- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”
- Ościeżnica wykonana w wersji PROJEKT wymaga powiększenia otworu montażowego o S_o +25 mm (±10) i H_o +15 (±5) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic metalowych, patrz str. 175, Tabela 3.

DOPŁATY

** pokrycie okleiną naturalną satin 49 | 60,27



> Klamka MODERN



Klamki
Listwy i wentylacja
Szyby
Zawiasy i zamki
Akcesoria dodatkowe
Rodzaje konstrukcji
Zastosowania drzwi Porta
Rysunki techniczne
Wymiary montażowe drzwi
Tabele wymiarów drzwi
Autoryzowane Grupy Montażowe
Próbki kolorów

09

akcesoria, wymiary, dodatkowe informacje

Bogata oferta akcesoriów jest doskonałym uzupełnieniem naszej oferty. Szczegółowe tabele zawierają dane przydatne przy planowaniu inwestycji. Dodatkową informacją jest spis Autoryzowanych Grup Montażowych oraz większe próbki kolorów.

ACCENT

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny	66 81,18	66 81,18	83 102,09
złoty matowy, srebrny matowy	78 95,94	78 95,94	93 114,39



MODERN

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny	66 81,18	66 81,18	83 102,09
złoty matowy, srebrny matowy	78 95,94	78 95,94	93 114,39



ROYAL

Klamka (72) metalowa	zwykła	patentowa	z blokadą WC
srebrny szczotkowany, złoty antyczny	42 51,66	42 51,66	61 75,03



Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

OFFICE

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	71 87,33	71 87,33	76 93,48



CARO

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	71 87,33	71 87,33	76 93,48



MINIMAX

Klamka (72) metalowa	zwykła	patentowa	z blokadą WC
biały	19 23,37	19 23,37	19 23,37
złoty, srebrny	26 31,98	26 31,98	26 31,98



MINI

Klamka (72) plastikowa	zwykła	patentowa
czarny	13 15,99	13 15,99



Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

EDEL

Klamka rozetą	patentowa
stal nierdzewna	95 116,85
WC	109 134,07



Klamki

■ PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
srebrny, brązowy	71 87,33	86 105,78	25 30,75



■ PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
złoty, tytanowy, brązowy	98 120,54	109 134,07	44 54,12



■ PORTA GRANIT (KLASA „C”) I PORTA GRANIT PS

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
złoty, tytanowy, brązowy	170 209,10	180 221,40	95 116,85



Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Aksesoria do drzwi ECO **NOWOŚĆ 2014/2015**

■ WKŁADKI PATENTOWE Antywłamaniowe klasy „B”



kolor	rodzaj	cena
srebrny matowy, mosiądz	40/50*, 35*/55	139 170,97
srebrny matowy	50/45*	149 183,27
srebrny matowy	50*/50	159 195,57

RODZAJE WKŁADEK W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DRZWI

model	okucia	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane do wewnątrz
Eco POLAR PASSIVE	CORTES, GLOBER	50*/50	50/45*
Eco POLAR, Eco NORD	CORTES, GLOBER	35*/55	40/50*

* Oznacza stronę ewentualnego zastosowania gałki.

■ NAKŁADKI NA ZAWIASY



kolor: srebrny matowy
(komplet na jeden zawias)
23,92 | **29,42**

■ KLAMKI CORTES Antywłamaniowe (II Klasa Europejska)



SZYLD GÓRNY

44 | **54,12**



ZESTAW KLAMKA CORTES

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy
98 | **120,54**



SZYLD GÓRNY

44 | **54,12**



ZESTAW KLAMKA CORTES

z uchwytem „gałka”
kolor: srebrny matowy
109 | **134,07**

■ KLAMKI GLOBER Antywłamaniowe (II Klasa Europejska)



SZYLD GÓRNY

44 | **54,12**



ZESTAW KLAMKA GLOBER

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy
98 | **120,54**



SZYLD GÓRNY

44 | **54,12**



ZESTAW KLAMKA GLOBER

z uchwytem „gałka”
kolor: srebrny matowy
109 | **134,07**

■ POCHWYTY (na 1 stronę)

do kolekcji Eco POLAR,
Eco POLAR PASSIVE

Pochwyty prostych i giętych nie należy stosować w kolekcji Eco NORD.

Wymiary montażowe:
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf



GIĘTY

stal nierdzewna
369 | **453,87**
Możliwość montażu wyłącznie do skrzydeł pełnych

PROSTY

stal nierdzewna
325 | **399,75**

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.




Listwy i wentylacja

LISTWY MASKUJĄCE



LISTWY PRZYPODŁOGOWE GRANDE



	Folia grunt (do malowania) lub Folia finish biała	Farba Akrylowa UV (RAL 9016, 9010, 1013, 7047)
1 szt.	19 23,37	39 47,97

	Okleina Portadecor, Portasynchro 3D		Okleina Portaperfect 3D		Okleina CPL HQ, Portadur, Portacortex, Super Matt		Okleina Drewnopodobna PCV		Okleiny naturalne		Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna Satin	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
Listwy płaskie*	41 50,43	48 59,04	48 59,04	57 70,11	57 70,11	57 70,11	76 93,48	93 114,39	86 105,78	126 154,98	104 127,92	151 185,73
Listwy zaokrąglone*	51 62,73	64 78,72	51 62,73	64 78,72	63 77,49	76 93,48	81 99,63	100 123,00	86 105,78	126 154,98	104 127,92	151 185,73
Listwy przymykowe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48 59,04	–	58 71,34
Ćwierćwałek**	12 14,76		14 17,22		14 17,22		17 20,91		22 27,06		26 31,98	

* Komplet na jedną stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

OTWORY WENTYLACYJNE



Tuleje wentylacyjne
I rzędu (różne kolory):
26 | **31,98** zł



Tuleje wentylacyjne
II rzędu (różne kolory):
26 | **31,98** zł



Podcięcie wentylacyjne:
26 | **31,98** zł



Sprzedaż tulei wentylacyjnych metalowych
detal za sztukę: 17 | **20,91** zł
Dostępne kolory:
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy



Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory):
26 | **31,98** zł
Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



Szczelina wentylacyjna:
26 | **31,98** zł

BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, Porta DECOR, okleinowane CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.
Średnica wewnętrzna wynosi 250 mm dla skrzydeł „60” i „70”, oraz 300 mm dla pozostałych. Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
Dopłata za bulaj – 401 | **493,23** zł



Szyby

RODZAJE PRZESZKLEŃ



Villadora A



Villadora B



Szyba „kratka”
biała przezroczysta



Szyba „kratka”
biała matowa



Szyba „kratka”
brązowa przezroczysta



Szyba „kratka”
brązowa matowa



Szyba matowa



Szyba „ramka”
matowa



Szyba „zebra”
biała przezroczysta



Szyba „zebra”
biała matowa



Szyba „zebra”
brązowa przezroczysta



Szyba „zebra”
brązowa matowa



Szyba „fala”
(efekt satyny)



Szyba „paski”
(efekt satyny)



Szyba „chinchilla”



Szyba MasterCarre




Szyba „żaluzja”

DOSTĘPNOŚĆ SZYB ZEBRA I KRATKA

MODEL SKRZYDŁA	SZYBA „ZEBRA”			SZYBA „KRATKA”		
	„70”	„80”	„90”	„70”	„80”	„90”
Porta FOCUS grupa 2	•	•	•	•	•	•
Porta FIT grupa H				•	•	•
Porta NOVA grupy: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Okleinowane CPL grupy: 1, 5				•	•	•
Porta KONCEPT grupa C, H, K				•	•	•
Porta CLASSIC grupa 1 (bez 1.4) oraz grupa 5				•	•	•
Natura TREND grupy A, B	•	•	•	•	•	•
Natura SPACE	•	•	•	•	•	•
Natura KONCEPT grupy C, K				•	•	•

Zawiasy i zamki

ZAWIASY I NAKŁADKI



Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal (za komplet):

- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy 16,02 | **19,70 zł**



Nakładki na zawiasy Villadora (komplet na jeden zawias):

- złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk 21,00 | **25,83 zł**



Nakładki na zawiasy standard do drzwi wewnątrzlokalowych (komplet na jeden zawias):

- złoty, srebrny matowy, chrom połysk 4,66 | **5,73 zł**
- biały 3,47 | **4,27 zł**



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki (za komplet):

- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy 66 | **81,18 zł**



Sprzedaż zawiasów standard na sztuki (za komplet):

- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy 33 | **40,59 zł**

Zawiasy STANDARD i 3D posiadają inne frezowanie gniazda.

UWAGA! Zawias standard (bezprylgowy) można stosować tylko do skrzydeł o wadze nieprzekraczającej 32 kg.

Tabele wagowe skrzydeł dostępne pod www.porta.com.pl/waga



Sprzedaż zawiasów standard na sztuki (za komplet):

- złoty, srebrny 9,53 | **11,72 zł**



Sprzedaż zawiasów na sztuki (za komplet):

- 9,53 | **11,72 zł**



Nakładki na zawiasy do drzwi zewnętrznych (komplet na jeden zawias):

- złoty, srebrny 23,92 | **29,42 zł**



Zamek PRIME: z czołem w kolorze srebrnym lub złotym

- w kolekcjach w okleinie syntetycznej język zamka w kolorze matowy ocynk
- w kolekcjach w okleinie naturalnej język zamka polerowany w kolorze srebrnym

Zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej

- do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych

Zaczepek do skrzydeł bezprzylgowych z regulacją.

Sugerujemy wybór zawiasów do kompletu w kolorze srebrny mat.



Akcesoria dodatkowe

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych – w cenie skrzydła:
kolor srebrny (skrzydła białe) i złoty (pozostałe kolory skrzydeł)



Zamek hakowy z pochwytami bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwnych:
Dostępne w kolorach: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy
151 | **185,73 zł**



Samozamykacz:
Dostępny w kolorach: srebrny i brązowy
237 | **291,51 zł**



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji Porta:
do drzwi ROMA i OPTIMAL – 39 | **47,79 zł**
standardowy (90 mm) – 70 | **86,10 zł**
poszerzony (120 mm) – 84 | **103,32 zł**,
do drzwi dwuskrzydłowych:
standardowy (90 mm) – 113 | **138,99 zł**
poszerzony (120 mm) – 133 | **163,59 zł**



Pochwyty boczne do drzwi przesuwnych:
Dostępne w kolorach:
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy
70 | **86,10 zł** (za komplet)



Wizjer szerokokątny
kolor: srebrny
33 | **40,59 zł**




Dwie wkładki patentowe klasy „B” kolor: srebrny, złoty
87 | **107,01 zł**



Przygotowanie skrzydła do skrótu (maksymalnie 60 mm):
26 | **31,98 zł**

WARUNKI MONTAŻU I EKSPLOATACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH



ZADASZENIE

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów atmosferycznych poprzez montaż ich we wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim.

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 150 cm. Zalecany jest przedsionek nieogrzewany.

MONTAŻ

Montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi drewnianych Eco POLAR, PASSIVE, Eco NORD zalecane jest przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą należy zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków alkalicznych ani rozpuszczalników).

Rodzaje konstrukcji

	WYPEŁNIENIE							PRZYLGOWOŚĆ	
									
Minimax, Porta DECOR	○	●	●	○	○	○	○	■	●
Londyn, Wiedeń	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta ROYAL	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta GRANDE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta VECTOR	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta TWIST	○	●	○	○	●	○	○	●	●
Porta GRANDDECO	○	●	■	○	■	○	○	●	●
Porta STYL	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta PASKY	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FOCUS	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FIT	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta NOVA	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta LINE	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Okleinowane CPL	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta INSPIRE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta LEVEL	○	●	●	●	○	○	○	●	●
Porta CLASSIC	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Natura FAVORITE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
MALAGA	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Madryt, Cordoba	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Toledo, Sevilla	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Nova NATURA	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Verte NATURA	○	●	○	○	○	○	○	○	●
Natura LINE	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Natura SPACE	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Natura TREND	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura IMPRESS	○	●	●	○	○	○	○	●	○
Villadora RETRO	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Villadora MODERN	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Alfa, Beta	○	●	●	○	○	○	○	—	—
Omega	●	○	○	○	○	○	○	—	—

	WYPEŁNIENIE								
									
OPTIMAL	○	○	○	○	●	○	○	○	○
AGAT, OPAL	●	○	○	○	○	○	○	○	○
KWARC	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GRANIT	○	○	●	○	○	○	○	○	○
GRANIT PS	○	●	○	●	○	○	○	○	○
ROMA	○	○	○	○	●	●	○	○	○
Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Eco NORD	○	○	○	○	○	○	○	○	●

LEGENDA: ● dostępne ○ niedostępne ■ warunek (informacja na stronie danej kolekcji)

Zastosowanie drzwi Porta

ZAŁECANE ZASTOSOWANIE DRZWI WEDŁUG WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
na podst. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75/2002, poz. 690)

RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	PROPONOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ LUB DYMOSZCZELNOŚCI	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budynki mieszkalne (bez przedsionków ppoż.)	drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach o wysokości powyżej 25 m (od 9 piętra)	EI 30 EI 30 Sa, 5m	KWARC (DT-K32) GRANIT, GRANIT PS typ 2 (DT-PW/II)	104, 106, 108
hotele, pensjonaty	drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach o wysokości powyżej 12 m (od 4 piętra)	EI 30 EI 30 Sa, 5m	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY)	123, 124
budynki mieszkalne	drzwi między strefami ppoż. (budynki bez przedsionków ppoż.)	EI 30 (wys. do 12 m) EI 60 (wys. pow. 12 m)	EI 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY) EI 60 (HALSPAN)	124
hotele, pensjonaty, budynki użyteczności publicznej		EI 60 (wysokość budynku do 55 m)	EI 60 (HALSPAN)	124
zastosowania specjalne	drzwi do kotłowni	EI 60	EI 60 (HALSPAN)	124
	drzwi do garaży (nie dotyczy budynków jednorodz.)	EI 30 (wejście z przedsionka ppoż), metalowe EI 30	EI 30 (DT-PP-DY) DS/0-PP30	124
		EI 60	EI 60 (HALSPAN)	124

UWAGA: Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi ppoż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu.

ZAŁECANE ZASTOSOWANIE DRZWI W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH
(wymagania akustyczne na podst. normy PN-B-02151:1999)

RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	WYMAGANIA AKUSTYCZNE	ZAŁECANE PRZEZ PORTA	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budynki wielorodzinne	wejścia do mieszkań w budynkach	Rw ≥ 27 dB, R _{A1} 25	Rw 32 dB, D ₁ 30	AGAT (DW-A32/M, OPAL (DW-A32-K2/M), KWARC (DT-K32) GRANIT, GRANIT PS typ 1 i 2 (DT-PW/II)	102, 104, 106, 108
hotele wyższych kategorii	z korytarza bezpośrednio do pokoi	wg. projektu	Rw 32 dB, D ₁ 30 Rw 42 dB, D ₁ 40	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	123, 124
	z korytarza do korytarza wewnętrznego, przedsionka	Rw ≥ 32 dB, R _{A1} 30	Rw 32 dB, D ₁ 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	122, 124
hotele niższych kategorii, domy czasowe	z korytarza bezpośrednio do pokoi	Rw ≥ 32 dB, R _{A1} 30	Rw 32 dB, D ₁ 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	122, 124
	z korytarza głównego do korytarza wewnętrznego, przedsionka	Rw ≥ 27 dB, R _{A1} 25	Rw 27 dB, D ₁ 25	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	122
hotele, domy czasowe	sale telewizyjne, klubowe, konferencyjne	wg. projektu	Rw 42 dB, D ₁ 40	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	123
domy studenckie, internaty, domy rencistów, sanatoria	z korytarza bezpośrednio do pokoi	Rw ≥ 32 dB, R _{A1} 30	Rw 32 dB, D ₁ 30	AGAT, KWARC (ościeżnica metalowa) 32 dB (DT-A32/M) (ościeżnica metalowa) EI 30 (DT-PP-DY) (ościeżnica metalowa)	102, 104, 122, 124
	z korytarza do korytarza wewnętrznego, przedsionka	Rw ≥ 27 dB, R _{A1} 25	Rw 27 dB, D ₁ 25	27 dB (DT-A27/M) (ościeżnica metalowa)	122
	sale telewizyjne, czytelnie	wg. projektu	Rw 42 dB, D ₁ 40	42 dB (DT-AW/M) (ościeżnica metalowa)	123
szpitale	gabinety lekarskie	wg. projektu	Rw 42 dB, D ₁ 40	42 dB (DT-AW/M) (ościeżnica metalowa)	123
	pokoje lekarzy i pielęgniarek	wg. projektu	Rw 27 dB, D ₁ 25	27 dB (DT-A27/M) (ościeżnica metalowa)	122
budynki administracyjne i biurowe	pokoje do pracy	Rw ≥ 22 dB, R _{A1} 20	Rw 27 dB, D ₁ 25	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	122
	pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi	Rw ≥ 27 dB, R _{A1} 25	Rw 32 dB, D ₁ 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY)	122, 124
	gabinety dyrektorskie	Rw ≥ 27 dB, R _{A1} 25	Rw 42 dB, D ₁ 40	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	123

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	PROPONOWANA KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budynki mieszkalne	drzwi wejściowe do mieszkań	klasa 2 (wg. ENV-1627:2006) klasa C (wg. PN-90/B-92270) klasa 3 (wg. ENV-1627:2006)	OPAL (DW-A32-K2/M), KWARC typ III GRANIT typ 1 i 2 (DT-PW/II) GRANIT 1 i 2 (DT-PW/II) GRANIT PS	102, 104, 106, 108

DRZWI ZEWNĘTRZNE O NISKIM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA


RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	WSPÓŁCZYNNIK OKREŚLONY DLA DRZWI PORTA	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budownictwo jedno i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej o małym i średnim natężeniu ruchu	drzwi wejściowe do budynków	U ≤ 2,6 W / m ² K	U = 1,2 W / m ² K (drzwi pełne) U = 1,9 W / m ² K (drzwi przeszklone)	ROMA PREMIUM	116
	drzwi wejściowe do budynków energooszczędnych	U ≤ 2,6 W / m ² K	U = 1,1 W / m ² K (drzwi pełne) U = 1,2 W / m ² K (drzwi przeszklone)	ECO NORD	114
	drzwi wejściowe do budynków pasywnych	U ≤ 2,6 W / m ² K	U = 0,82 W / m ² K (drzwi pełne) U = 0,9 W / m ² K (drzwi przeszklone)	ECO POLAR	112
	drzwi wejściowe do budynków pasywnych energooszczędnych	U ≤ 0,8 W / m ² K	U = 0,72 W / m ² K (drzwi pełne) U = 0,8 W / m ² K (drzwi przeszklone)	ECO PASSIVE	112

Rysunki techniczne


■ NAŚWIETLA – RYSUNEK (POGLĄDOWY) OSADZENIA W MURZE



■ ALFA – SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI




■ BETA – SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI




UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje nieznaczne zwężenie światła przejścia (około 4 cm).


■ OMEGA – SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI



■ STRONY DRZWI



■ NAŚWIETLA – GRUPY WYMIAROWE




Wymiar A:
do 1020 mm* – rozmiary „40”–„100”,
oraz podwójne rozmiary, w których suma
nie przekracza „90” (np. „60+30”)


Wymiar B:
od 1021 mm* – rozmiar „110”,
oraz podwójne rozmiary, których suma wynosi od „100” do „220” (np. „60+40”)
* wymiar mierzony w świetle

szczegóły, patrz str. 176, Tabela 5


■ LUSTRO W SKRZYDŁACH SUWANYCH POJEDYNCZYCH




■ LUSTRO W SKRZYDŁACH SUWANYCH KOMPAKT




■ LUSTRO W SKRZYDŁACH SUWANYCH KOMPAKT PODWÓJNYCH



■ KRAWĘDŹ SKRZYDŁA




■ MODUŁ RETRO




Wymiary montażowe drzwi


OŚCIEŻNICA MINIMAX




OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM




OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE




OŚCIEŻNICA LEVEL




OŚCIEŻNICA METALOWA




SYSTEM PRZESUWNY PORTA



SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



SYSTEM PRZESUWNY METAL



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_0 szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_0 wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta, Omega oraz garderobianych wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_s szerokość maskownicy systemu przesuwnego
- M_b grubość maskownicy systemu przesuwnego
- B_b grubość belki odbojowej systemu przesuwnego
- $T_{s/w}$ dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze
- S_c szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_c wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_z).

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okleinie	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2017	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		–	886		
	80	818			880		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą LEVEL	60	618	2017	40	680	2070	602	2016	646	2046	–	786	panel górny (20) / (100) 2228/3028	+20 / +10
	70	718			780		702		746		–	886		
	80	818			880		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Villadora MODERN wersja standard 2.0 / 2.2 (kątownik 80 / 100)	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2039 / 2222	–	787 / 827	2109 / 2312	+20 / +10
	70	718			780		700		746		–	887 / 927		
	80	818			880		800		846		–	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		–	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		–	1187 / 1227		
z ościeżnicą Villadora MODERN wersja PLUS 2.0 / 2.2 (kątownik 80 / 100)	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2047 / 2230	–	787 / 827	2229 / 2412	+20 / +10
	70	718			780		700		746		–	887 / 927		
	80	818			880		800		846		–	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		–	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		–	1187 / 1227		
z ościeżnicą Villadora RETRO	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

UWAGA! Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI METALOWYMI

TABELA 2

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
z ościeżnicą KĄTOWĄ MAŁĄ	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	629	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			750		696		729		786		
	80*	844			850		796		829		886		
	90*	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
z ościeżnicami: KĄTOWĄ DUŻĄ do ścian murowanych i KĄTOWĄ DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80*	844			875		796		856		886		
	90*	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
z ościeżnicą KĄTOWĄ DUŻĄ SKŁADANĄ w okleinie PCV	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
z ościeżnicą KĄTOWĄ DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	680	2055	596	2016	656	2046	686	2061	+10 / +5
	70	744			780		696		756		786		
	80*	844			880		796		856		886		
	90*	944			980		896		956		986		
	100	1044			1080		996		1056		1086		
z ościeżnicą REGULOWANĄ	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	-10 / -5
	70	744			800		696		780		816		
	80*	844			900		796		880		916		
	90*	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS „na kant”	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

***UWAGA!** Zamówienia inwestycyjne (światło przejścia 800, 900 mm) – Porta KONTRAKT – bez dopłaty.
Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.



Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE I TECHNICZNE

TABELA 3

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
OPTIMAL	80	868	2030	45	900	2055	820	2016**	880	2046	930	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	844	2030	40 / 44 44 / 48 45 / 47	875	2055	796	2016**	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
GRANIT PS	80	868	2030	45 / 47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	–	2108	+20 / +10
	90	968			1015		926		1004		1110	–		
	100	1068			1115		1026		1104		1210	–		
Rw = 27 dB z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	40 / 44	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	44 / 48	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	952			988		910		954		1054	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB z ościeżnicą MDF	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	+10 / +5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB z ościeżnicą metalową*	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 48	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	+10 / +5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą metalową*	60	644	2030	44 / 48 40 / 44 40 / 48	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	61 / 65	775	2090	627	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		727		847		958	–		
	80	868			975		827		947		1058	–		
	90	968			1075		927		1047		1158	–		
EI 60 z ościeżnicą metalową*	60	668	2030	61 / 65	700	2055	622	2013	682	2043	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		722		782		832	–		
	80	868			900		822		882		932	–		
	90	968			1000		922		982		1032	–		
Metalowe EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	–	2080	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830	–		
	80	900			895		840		873		930	–		
	90	1000			995		940		973		1030	–		
	100	1080			1075		1020		1053		1110	–		
Metalowe EI 60	80	916	2060	67	930	2075	841	2029	911	2074	977	–	2097	±10/±5
	90	1016			1030		941		1011		1077	–		
	100	1116			1130		1041		1111		1177	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	–	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786	–		
	80	844			875		796		856		886	–		
	90	952			985		904		964		994	–		
	100	1044			1075		996		1056		1086	–		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	–	2075	±10 / ±5
	70	718			845		732		822		822	–		
	80	818			945		832		922		922	–		
	90	918			1045		932		1022		1022	–		
	100	1018			1145		1032		1122		1122	–		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	–	2061	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		786	–		
	80	818			875		796		856		886	–		
	90	926			983		904		964		994	–		
	100	1018			1075		996		1056		1086	–		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Metal Basic z ośc. Kątową Małą	80	852	2030	40	860	2045	804	2016	837	2033	894	–	2061	±10/±5
	90	952			960		904		937		994	–		
	100	1052			1060		1004		1037		1094	–		

* Stosując ościeżnicę PROJEKT należy powiększyć otwór w murze S_o o 25 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 158.

** Zastosowanie progu metalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

*** Grubość skrzydła mierzona na krawędziach pionowych (skrzydło bez wypełnienia, otwarte od strony zamykania).

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 4

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	90	967	2067	79/68	1090	2135	920	2010	1060	2116	±10 / ±10
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + naświetle boczne	90+30	967	2067	79/68	1390	2135	920	2010	1360	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dwa naświetla boczne	30+90+30	967	2067	79/68	1690	2135	920	2010	1660	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + naświetle boczne	90+40	967	2067	79/68	1490	2135	920	2010	1460	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dwa naświetla boczne	40+90+40	967	2067	79/68	1890	2135	920	2010	1860	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + naświetle boczne	90+50	967	2067	79/68	1590	2135	920	2010	1560	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dwa naświetla boczne	50+90+50	967	2067	79/68	2090	2135	920	2010	2060	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	100	1067	2067	79/68	1190	2135	1020	2010	1160	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + naświetle boczne	100+30	1067	2067	79/68	1490	2135	1020	2010	1460	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dwa naświetla boczne	30+100+30	1067	2067	79/68	1790	2135	1020	2010	1760	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + naświetle boczne	100+40	1067	2067	79/68	1590	2135	1020	2010	1560	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dwa naświetla boczne	40+100+40	1067	2067	79/68	1990	2135	1020	2010	1960	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + naświetle boczne	100+50	1067	2067	79/68	1690	2135	1020	2010	1660	2116	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dwa naświetla boczne	50+100+50	1067	2067	79/68	2190	2135	1020	2010	2160	2116	

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
ROMA Premium jednoskrzydłowe	80	868	2030	56	940	2075	820	2016**	920	2066	950	2081	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
ROMA Premium dwuskrzydłowe	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2016**	1479	2066	1509	2081	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
ROMA Standard jednoskrzydłowe	80	868	2030	45	900	2055	820	2016**	880	2046	930	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
ROMA Standard dwuskrzydłowe	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2016**	1439	2046	1489	2071	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

* Sumaryczna szerokość skrzydła czynnego i biernego.
** Zastosowanie progu metalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm

NAŚWIETLA

TABELA 5

	SZER. / WYS.	S _o / H _o	O _s / O _w	S _b / H _b	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
Naświetla Porta SYSTEM pojedyncze	40	480	402	446	546	586	+20 / +20
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00* „60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
	00* „80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	
Naświetla Porta SYSTEM podwójne	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	



Tabele wymiarów drzwi

SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI ŁAMANE, DRZWI SKŁADANE

TABELA 6

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{siw}
System przesuwny METAL do ścian murowanych	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
System przesuwny METAL do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s (6) i (8)	M _G	B _G	T _{siw}
System przesuwny Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2193			

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6) i (8)	H ₀	O _s (6)	O _s (8)	O _w	H _z	M _s (6) i (8)	M _G	T _{siw}
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	63	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2877		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3277		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3677		

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	T _{siw}
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2038	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2088	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	T _{siw}
System OMEGA	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	1285	1954	1329	2038	1429	1469	2088/2108	+20 / +10
	2 x 70	744			1570		1485		1529		1629	1669		
	2 x 80	844			1770		1685		1729		1829	1869		
	2 x 90	944			1970		1885		1929		2029	2069		
	2 x 100	1044			2170		2085		2129		2229	2269		

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀ [*]	H ₀ [*]	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	S _c	H _c	T _{siw}
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	793	2090/2110	1755	2128	+10 +5
	70	744			770		709		764		853	893				
	80	844			870		809		864		953	993				
	90	944			970		909		964		1053	1093				
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193				
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	1418	2090/2110	3413	2128	+10 +5
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578	1618				
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778	1818				
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978	2018				
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178	2218				

* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S₀ i H₀ oznacza wymiar otworu w kasie metalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

UWAGI:

- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ± 1 mm, powyżej 1 m: ± 2 mm.
- W celu uzyskania wymiaru S₀ dla drzwi dwuskrzydłowych należy:
 - a) dla skrzydeł przylgowych: do wymiaru wymiar S₀ podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S₀ drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej) – dotyczy kompletu z ościeżnicą Porta SYSTEM dla skrzydeł przylgowych: do wymiaru wymiar S₀ podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S₀ drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm – dotyczy opcji z pozostałym ościeżnicami.
 - b) dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru wymiar S₀ podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar S₀ drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S₀=444, H₀=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic metalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do załania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H₀ i H_z powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- Podany dla skrzydeł wewnątrzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- Porta SYSTEM zintegrowana z naswietlaniem górnym wymiary H₀, H_b i H_z +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT należy powiększyć otwór w murze S₀ o 25 mm oraz wysokość H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Autoryzowane Grupy Montażowe

stan na 11 marca 2014 r.

GWARANCJA

Asortyment produkcji Porta KMI Poland „5 LAT GWARANCJI” objęty jest 36 miesięczną gwarancją.* Skorzystanie z usług AGM powoduje wydłużenie gwarancji na zakupiony towar o dodatkowe 24 miesiące.

Szczegółowy regulamin dostępny pod adresem:
www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

* Drzwi zewnętrzne, drewniane gwarancja 24 miesiące + 12 miesięcy (z montażem AGM).
Dotyczy produktów zakupionych w okresie od 05.09.2013 r.



W celu uzyskania aktualnej listy Autoryzowanych Grup Montażowych prosimy o kontakt pod nr tel. 58 677 82 49. Autoryzowane Grupy Montażowe są firmami, które zdały egzamin w Centrum Szkoleniowym Porta KMI Poland i otrzymały certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje dotyczące montażu produktów Porta. Porta KMI Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług wykonanych przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

DOLNOŚLĄSKIE

Bolesławiec	P.H.U. BZM CIEŚLA	75 732 32 76
Bolesławiec	Skład Budowlany JAWA	75 734 84 35
Bystrzyca Kłodzka	M.-P.-H. EUREKO Piotr Hajduk	74 811 37 99
Chojnów	PHU GB Bartłomiej Giersok	76 818 70 99
Chojnów	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE B. Odziński	726 537 628
Duszniki Zdrój	SKRZYPIC	74 866 00 00
Głogów	DRZWITEX Korczyńska Agnieszka	505 035 656
Głogów	NEDPOL	76 835 76 86
Jawor	Usługi Remontowo-Budowlane J. Pajda	76 870 57 42
Jelenia Góra	P.W. BETA	608 351 011
Jelenia Góra	P.H.U. LECH-PLAST	75 75 34 209
Jelenia Góra	F.H.U. GREGOR	602 44 00 72
Jelenia Góra	P.U.H. PETER-MONT PIOTR HUSAK	605 101 430
Jelenia Góra	P.H.U. DEKPOL	691 255 245
Kowary	Usługi Remontowo-Budowlane	695 350 853
Kłodzko	AREMIK'S Remigiusz Leśnik	503 185 255
Kłodzko	DEKOR s.c.	74 867 04 48
Kłodzko	TOJA-DOM	74 647 11 77
Kłodzko	ZPHU MARWAŁ s.c. Marek i Danuta Dikelman	74 865 56 55
Kraśnik Dolny	BZM CIEŚLA	75 732 32 76
Legnica	L. Studio aranżacji wnętrz AKI	76 862 15 62
Legnica	PPHU DREW-MAX Maciej Kozyra	76 862 7796
Legnica	Zakład Stolarski DREWUX	602 789 449
Lubin	BUDUS-LUBIN	76 844 39 90
Międzyzylesie	M. RENOV	74 812 59 19
Milicz	P.H.U. DOM-SERWIS	501 346 043
Milków	PRE-FABRYKAT Sp.z o.o.	75 761 66 04
Oborniki Śl	DUODOM	692 424 982
Oleśnica	PROGIPS	605 311 925, 695 99 52 26
Oława	EUROSTYL Robert Kruk	503 743 468
Oława	STOLARSTWO WALCZAK	71 313 48 69
Pierwoszków	IROKO Jacek Kusztełak	662 123 335
Raszków	DOL-MONT Adam Ciepiaszk	507 852 671
Starówek	POLMONT Jacek Michalski	607 592 299
Strzegom	F.H.U. CHATA	535 975 558
Ścinawa	P.H.U. RAJMET	76 843 62 84
Ścinawa	P.P.H.U. „TRIONIK” Bogdan Gendera	781 903 329
Ścinawa	STOL-LUX	76 844 15 47
Świdnica	AIKON Profesjonalny montaż drzwi	74 851 63 42
Świdnica	BEL-POL Sp. z o.o.	74 886 95 00
Świdnica	P.U. DZIURBUD	501 645 318
Świdnica	USŁUGI BUDOWLANE Jacek Łęcki	509 371 304
Świdnica	USŁUGI BUDOWLANO-MONTAŻOWE	609 723 623
Świebodzice	F.H.U. TWOJ DOM	74 854 79 79
Trzebnica	BAJEWSKI	601 416 089
Trzebnica	SMOL-BUD Ireneusz Smolarz	693 021 963
Wałbrzych	Centrum Budowlane SIRBUD	74 664 27 08
Wałbrzych	JUTOM	74 855 85 96
Wałbrzych	P.H.U. AS	74 842 97 13
Wałbrzych	P.P.H.U. BD	74 666 15 60
Wałbrzych	TECH-DOM	74 666 45 20
Wleń	Zakład Ogólnobudowl. Andrzej Jaskiewicz	515 097 175
Wolów	BEST-BUD Mariusz Oberg	602 606 401
Wrocław	ANIMO	601 956 901
Wrocław	Biuro Inżynierskie PHU BIKOMA	608 250 663
Wrocław	BRZEZBUD	601 447 338, 71 312 67 61, 605 197 493
Wrocław	BUDMONTER Z.WERS	606 433 658
Wrocław	BUDUS SŁĘŻNA Sp. Jawna	71 373 19 90
Wrocław	B&J Jolanta Bednarz	501 739 928
Wrocław	CERCHEM	501 052 355, 71 343 94 29
Wrocław	D & J JANIK	600 924 417
Wrocław	DECHA	604 652 222
Wrocław	EDGAR Edward Starzyński	71 354 51 60
Wrocław	EKSPERT-PODLOGI I DRZWI	669 038 551
Wrocław	ELEKTRYK s.c.	71 322 84 39
Wrocław	FACH-BUD Damian Jedrychowski	795 588 391
Wrocław	FINESTRA-BAU Sp. z o.o.	71 740 00 16
Wrocław	ILART Artur Wróbel	793 047 668
Wrocław	P.P.H.U. FIX Izabela Świtaj	71 78 02 666
Wrocław	MIREX	505 228 081
Wrocław	OZ-BUD P. B.U Sp. z o.o.	71 354 43 26-27
Wrocław	PPHU FIX Joanna Frąckowiak	71 780 26 66
Wrocław	P.H.U. PROSPERUS	71 353 28 68
Wrocław	P.W. PAPROCKI	605 697 548
Wrocław	RAFA Rafał Jedrychowski	503 646 622

Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zgorzelec
Zgorzelec

RAMZES II P.W. P. Łyszkowski	600 501 552
REMCOX	602 222 006
REMOS s.c.	535 000 472, 71 349 56 01
ROAN-OKNA DRZWI s.c.	71 325 16 53
Usługi Ogólnobudowlane J. Bujakiewicz	601 69 63 49
WIE-DAR	607 235 600
WROTAR Mizgalski Remigiusz	518 103 093
ŻAK & OLEJNIK Z.H.U.B. s.c.	604 804 708
FUB JackBud Jacek Krzeszowski	508 378 660
Z.W. SKLEP-DZRWI PODŁOGI Józef Studziański	75 771 37 50

KUJAWSKO-POMORSKIE

Barcin	IMAGO T. Tański	52 383 22 56
Brodnica	Salon Drzwi i Podłóg ORFEUSZ	56 697 61 52
Bydgoszcz	F.H.U.P. „HDF” s.c. oddział Bydgoszcz	516030400
Bydgoszcz	REAL	52 381 05 57
Bydgoszcz	TESSA Sp. z o.o.	52 381 91 25
Bydgoszcz	WESPAZJAN Paweł Bujewski	663235807
Bydgoszcz	Zakład Usług Budowlanych P. Olszewski	604503708
Dolina Grupa	BUMAX-BIS mgr Zofia Heyka	52 330 60 00
Grudziądz	P.W. EKSPOL	56 461 37 78
Inowrocław	P.P.H.U. J. Wiśniewski	602747876
Inowrocław	NOW-BUD	662203787
Kamień Kr.	MAZ-DREX Usługi Stolarskie	609253216
Kowalewo Pom.	Usługi Ogólnobudowlane Produkcja Mebli	663136322
Lipno	LERO Anita Paprocka	609613079
Łochowo	TESSA Sp. z o.o.	52 3819125
Mogilno	DORPOL	52 315 20 96
Nakło	KONCEPT	52 386 53 20
Toruń	DOM Marek Rajewski	56 611 61 67
Toruń	DIP S.C.	605881039
Toruń	F.H.U. DOM-TECH B. Górka	602496084
Toruń	F.H.U.P. „HDF” s.c.	56 623 26 62
Toruń	GRABO Karol Grabowski	509691266
Toruń	P.H.U. PUDLEX	56 623 85 95
Toruń	TODD	601 667 035
Toruń	PHU OKNOMONT	56 622 84 87
Tuchola	P.H.U. R. Klafetka	52 33 65 105
Wrocław	RADZICKI	604790054
Wrocław	Zakład Ogólnobudowlany	502033043
Żnin	PPHU IMAGO	52 303 21 59

LUBELSKIE

Biała Podlaska	ART-DOM Albert Szczerbetka	601 380 306
Biała Podlaska	F.H.U. DECOR	83 343 86 35
Lublin	ASTRA	602 469 599
Lublin	INWESTA	602 435 789, 81 444 63 43
Lublin	MONT-ER	693 167 638
Lublin	Z.Z.P. STANPOŻ Grzegorz Staniak	81 534 14 60
Lublin	INTERGIPS	503 345 561, 81 441 72 22
Lublin	PORTO II	81 526 31 93
Lublin	UNIMEX Centrum Stolarski	81 443 14 00
Puławy	DOMATOR Dorota Jarecka	81 886 10 29
Puławy	J&V GLOBAL-POLSKA s.c.	81 888 03 49, 889 822 929
Zamość	Usługi Ogólnobudowlane T. Nowogrodzki	503 100 688

LUBUSKIE

Gorzów Wlkp.	BEDPOL	602753293
Gorzów Wlkp.	BEL-POL	95 728 14 25
Gorzów Wlkp.	GERMAPLAN	95 724 09 44
Gorzów Wlkp.	JARUGO Jacek Rucki	95 721 38 23
Gorzów Wlkp.	MAC Sp. z o.o.	95 720 11 01
Gorzów Wlkp.	MONTAŻ-BUD	502201456
Gorzów Wlkp.	Projekt Grzegorz Owsiński	606727672
Gorzów Wlkp.	P.U. REMBUD K. Packiewicz	602655063
Gorzów Wlkp.	Zakład ogólnobudowlany S. Kwiatek	601617571
Kostrzyn	F.R.B. BUDMIR	507 086 890, 95 759 32 68
Łuków	PANEL Dariusz Śledź	607857044
Przylep	DREAM DOOR Waldemar Jakubiak	660951874
Rzepin	F.U.H. WALT	604254793
Ślubice	STYL-DOM	95 758 01 31
Ślubice	RAJMAN	95 758 05 80
Zielona Góra	Centrala Materiałów Budow. CEMBE	68 320 33 00
Zielona Góra	MAGBUD	68 321 28 72
Zielona Góra	WOOD LAND (MARKET GAJA)	68 452 14 60
Żary	Art Bau	601397255
Żary	www.BRYLDOM.pl	68 363 03 60

ŁÓDZKIE

Aleksandrów	Firma Usługowa RADO	502618238
Aleksandrów Łódzki	PROJEKT 3D	501472353

Autoryzowane Grupy Montażowe

Bełchatów	BALSA Pośpiech i Wspólnicy	44 633 06 81
Bełchatów	BALSA Sp. J.	44 633 24 31
Bełchatów	KORMAO	44 632 35 66
Bełchatów	MM-Bud Marek Matyjaszczyk	44 632 11 23
Brzeziny	K-4 MATERIAŁY BUDOWLANE	600416490
Konstantynów Łódzki	STYLUS Adam Sak	504812363
Kutno	FACHOWIEC Krystyna Burzyńska	24 254 95 05
Ozorków	F.H.U. „PERFECTO”	42-718-16-08
Pabianice	F.H.U. PAULA Rafał Kida	42 212 18 68
Pabianice	P.P.H.U. LISTANO	604272674
Pabianice	P.H.U. A. Kuliberda	601325953
Pajęczno	P.P.U.J.H. ALU-PLAST s.c.	34 311 32 32
Radomsko	F.H.U.P. NOWBUD-KLIMCZYK	44 682 21 33
Radomsko	REMONT Krzysztof Gaik	501624755
Skiernewice	P.P.U.J.H. EKOCENTR	46 834 35 00, 692 26 57 08
Skiernewice	SKORPION Badek Witold	502556870
Tomaszów Maz.	MASTER Sylwia Ogórek	604416451
Tomaszów Maz.	P.H.U. OL-MA	44 725 94 70
Tomaszów Maz.	P.H.U. GAB-MAR	607 80 20 71
Zduńska Wola	MARBUD	502171456
Zduńska Wola	Z.U.H.H. TROKINA	507727434
Łódź	FOX INVEST	603100170
Łódź	ENVIRO SAFEX	42 636 40 92
Łódź	Galeria Drzwi MODERN Sp. z o. o.	508370040
Łódź	JAZON	604531235
Łódź	MAKOWSKI	42 636 16 04
Łódź	MARBAU	604098575
Łódź	Materiały Budowlane Sp. z o.o.	42 674 82 44, 604 446 444
Łódź	MONT-PLAST	42 682 31 80
Łódź	OKNO	602891070
Łódź	OKNO-MONTAŻ	42 640 74 70
Łódź	OKNOZBYT Marek Kardas	42 678 06 83
Łódź	P.P.H.U. GONZO Paweł Morawski	601217223
Łódź	PRESTIGE J. Roszewski	42 672 65 43
Łódź	P.R.B. STOMI-BUD Michał stoliński	511345525
Łódź	PU SEZAM	600322111
Łódź	RAPID PPHU Dariusz Józwiak	602322201
Łódź	SERWIS-OKNO	42 684 40 04
Łódź	SKORPION Badek Witold	46 834 96 64
Łódź	STALREM Sp. z o.o.	42 653 51 44/45
Łódź	STOLARBUD	42 636 36 05
Łódź	INSIDE Arkadiusz Żelazowski	608425423
Łódź	USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE P. Trzmiel	600191169
Wieluń	REAL-DOM	600639

MAŁOPOLSKIE

Babice	F.H.U. Świat Paneli i Drzwi	32 622 87 47
Bochnia	DOM	14 611 30 01
Brzesko	FHU OKNOLUX s.c. Lilianna Czerwik & Jreneusz Kuś	14 686 39 07
Brzesko	P.P.U OKNODEM s.c.	14 663 00 73
Chrzanów	PANEL-POL Sp. z o.o.	32 754 09 99
Gdów	P.H.U. MAKROS	12 251 51 59
Gorlice	F.H.U. PROF-BUD P. Klusek	607848252
Iwanowice	PPHU ALU MET	509628815
Janowo	STOLARSTWO BUDOWLANE T. Kowalski	65 548 25 62
Jaroszowiec	Usługi Remontowo-Budowlane A. Warzeszak	880768051
Kepa	Grzegorz Pycia FHUP FEST-MONT	788185372
Krakow	ABC DRZWI Sp. z o.o.	12 292 15 02
Kraków	BIURO HANDLU I USŁUG KOBAR	501228478
Kraków	EUROTREND	12 626 19 42
Kraków	F.H.U. A. Wojtas	606 95 14 73
Kraków	F.P.H.U. PROGRESIVA	501510126
Kraków	F.H.U. NOVI	602732216
Kraków	FBM LABEL	601491039
Kraków	KONDER S. Nega	501489321
Kraków	KRAK-MONT Paweł Chorałowicki	604211908
Krakow	Krzysztof Sulik – Chris Van Sulik	660428842
Kraków	LEN-POL OKNOMANIA	603846611
Kraków	MARCIN ZIEBA	504278500
Kraków	MONTAŻ OKIEN I DRZWI W. Bąba	502516752
Kraków	M. Starzyk	501489320
Kraków	PANEL-POL Sp. z o.o.	12 416 13 59
Kraków	PEFECT	504970711
Kraków	remTORA	507305042
Kraków	RODAX	605957028
Kraków	SUCH-BUD	723288236
Kraków	TOPAS	606518008
Limanowa	F.U.P.H. MONOLIT	18 330 11 60
Limanowa	PPHU PROFIT	18 521 12 63
Łostówka	BUDOWLANKA HARNAS Ś. Wadył	501555489
Maków Podhalański	FRU „DOORMONT” Mariusz Szarlej	697684550
Maków Podhalański	PPHU AMB Skupiński Andrzej	790667320
Myślenice	P.W. LILBUD	12 272 39 40
Niedzwiedź	Usługi Ogólnobudowlane S. Kielusiak	600 95 34 23
Niepołomice	OKNOPOL s.c. G.K. Dumieńscy	12 281 22 84
Nowy Sącz	BOGDAŃSKI	18 444 24 13
Nowy Sącz	F.H.U. TOMEX	18 444 11 27
Nowy Sącz	GAŁĄT FABRYKA OKIEN I DRZWI Tomasz Gałat	510131594
Nowy Sącz	PPHU ERBET Sp. z o.o.	18 449 6010
Nowy Sącz	P.H.U. GAŁĄT – Tomasz Gałat	510131594
Osielec	GLUC-POL	18 27 73 615
Olkusz	F.H.U.T. Gamrat Dariusz	32 754 63 63
Olkusz	F.H.U. KORIAN Artur Klimas, Piotr Wojciechowski	32 726 41 35
Oświęcim	F.H.U. DECOR-DOM	663828100
Oświęcim-Babice	P.U.J.H. OKNOMEX	33 843 40 41
Piotrkowice Małe	VERSEN BUDOWNICTWO	512011444
Przytkowice	Firma Remont-Budow. A. Kupiec	513163656
Rzuchowa	F.H.U. Rafał Leśniak	604205425
Rybarzowice	TOMIS	33 817 75 38
Siedliska	ALPA-BAU	14 628 57 28

Skala	F.H.U. MP	12 380 51 31
Skawina	F.H.U. BUDO MARK M. Klaka	609770512
Skawina	F.P.H.U. MA-JA Marcin Janik	501358115
Skawina	DREWEX Sp. z o.o.	12 276 19 10
Sucha Beskidzka	P.H.U. „MONTER” Tadeusz Copija	604992026
Tarnów	P.P.H.U. DEKOR-STYL	608492597
Tarnów	PHPU DOM-MAX Sp. z o.o.	14 629 61 00
Tarnów	DOM-MAX PHPU Sp z o. o.	501444067
Tarnów	F.H.U. PLASTIKO	602116278
Trąbki	Firma U.H.T.i P Tomasz Tomasiak	601492160
Trzebinia	FHU DREW-LAND s.c.	32 611 00 80
Wadowice	BEL-POL	33 872 04 71
Wadowice	GAMA Sp. z o.o. PSB Mrówka Dom i Ogród	33 844 99 42
Wadowice	KONTRA Jarosław Chrapek	33 874 07 39
Wieliczka	GRAFFITI STOP	501188126
Wieliczka	PFHU AGPOL	503348111
Wieliczka	F.U.M. INSTAL	504181387
Wieliczka	PANELUX	12 278 15 03
Zabierzów	P.H.U. GABI Jacek Nigbor	12 285 34 34
Zalas	WAD FLOOR	503539552
Zarnówka	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Ł. Lurka	694373566

MAZOWIECKIE

Białobrzegi	P.H.U.P. OKNO-BUD	48 618 06 33
Błonie	CENTROBUD	22 725 30 96
Błonie	WINBEST SC Bogdan i Piotr Mroczkowsky	46 852 29 07
Ciechanów	EURO-PANEL s.c.	600929216
Czosnów	P.P.H.U. ANDAW Anna Kurek	606310993
Garwolin	MEBLOSAW	25 682 47 06
Garwolin	MARBO Mariusz Bogucki	507020816
Grójec	F.H.U. KLUCZ-SERWIS	48 670 36 44, 510 059 839
Halinów	PHU GRZEŚ Grzegorz Jakubowski	603755650
Iganie Stare	P.P.H. BUDEXPOL SP.J.	2563-296-37
Izabelin	CMTR	606397497
Izabelin	MONT-GRUP	501 141 901
Kobyłka	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Wielądek	785 41 56 52
Konstancin-Jez.	P.P.U.H. ADREX	602 212 736, 22 757 69 21
Konstancin-Jez.	CMB CENTROBUD	22 735 56 20
Kosemin	MARIO-MONT Mariusz Drządzewski	604348684
Legionowo	NOVA BP Sp.z o.o.	22 784 83 30
Majdan	FABOLA Dach Morzena	22 789 06 46
Maków Mazowiecki	CENTROBUD MAKÓW SP.J.	696411432
Marki	D&D COMPANY s.c.	601252339
Marki	P.H.U. DRZWI OKNA PODŁOGI Michał Kopciński	518264664
Marki	P.U.H. Mirosław Wnęk	507044871
Mińsk Maz.	KRAS-DOM sp.j.	25 759 24 25
Mińsk Maz.	FACHOWIEC	605485101
Mińsk Maz.	FORDON s.c.	25 758 10 60
Mińsk Maz.	P.H.U. OSKAR	25 759 27 18
Mińsk Maz.	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	605046216
Nasielsk	BUD MAR Myśliński Marcin	509175901
Nowe Miasto	MIRBUD	48 674 27 93
Ostrołęka	ŚWIAT OKIEN	29 760 36 70
Otwock	P.P.H. ATU AWISTA-BH	22 788 29 87
Piaseczno	CENTROBUD	22 756 72 36
Piaseczno	MONTEK	501615082
Piaseczno	SUM-BUD Sp.z o.o.	501719702
Pruszków	MASTER Krzysztof Kostrzewski	501152650
Przasnysz	P.H.U. MAX-BUD s.c.	29 752 65 22
Płock	P.H.U. PROMAX s.c.	609443840501169
Płońsk	STALREM	24 268 16 20,24 268 67 95
Raciąż	Usługi Remontowo-Budowlane J. Karwowski	604094655
Radom	PHU PRODOM	23 679 16 22
Radom	GREGBUD G. Tyczyński	514228669
Radom	JOINER	605404062
Radom	OKNO BUD	48 381 17 95
Radom	P.H.U. KOWALCZYK	48 381 88 22
Sadoleś	INTERTRADING Adam Wierzbowski	531 973 046
Siedlce	INTER-L	25 632 22 06
Siedlce	SLENDOOR Krzysztof Zloch	25 632 58 88
Sochaczew	GIPS100 P.B.M. s.c.	608291455
Sokołów	P.H.U. DREWPLYT	22 759 00 89
Sulejówek	GRUBEK P.P.H.U.	22 783 25 32
Tarczyn	CENTROBUD MONTAŻ	608459769
Tomaszów Maz.	P.H.U. GAB-MAR	607 80 20 71
Warszawa	ADMAX	605251615
Warszawa	ATUT SERWIS	509243665
Warszawa	BUDIMPOL Sp. z o.o.	22 678 87 13
Warszawa	BUDOMI	516500094
Warszawa	CENTROBUD	22 756 30 19
Warszawa	DARPLAST Krzysztof Figarski	22 666 15 22
Warszawa	DEKOREFIT USŁUGI BUDOWLANE	723408673
Warszawa	DOOR-MIX	22 436 63 94
Warszawa	DREWNO CENTRUM Sp. z o.o.	22 758 20 44
Warszawa	EUROTECH MW.	22 669 13 39
Warszawa	F.P.H. STALDREW Tadeusz Chrzanowski	500092353
Warszawa	F.T.H.U. Kulbicki Paweł	693961453
Warszawa	PHU KWADRA-T	501160761
Warszawa	ROMAX R.P. Abramczyk sp.j.	22 836 23 27
Warszawa	IMPORT – EXPORT – HANDL	22 848 37 38
Warszawa	INSIDE GROUP-Salon drzwi	512105880
Warszawa	INSTAL SERWIS	501262781
Warszawa	KaPi Katarzyna Żywek	505208205
Warszawa	KIMAR PRO ART	22 722 03 62, 22 814 26 85
Warszawa	LA PORTE s.c.	22 665 00 82
Warszawa	MADOR	501342431
Warszawa	MAZUR Piotr Bąk	505030106
Warszawa	METAL-COMPLEX Sp.j.	510300320
Warszawa	NOWAL C. Nowacki Sp.j.	22 853 21 22 22 847 66 44
Warszawa	P.H.U. FRONT MAT STOLAR	501 173 157, 22 678 21 17

Autoryzowane Grupy Montażowe

Warszawa	PARTNER	22 730 53 55, 602 796 415
Warszawa	RUK-CUK	..501130974
Warszawa	MAZUR Piotr Bąk	..505030106
Warszawa	MIDOR	..603632504
Warszawa	M-PROFI Michał Zysk	..508298135
Warszawa	P.H.U. STOLAR Andrzej Mosakowski	..22 331 87 55
Warszawa	SYKOMAT	..22 840 42 57
Warszawa	SYKOMAT 17	..601731601
Warszawa	REM-BUD P. Pisarzewski	..660481766
Warszawa	TECHNOBUD	..22 474 37 97 22 751 70 41
Warszawa	Usługi Remontowo Budowlane Marcin Hypki	..604375852
Warszawa	Usługi Remontowo-Budowlane P. Parzonka	..602681029
Warszawa	Usługi Remontowo-Budowlane P. Kosiacki	..502980972
Warszawa	Usługi Wnętrzarskie Pasim Krzysztof	..608722370
Warszawa-Michałowice	F.H.U. Balsa J. Krajewski	..22 723 94 97
Warszawa-Wesola	MONTER Sławomir Królak	..602473091
Wołomin	CENTRUM OKIEN I DRZWI	..22 776 22 23
Wołomin	PHU MARKUS Mariusz Sztreja	..22 787 03 36
Wyszków	Usługi Budowlane – J. Bloch	..509534049
Zaborów	P.H.U. EKO-INVENT	..22 725 97 67
Ząbki	KS_SYSTEM PHU Katarzyna Anuszevska	..608559878
Ząbki	ŚLABUBUD	..602824890
Zielonki Wiesz	PARTNER SERWIS	..22 722 98 62
Żyrardów	Usługi Ogólnobudowlane G. Kuran	..601 35 75 38

OPOLSKIE

Brzeg	PPHU AMEKUR	..77 416 92 82
Głogówek	Skład Konsygnacyjny – DREWNIAK	..77 406 93 90
Grodzów	BUDIR Damian Kubicki	..77 404 33 30
Kluczbork	P.P.H.U. MŁYNARSKI G. Młynarski	..77 447 45 00
Kędzierzyn-Koźle	BUDREX	..77 481 12 22
Kędzierzyn-Koźle	LUXUS	..77 481 79 80
Opole	A.B. PROFIL 2	..501525911
Opole	EKOSYSTEMY s.c.	..77 442 91 50, 601 175 930
Opole	FIRMA KUPCZAK Dariusz Urbaś	..77 543 17 83
Opole	P.P.H.U. MŁYNARSKI G. Młynarski	..77 453 98 79
Opole	REMONTY I KONSERWACJE Grzegorz Arnold	..601502757
Opole	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE DEKART	..500211440
Opole	Z.U.R.B. K. Pradella	..604934436
Osiny	SALKON Sp. z o.o.	..77 400 98 01
Praszka	DOMAX Waldemar Milka	..34 358 87 00
Żużela	USŁUGI REMONTOWO-STOLARSKIE K. Olejnik	..506174014

PODKARPACKIE

Jarocin	REM-BUD Paweł Żak	..696142707
Jarosław	FACHOWIEC	..16 621 79 76
Jasło	PROFIL-BUD TOMASZ PIETRASZEK	..13 448 58 11
Krosno	P.H.U. ŚWIAT DRZWI s.c.	..13 420 25 41
Nisko	MIXOKRET Dariusz Surowiec	..697278883
Nowa Sarzyna	FIRMA HANDLOWA "SARGO"	..17 241 34 18
Przemysł	BOZ-3 Sp. z o.o.	..16 678 50 88
Przemysł	NOWEX s.c. – Z.T. Kulpa	..16 678 69 08
Ropczyce	OKNO-STYL Jacek Mularski	..504075079
Rzeszów	ALEX	..17 857 87 11
Rzeszów	BOZ	..17 850 51 33
Rzeszów	BOZ S.A.	..17 850 51 34
Rzeszów	MIMAG	..792266777
Rzeszów	P.U.P. „BUDPOL	..17 852 93 00
Rzeszów	PROFBUD sp. z o.o.	..17 850 81 30
Rzeszów	Piomar-Gips Piotr Żurek	..508394077
Rzeszów	STOL-MONT Emil Szopa	..606822092
Rzeszów	WEPA Sp. z o.o. SP.K.	..17 864 22 80
Rzeszów	F.P.U.H. INSTAL BUD	..13 493 24 11
Sanok	Firma Żelazny	..509964450
Sędziszów Młp.	P.P.H.U. SOLO	..15 642 62 35
Stalowa Wola	CSB DOMLUX	..15 844 79 45
Stalowa Wola	F.H.U. STOLMAR	..15 641 57 75
Tarnobrzeg	P.H.U. DOMI	..15 823 59 26
Tarnobrzeg		

PODLASKIE

Augustów	DW DOMEL	..87 644 63 58
Augustów	Z.B.U. DOM POD KLUCZ J. Bagiński	..87 643 51 95
Białystok	ADAMS Adam Adamczuk	..85 741 44 83
Białystok	ANLEX Leszek Perkowski	..85 652 10 94
Białystok	AWRUK – Zakład Stolarski	..85 653 93 23, 85 718 38 69
Białystok	DRZWI I OKNA – Trojanowski	..85 652 67 77
Białystok	HERA	..85 652 58 97
Białystok	JMT DRZWI i OKNA	..85 651 9143
Białystok	MB PLASTIK M. Burzyński	..85 869 14 07
Białystok	MIKADO Sp.J. Reducha, Gryko	..85 664 76 16
Białystok	MINTUŚ	..501220210
Białystok	P.U. SEMIK P.J. Szugzda	..698640042
Hajnówka	DOMLUX	..85 873 30 66
Łomża	DW DOMEL	..86 215 42 22, 86 215 66 81
Siemiatycze	PHU A.TAK Artur Szczurowski	..85 656 15 26
Suwałki	P.U.B. DABOR Radosław Truszkowski	..87 567 50 87
Suwałki	DIN Dionizy Nowiczenko	..506019637
Suwałki	GAMCO Feliks Kłosiński	..660536565
Suwałki	Usługi Remontowo-Bud. Dariusz Baraniewicz	..697989595
Suwałki	P.B. LEWKOWICZ Andrzej Lewkowicz	..602246020
Suwałki	Zakład Ogólnobud. – J. Obłocki	..606137023
Zambrów	P.H.U. CHOŃSKI	..86 271 37 55

POMORSKIE

Bolszewo	FORESBLOCK	..514964001
Chojnice	EUROSTANDARD BIS	..52 397 65 99
Chojnice	WYSOCCY	..52 397 14 48

Gdańsk	ANDRZEJ GRONDA	..601840575
Gdańsk	F.H.U. REX J. Niemczyk	..608137543
Gdańsk	FIRMA HANDLOWA W. KOŁODZIŃSKI	..502338736
Gdańsk	JAKS	..501085210
Gdańsk	PHU „JJ”	..501147870
Gdańsk	KASDOOR Grzegorz Kasprzak	..500315217
Gdańsk	KIMAR PRO ART	..58 322 02 62
Gdańsk	MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	..503875747
Gdańsk	OKNO Mirosława Damps	..58 344 08 62
Gdańsk	STOLARSTWO	..58 342 46 67
Gdańsk	ZDUNEK	..501099962
Gdynia	DOMELIT Piotr Pacuk	..58 625 16 16
Gdynia	JUSMAN	..792 002 200, 58 620 43 66
Gdynia	MICHAŁ KYCLER	..506114156
Gdynia	NYPEL	..58 663 25 76
Gdynia	SALON DRZWIOWY HJR	..58 664 33 44
Gdynia	STWW OKNA I DRZWI A. Pietrzak	..605997221
Gdynia	WIŚNIEWSKI DRZWI Dawid Wiśniewski	..514861966
Gościcino	USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Marek Wohs	..694076336
Kolbudy	ZRB Stasiak Jarosław	..504173404
Kościerzyna	SPRINTS	..58 680 85 74
Kościerzyna	SZYMON SZMAGLIŃSKI	..601636518
Kościerzyna	TIM-DOM Podłogi i Drzwi	..58 686 85 60
Kwidzyn	P.U.H. LUNAR	..55 279 63 31 / 55 645 04 05
Łębork	PAULINA	..604214177
Lubowidz	Firma Budowlana SKIERKA Edmund Skierka	..59 863 19 91
Malbork	CZER-ZAL s.c.	..55 272 81 81, 608 286 328
Malbork	P.H.U. AMMA Andrzej Siennicki	..55 647 67 67
Orle	Usługi Stolarskie Meblowo-Budowlane	..602782477
Pelplin	MESBUD Usługi Ogólnobudowlane	..600681454
Pruszcz Gdański	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska	..58 682 19 62
Pruszcz Gdański	MONTEX	..507155446
Puck	Usługi Ogólnobudowlane R. Kuchnowski	..514492101
Reda	M.B.	..502056844
Rumia	PHU FABE Monika Gruszka	..507194425
Straszyn	DOMO A. Żochowski sp. jawna	..58 682 02 24
Straszyn	EKOREM	..50619702501979
Sztutowo	F.H. SZACH W. Czyż	..55 233 01 11
Ślupsk	P.H.U. EUROPLAST	..59 842 44 60
Ślupsk	PHO TOMSAN	..59 842 03 22
Ślupsk	P.P.H.U. ROB-PLAST	..59 840 09 13
Ślupsk	P.P.H.U. WALDEX	..502533403
Ślupsk	PW PARTNER	..59 846 32 37
Ślupsk	TECHMAR Mariusz Dudek	..662316600
Sulmin	USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE	..602317917
Wejherowo	ADMAR	..512491231
Wejherowo	GAFKA DRZWI	..606634924
Wejherowo	MONTOS	..606130344
Wejherowo	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRONTEX	..58 672 81 06
Wejherowo	T.P.M. Firma Budowlana	..691750267
Ustka	Vestatechnika Sp. z o.o.	..668 910 569, 58 350 58 19
Żukowo	Remigiusz Kapuśz REMIK	..608880450
Żukowo	BUD-STOL	..58 681 77 96

ŚLĄSKIE

Bielsko-Biała	BOMIR	..33 811 51 87
Bielsko-Biała	ELLUX E. Dziubek, K. Luber Spółka Jawna	..33 811 19 78
Bielsko-Biała	M.T.B. JASIŃSKI	..33 810 10 28
Bielsko-Biała	OKNO-SERVICE-PLUS	..33 811 39 67
Bielsko-Biała	P.R.B. JAWAR s.c.	..33 816 80 13
Będzin	ABAK F.H.U.	..32 299 07 07
Brzuśnik	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	..601508565
Bystra	Zakład Stolarski Drożdż Mirosław	..668187974
Bytom	F.H.U. OKNOKAN Tobor Eugeniusz	..32 289 58 55
Chorzów	WIST	..32 246 88 11
Chybie	BOMIR	..33 856 11 85
Cieszyn	ASTOM Andrzej Tomaszko	..510300525
Cieszyn	PHU SOWA ROMAN	..508 106 491
Cieszyn	Firma Handlowa WIK Sp. J.	..33 476 77 66
Cieszyn	TIMBER	..33 851 83 77
Cieszyn	PrInZ Cieszyn	..33 851 80 10
Cieszyn	KRISMONT Krzysztof Żurawski	..501481365
Czechowice-Dziedzice	MTB Janusz Jasiński i Spółka s.j.	..32 215 50 49
Czechowice-Dziedzice	P.W. DOMEX s.c.	..32 737 60 75
Częstochowa	DREMET Artur Czyż	..604208947
Częstochowa	DREWNO SP. J.	..694424018
Częstochowa	ESBIG Sławomir Błogosirski	..663837772
Częstochowa	LUD BUD	..607548998
Częstochowa	H-Z	..602525772
Częstochowa	P.P.H.U. DREMET	..34 363 66 79
Częstochowa	PUH EURODOM Jarosław Kwiatkowski	..34 366 81 33
Częstochowa	P.U.H. PATRYCJA	..34 366 62 07
Częstochowa	P.W. ADORN	..603792851
Częstochowa	USTERKA	..609785987
Częstochowa	F.H.U. DANBUD 2	..605990473
Dąbrowa Górnicza	NETHURT.PL	..601471957
Dąbrowa Górnicza	NewHorn Operate	..501263602
Gořyzce	eMPLAST Czesław Milek	..32 726 61 74
Gliwice	DREWNO	..32 232 04 99
Gliwice	MAREKS	..32 234 17 30
Jaworzno	F.H.U. DREWNO STYL	..32 753 00 22
Jaworzno	F.H. ANNA-MARIA	..32 616 42 78
Jeleśnia	P.H.U. MONTER TADEUSZ COPIJA	..33 863 60 75
Katowice	BUDUS-GRUPA PHMB	..32 608 87 87
Katowice	ET-DOM	..32 252 62 57
Katowice	EXPERT Kukuczka Paweł	..507413201
Katowice	F.H.U. AGA II Jadwiga Winnicka	..32 209 39 05
Katowice	P.W. K and P	..501282840
Katowice	PBOiUT ŚLĄSK Sp. z o.o.	..32 251 44 42
Katowice	PHU BUD-REM W. Durecki	..608890385



Autoryzowane Grupy Montażowe

Kobiór	STOLARSTWO Adam Jastrzęmski	32 218 84 66
Księży Las	BUD-MAX	660449535
Lubliniec	Zakład Stolarski A. Hajduk	34 353 10 91
Panki	NORMA 2000 – P.P.H.U. PANELUKS	34 319 00 00
Pszczyna	KRONODOM2	32 738 77 77
Pszczyna	MONTER – J. Kania	32 227 27 27
Radzionków	P.P.H.U. DRZWI SERWIS	32 289 82 77
Rybarzowice	TOMIS	33 817 78 71
Rybnik	Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej	32 424 40 66
Rybnik	STOLDREW	32 423 90 66
Rybnik	Usługi Remontowo-Montażowe	32 421 14 12
Skoczów	P.H.U. BIK-BUD P. Birowski, M. Małkowski	33 853 11 33
Sosnowiec	F.H.U. J. Zawada	32 290 68 69
Sosnowiec	OKTECH	32 291 50 33
Sosnowiec	PROGRESS Sławomir Kołton	32 785 03 63
Sosnowiec	PROBUD	600270937
Sosnowiec	P.EXP-IMP MATTERHORN PL	791308117
Świętochłowice	ART-BUD	32 770 38 38
Świętochłowice	F.H.U. F. Jerc	601425615
Tychy	F.H.U. STYL-DOM Jarosław Złonkiewicz	605499553
Tychy	P.U.H. GAS	603774088
Tychy	ŚWIAT PANELI s.c.	797820482
Wrzosowa	PPH MAR-BUD	604670748
Zagórze	F.P.H. PALIA	32 627 61 55
Zawiercie-Turza	P.P.H.U. DAVID	32 671 99 59
Zawilców	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE S. Wolny	509451017
Żywiec	BOMIR	33 862 02 99
Żywiec	Usługi Remontowo-Budowlane	601508565

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Busko-Zdrój	DAR-BUD Dariusz Maskiera	698992232
Busko-Zdrój	P.H.U. FONTIS 1	41 378 80 45
Busko-Zdrój	P.H.U. TERMOMAR Renata Marszałek	41 378 77 74
Busko-Zdrój	P.U.P.H. „PIK” PAWEŁ PISKORZ	503048689
Kielce	APOLLOPLAST	41 346 10 11
Kielce	PRUS	726 380 148
Kielce	EURO-OKNA	501679340
Kielce	TES	509 635 952, 41 3624601
Sandomierz	ZELBUD	15 832 22 25

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działdowo	CICHEBUD Sp. z o.o.	23 697 25 65
Elbląg	BOBA	55 234 13 87
Elbląg	STOL-WITEX	55 235 28 88
Elk	MURBET	87 620 06 20
Gronowo Elbląskie	BOBA	55 231 57 60
Giżycko	P.H. GIZMAR	660460275
Ilawa	EURODACH	89 648 20 51
Ilawa	WIŚNIEWSKI DRZWI Dawid Wiśniewski	514861966
Mragowo	KORONA – J. Szykowski	89 741 43 18
Olecko	Zakład Budowlany Bereśniewicz	604179949
Olštyn	ALTADOOR	89 533 21 72
Olštyn	MARTI Dawid Meronów	607031327
Olštyn	OKNOS Systemy Okienne i Podłogowe	89 532 11 65
Olštyn	P.P. SEWIL Sebastian Podlecki	89 526 81 66
Olštyn	P.H.U. DE-BO	89 543 22 77
Olštyn	PHU DP Teresa Wiśniewska i Spółka SP.J.	89 532 0217
Olštyn	Przedsiębiorstwo SZUMIEL	601653061
Ostróda	PHU SESSA	89 651 20 48
Szczytno	AZA P.H.U.	89 624 97 29

WIELKOPOLSKIE

Buk	P.H.U. EKOPLAST Ryszard Kalek	61 814 09 31
Dąbcze	Zakład Stolarski Rafał Bogdanow	694199979
Gębice	Z.P.U.B.H. Roman Faferek	693271325
Góra/Tarnowo Podgórne	ASG CENTRUM	61 816 6040
Gniezno	F.H.U. AKAN	61 424 13 88
Gniezno	MEBLO-TOM Różański Tomasz	507411664
Gniezno	PHUP EDITH	61 424 44 88
Gniezno	SALON DRZWI NIKI	603708644
Janikowo	BILBO Sp. z o.o.	61815 06 16
Jarocin	Firma Usługowo-Handlowa DEKA	62 505 25 60
Jarocin	Firma Usługowo-Handlowa MABI	62 505 75 75
Jarocin	F.H.U. Sebastian Matysiak	601568766
Jarocin	JANO Sp. z o.o.	62 747 78 87
Jarocin	P.P.H.U. MJ	62 747 61 82
Kalisz	P.H.U. Centrum Okienne ALANDO	62 757 69 69
Kalisz	ELWA	62 768 70 93
Kalisz	Z.P.H.U. OMEGA	62 501 18 14
Kalisz	SEBMARK	62 76 76 986
Kępno	DOOR-BUD	62 782 29 46
Kobylnica	EURO-DRZWI	506039056
Kobylnica	P.P.H.U. „BUDOPLAST”	61 818 74 89
Kobylnica	LEMDOOR	501574919
Konin	ATUT BIS s.c.	63 245 45 70
Konin	P.P.H.U. TERMO-PLASTIKA	63 243 63 53
Konin	PROFIT S.C. T. Mirecki, J. Szymczak	63 245 61 84
Konin	P.W.U. MATBUD – Centrum Okien i Drzwi	63 242 64 20
Konin	P.H.U. OKNOPOL J. Derdzińska	632458269
Konin	Usługi Remontowo-Budowlane	601836662
Kowalewo	PHU CHOJNACKI Zbigniew Chojnacki	614430041
Kęblowo	Usługi Ogólnobudowlane Artur Gonda	501211873
Kępno	BRACIA MAMCZAK	62 782 87 89
Leszno	KOMPLEKS BUDOWA Adam Dembinski	603746434
Leszno	P.H.U. MARBA Jacek Gabler	655296611
Leszno	PPUH DREW-MARK M. Kaźmierczak	601786152
Leszno	SKANSKA SA OBO Leszno	502746830

Leszno	TOMBUD Tomasz Kurpisz	602494164
Leszno	TERMO-EKSPERT Kociński Marcin	502599875
Leszno	Zakład Usług Ogólnobudowlanych B. Hytry	604093077
Mikołów	PORTALUX	32 3260920
Międzychód	P.W. MIRMO Mirosław Molik	691957921
Murwana Goślina	P.H.U. TOM-BUD Tomasz Witula	507029309
Oborniki Wlkp.	GUMA WICHEREK	61 2967 230
Oborniki	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE P. Krzyżanowski	604265319
Ocieszyn	FIRMA BUDOWLANA DEZOR	698991438
Odolanów	Przeds. Ogólnobud. P. Wojciechowski	693170064
Ostrów Wlkp.	OLBUD	502121605
Piła	M.A.C. Sp. z o.o.	67 351 25 16
Piła	ŚWIAT DRZWI I OKIEN	67 214 44 99
Pniewy	VINCENT	61 291 00 64
Poznań	ARGUS	504070554
Poznań	AMARANTOWY Przemysław Kaźmierczak	604503777
Poznań	DARCO	601731795
Poznań	DOOR-BUD Kępno	627822946
Poznań	DRZWI I OKNA Marek Chomiszczak	507079996
Poznań	EMTECH	61 622 92 71
Poznań	F.H.U. WALDAR D. MORA	509591804509592
Poznań	ŁWR Firma Handlowo Usługowa	501089696
Poznań	PORTES	61 875 80 22
Poznań	RAFUS Paweł Bocian	504218176
Poznań	RBW Paweł Szczepaniak	61 865 80 30
Poznań	SALVO-AR Roman Szarlej	61 810 61 42
Poznań	UDS SYSTEM	501007612
Poznań	Usługi Budowlane P. Malinowski	698297403
Poznań	Usługi Ogólnobudowlane- R. Sobański	602341071
Poznań	Usługi Stolarskie Tomasz Sobczyk	512074780
Poznań	ZIP-FLOORS Damian Siebert	787701371
Poznań	ZPUH Dariusz Straszewski	501837423
Wągrowiec	Z.P.H.U. Łukasz Banach	608188751
Wolsztyn	PLAST-DREW	68 347 17 99
Zbąszyń	SZYMON KWAŚNIK	606834353
Skulsk	P.W. CENTROBUD Renata Nawrocka	63 268 23 98
Swarzędz	Winterwarm Polska Sp. z o.o.	618181201
Śrem	CERMAX ŚREM	61 28 41 420
Śrem	P.B. BUDEXIM	61 28 30 211
Środa Wlkp.	Sklep PERFECTUS	502044299
Środa Wlkp.	P.H.U. Ok-Plast Paweł Matuszak	61 285 02 28
Środa Wlkp.	P.W. EURO BUD Sp. z o.o.	61 285 82 01

ZACHODNIOPOMORSKIE

Barlinek	WITKO	502151810
Choszczno	Działalność Usług- Handl. M. Włodarczyk	501281924
Czaplinek	P.P.H.U. M&G G. Kotłowski	94 375 47 56
Drańsko Pom.	F.H.U. KOMFORT	606122987
Gryfice	Prace Ogólnobudowlane K. Kaczmarek	698190930
Kołobrzeg	KM Firma Usługowo-Budowlana	792690419
Kołobrzeg	Usług. Zakł. Instalacyjno-Budowlany	698741768
Koszalin	P.H.O. TOM-SAN	94 343 54 88
Myslibórz	F.H.U. K. Arszeluk	600259576
Police	F.U.B. ITOP-BUD	91 312 70 06
Stargard Szczeciński	CENTRUM BUDOWNICTWA STOLARKA A. Kwiatkowski	91 578 09 58 891
Stargard Szczeciński	Zakład Ogólnobudowlany – R. Ziętek	51 573 08 88
Sławno	Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Miranowicz	606246787
Szczecin	ALPLAST Janusz Pawelek	501014133
Szczecin	CIROKO Sp. z o.o.	91 48 30 430
Szczecin	DOMEK Paweł Wojciechowski	600373337
Szczecin	LEGAR	91 423 68 70
Szczecin	Pawłowski Jacek	691740117
Szczecin	P.W. NEXUS	608580885
Szczecin	RAF-POL DOORS Rafał Przesmycki	606966387
Szczecin	Usługi Ogólnobudowlane W. Michalski	600262711
Szczecin	Usługi Ogólnobudowlane Z. Burlingis	501070559
Szczecinek	STELBUD FIRMA BUDOWLANA	603061436
Szczecinek	APS Spółka z o.o.	604472437
Walcz	P.P.H.U. M&G Grzegorz Kotłowski	94 375 47 56
Winioujście	TAD-REM T. Siwiński	607085584

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Firma Porta KMI Poland Sp. z o. o. S.K.A. (w trakcie procesu przekształcenia w Spółkę komandytową) zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbkii transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedawczych. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji.

Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.


UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Sesja zdjęciowa: WellDone (www.welldone.pl)
Dziękujemy za udostępnienie na potrzeby sesji zdjęciowej elementów wyposażenia wnętrz – Vinotti
www.vinotti.eu, Komfort www.komfort.pl, Aladyn www.aladyn.pl, Alves Fabryka Mebli Tapicerownic
www.alves.pl, Eko-Line www.ekoline.pl, Cellofan Home&Design www.cellofan.pl.

Do dyspozycji klienta bogata gama wykonań zarówno w opcjach standardowych i niestandardowych.

K Wykonania NIESTANDARDOWE: Dział Kontraktów, tel.: 58 6778 140, e-mail: kontrakt@porta.com.pl

WYKONANIA STANDARDOWE: Katalog Porta Drzwi, www.porta.com.pl



FUNKCJA

Dopasuj cechy użytkowe drzwi do pomieszczenia i budynku

PARAMETRY

Dopasuj parametry drzwi do wymagań projektu

KOLOR

Dopasuj kolorystykę drzwi do ich docelowego otoczenia

WZORNICTWO

Dopasuj model drzwi do funkcji i stylu pomieszczenia




Próbki kolorów

Okleina Portadecor ★★★




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★



TRENDY 2014/2015! USŁOJENIE POZIOME




Okleina Super Matt ★★★



Próbki kolorów

Farba Akrylowa ★★



Biały


LBI

Farba Akrylowa UV ★★★★★



Biał Klasyczna
(RAL 9016)

LBI




Kość Słoniowa
(RAL 9010)

LKS



Beż Jasny
(RAL 1013)

LBJ



Papirus Perłowy (RAL
7047)

LPP

Okleina Portacortex ★★★




Kora 1

CR1



Kora 2

CR2



Kora 3

CR3



Kora 4

CR4

Okleina Portadur ★★★★★




Orzech 2

VO2



Orzech 3

VO3



Orzech 4

VO4



Orzech 5

VO5



Orzech 6

VO6

Okleina Drewnopodobna PCV ★★★★★



Dąb Złoty

FDZ




Orzech

FOR




Nugat

FGT




Nugat Classic

FGS



Nugat Cherry

FGE




Nugat Ciemny


FGC

Próbki kolorów







Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★

 Dąb Milano 1 2D1	 Dąb Milano 2 2D2	 Dąb Milano 4 2D4	 Dąb Milano 5 2D5	 Buk Porta 2UU	 Mahoń 2MA
 Orzech Bielony 2OB	 Orzech 2OR	 Orzech Modena 1 2O1	 Orzech Modena 2 2O2	 Biała 2BI	 Popielaty Euroinvest 2PO

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★





 Dąb Hawana PDH	 Dąb Kalifornia PDK	 Dąb Malibu PDM
---	--	--

Farba Poliesterowa ★★★★★

 Dąb Kalifornia PDK	 Dąb Malibu PDM		 Biały (RAL 9016) LBI	 Popielaty (RAL 7047) LPO
 Kremowy (RAL 1001) LKR	 Brązowy (RAL 8028) LBR	 Niebieski (RAL 5005) LNI	 Antracyt HPL/CPL LNC	 Antracyt struktura (RAL 7024) LNT

Próbki kolorów


Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

 Dąb Milano 1 7D1	 Dąb Milano 2 7D2	 Dąb Milano 4 7D4	 Dąb Milano 5 7D5	 Buk Porta 7UU
 Orzech Bielony HOB	 Orzech HOR	 Orzech Modena 1 HO1	 Orzech Modena 2 HO2	 Mahoń 7MA
 Biały HBI	 Popielaty Euroinvest HPO	 Jasnożółty HZO	 Antracyt HPL/CPL** HNC	 Niebieski HNI

K Antracyt CPL dostępny przez Porta KONTRAKT

Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
** oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★★

 Złoty Dąb GDZ	 Orzech GOC	 Mahoń GMA	 Antracyt GNT
---	--	---	--

Stal ★★★★★★

 Stal kwasoodporna OOO

Próbki kolorów

FORNIROWANE

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Standard ★★★★★

 Dąb 1 ND1/KD1	 Dąb 2 ND2/KD2	 Dąb 3 ND3/KD3	 Dąb 4 ND4/KD4
 Dąb 5 ND5/KD5	 Dąb 6 ND6/KD6	 Dąb Białły (RAL 9016) NBI	

* ND1 – NBI okleina Dąb w wersji „pasiak”
KD1 – KBI okleina Dąb w wersji „kwiat”

Okleina Naturalna Select ★★★★★

 Dąb MDX	 Dąb Bielony EDX	 Wenge MXN	 Orzech Amerykański MOX	 Orzech Ciemny EQX	 Orzech Classic MOX
--	---	---	--	--	--

Okleina Naturalna Satin ★★★★★


 Tabacco NTC	 Mocca NMO	 Nero NNE
--	---	--

Próbki kolorów


FORNIROWANE

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Retro ★★★★★


			
Biel Dorycka	Biel Wenecka	Dąb Szkarłatny	Dąb Burgundzki
NBD	NBW	NDS	NDB

Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) ★★★★★

			
Czereśnia	Zebrano	Orzech Amerykański	Wenge
ECX	EZX	EOX	ENX

EDYCJA
LIMITOWANA
szczegóły
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)

Lakier Wodny Zewnętrzny ★★★★★

				
Dąb 1	Dąb 2	Dąb 3	Dąb 4	Dąb 5 (złoty)
ZD1/ND1	ZD2/ND2	ZD3/ND3	ZD4/ND4	ZD5/ND5
				
Tabacco	Nero	Antracyt (RAL 7024)	Dąb 6 (biały)	
ZTC	ZNE	ZNT	ZD6/ND6	

*** Symbol Z dotyczy kolekcji drzwi zewnętrznych Eco.

UWAGA! Wybrane skrzydła drzewiowe w okleinach naturalnych możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia.

SZUKAJ PRODUKTÓW
ZE ZNAKIEM
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI



 identyfikacja
producenta umieszczona
nad zamkiem skrzydła

CZERPIEMY TO CO NAJLEPSZE Z **NATURY**

Okleiny naturalne odzwierciedlają w sobie piękno w każdym jego aspekcie. W połączeniu z naturalną kolorystyką powstają formy nowoczesne i z temperamentem.



Zobacz nasze referencje


WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE



Podkarpacie, Uniwersytet Rzeszowski



Szczecin, Lastadia Office



Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa



Białystok, Centrum Nowoczesnego Kształcenia



Wrocław, Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego




Kielce, Galeria Handlowa ECHO

PORTA Cad

Biblioteki CAD dla architektów 2014

- ▶ BIBLIOTEKI **3DS**
Z MAPOWANIEM WSPÓŁRZĘDNYCH TEKSTUR
- ▶ BIBLIOTEKI **DWG 2D, DWG 3D, RFA, GSM**
- ▶ NOWE TEKSTURY OKLEIN W SKALI **1:1**
- ▶ NOWOŚĆ – BIBLIOTEKI **3DS** KLAMEK
- ▶ AKTUALNE KOLEKCJE SKRZYDEŁ
- ▶ AKTUALNE KOLEKCJE OŚCIEŻNIC
- ▶ KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ
- ▶ PRZYKŁADOWE REALIZACJE
- ▶ FILMY PRZEDSTAWIAJĄCE
UNIKATOWE CECHY PRODUKTU
- ▶ FILMY MONTAŻOWE



WWW.PORTACAD.EU

Aktualna lista pod adresem: www.porta.com.pl/kontakt

Belchatów Balsa 44 633 24 31	Kraków STALREM 12 264 72 25/26	Sochaczew SUPRA 46 863 26 27
Białystok AWruk – Stolarka Budowlana 85 675 65 00	Legnica BEL-POL 76 856 03 00	Stalowa Wola/Rozwadów SOLO 15 642 62 35
Bielsko-Biała MTB Jasiński 33 816 33 36	Lubin BEL-POL 76 724 95 11	Suwałki AWruk – Stolarka Budowlana 87 739 01 87
Blonie CENTROBUD 22 731 81 53	Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90	Szaflary TOMEX 18 275 40 64
Bolesławiec Jawa 75 732 05 24	Lublin PORTO 81 444 60 25	Szczecin HIPER Stolarka 91 485 64 51
Busko Zdrój Fontis 41 378 80 45	Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22	Szczecin STALREM 91 484 73 99
Bydgoszcz Drzwi-Tessa 52 364 67 00, 52 525 05 09	Łódź BEL-POL 42 676 76 36	Świdnica BEL-POL 74 856 38 30
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23	Łódź Materiały Budowlane 42 674 82 44	Tarnów TOMEX 14 627 26 32
Ciechanów Baltson 23 672 56 36	Łódź STALREM 42 653 51 44/45	Tarnów Transbud 14 629 80 73
Czaplinek/Sikory P.P.H.U. M&G Grzegorz Kotłowski 94 375 47 56	Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48	Toruń Drzwi-Tessa 56 655 92 60
Czechowice-Dziedzice MTB Jasiński 32 215 50 49	Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20	Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97
Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40	Nowy Sącz Bogdański 18 444 24 13	Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27
Elk Murbet 87 620 06 20	Nowy Sącz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14	Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00
Gdańsk BEL-POL 58 301 78 39	Olštyn ALTADOOR 89 533 21 07	Warszawa Baltson 22 666 06 20
Gdańsk STALREM 58 340 69 50	Olštyn D.P. 89 532 02 17	Warszawa CENTROBUD 22 735 56 29/20
Gliwice BEL-POL 32 232 87 58	Opole BEL-POL 77 454 42 33	Warszawa Centrum Drzwi 22 651 03 50
Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19	Ostrów Wielkopolski Intar 62 737 51 48	Warszawa Sykomat 22 559 10 35
Gorzów Wlkp. STALREM 95 725 03 66	Ostrów Wielkopolski Luna 62 736 15 11	Warszawa Technobud 22 632 85 06
Grudziądz Ekspol 56 461 37 78	Poznań BEL-POL 61 653 21 53	Warszawa / Górszka Sykomat 22 780 09 80
Jastrzębie Zdrój Halex 32 478 81 37	Poznań Budom Market 61 859 83 00/23	Warszawa / Grodzisk Mazowiecki Fachowiec 22 724 35 91
Jelenia Góra BEL-POL 75 767 83 88	Poznań C.B. Progress 61 873 33 00	Warszawa / Łomianki Technobud 22 751 70 41-44
Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92	Poznań EKO 61 815 03 44	Warszawa / Piaseczno Sykomat 22 750 68 66
Katowice Budus Grupa PHMB 32 608 87 87	Poznań Fachowiec 61 820 32 52	Warszawa / Pruszków Fachowiec 22 728 23 78
Kielce Apolloplast 41 346 10 11	Poznań STALREM 61 846 08 60-62	Warszawa / Stara Iwiczna Sykomat 22 224 39 31
Kielce BEL-POL 41 362 68 66	Przemysł Multi-Form 16 678 48 31	Warszawa / Stara Miłosna Sykomat 22 773 38 81
Kołobrzeg Wlk 94 351 64 18	Pszczyna Kronodom 32 738 77 77	Warszawa / Stare Babice Technobud-ALSTAL 22 382 41 01
Koszalin Sezam 94 342 54 46	Puławy BEL-POL 81 888 03 49	Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
Koszalin TOM-SAN 94 343 54 88	Radom Fachowiec 48 340 03 45	Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51
Kościan EFLI 65 511 95 66	Radom OKNO-BUD 48 381 17 95	Wrocław Baltson 71 351 50 95
Kraków BEL-POL 12 417 39 46	Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34	Wrocław BEL-POL 71 321 00 41
Kraków BEL-POL "Salon Porta" 12 293 32 40	Rzeszów PORTO 17 853 27 15	Wrocław Budus Grupa PHMB 71 373 19 90
Kraków HEBAN 12 651 87 62	Rzeszów WEPA 17 864 22 80	Wrocław / Kobierzyce BEL-POL 71 390 19 30
Kraków Konstruktor 12 420 00 12	Ślusk TOM-SAN 59 842 03 22	Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00



- | | | |
|---|--|-------------|
|  | Fabryki PORTA KMI Poland | |
|  | Regionalni Kierownicy Sprzedaży | |
| | BYDGOSZCZ | 603 952 003 |
| | KRAKÓW | 601 994 399 |
| | ŁÓDŹ | 601 994 394 |
| | POZNAŃ | 601 994 392 |
| | WARSZAWA | 782 623 137 |
| | WROCŁAW | 782 623 138 |
|  | Szefowie Nadzoru Inwestycji | |
| | REGION ZACHÓD | 601 994 396 |
| | REGION CENTRUM | 601 994 395 |
| | REGION POŁUDNIE | 601 994 398 |